





































PHOTO DU PRODUIT	NOM DU PRODUIT	DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES
	PLAQUE DE PLATRE HYDROFUGE(QUALITE SUPERIEURE)	Les plaques de plâtre FULLBOARD de haute qualité, résistantes à l'humidité et à l'eau, ont une surface lisse et légère. Son application convient aux zones humides, etc. Les plaques de plâtre sont également hydrofuges. Les deux côtés des plaques de plâtre sont recouverts d'un panneau spécial de couleur verte qui offre flexibilité et haute résistance.
	PLAQUE DE PLATRE IGNIFUGE	Les plaques de plâtre ignifuges FULLBOARD de haute qualité sont des panneaux légers, renforcés de fibres de verre, à surface lisse. Il peut être utilisé pour les plafonds, les revêtements muraux et les cloisons. Les deux côtés des plaques de plâtre sont recouverts d'un panneau spécial de couleur rouge qui offre flexibilité et haute résistance.
	PLAQUE DE PLATRE RESISTANT A L'EAU ET AU FEU	Les plaques de plâtre FULLBOARD de haute qualité résistantes au feu et à l'eau sont à surface lisse et légère. Son application convient aux structures en acier, aux zones humides, aux revêtements muraux et aux cloisons, etc. Les deux côtés des plaques de plâtre sont recouverts d'un panneau spécial de couleur verte et rouge qui offre flexibilité et haute résistance.
	PLAQUE GRANDEX	Grandex est une plaque de plâtre extérieure durable, de classe A1 et ininflammable qui empêche la formation de moisissures, d'eau et d'humidité grâce à son revêtement exclusif de matelas en fibre de verre et à son gypse spécial.
	ENDUIT SATINE	La peinture satinée est une finition de peinture qui propose un aspect légèrement brillant. Souvent utilisée pour les murs intérieurs, plus précisément dans des pièces humides, car elle est résistante à l'humidité











	PERLITE ENDUIT	
	PLATRE MACHINE	
	PLATRE ADHESIF	
	PLATRE DE REMPLISSAGE POUR JOINTS	
	MOUSSE POLYURETHANE	
	DESOXYDANT	
	SILICONE MUTLI-USAGE	





	<p>PAUMELLES DE PORTE</p>	
	<p>PLATOIR A DENTS</p>	
	<p>ANCRAGE</p>	
	<p>COUTEAU</p>	
	<p>PERCHE TELESCOPIQUE</p>	
	<p>CHEVILLES</p>	
	<p>PINCE A RESSORT</p>	

	<p>Pince à bascule</p>	
	<p>COLLIER DE SERRAGE</p>	
	<p>Scie à coulis pour carrelage</p>	
	<p>CHAMBRE A AIR</p>	
	<p>ROUE PNEUMATIQUE</p>	
	<p>COLLIER DE SERRAGE</p>	
	<p>MOUSQUETONS</p>	
	<p>PINCE UNIVERSELLE 160MM, 6"</p>	<p>160 mm, 6 " Acier à outils spécial forgé Plaqué nickel Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte blister</p>

	PINCE UNIVERSELLE 160MM, 7"	161 mm, 6 " Acier à outils spécial forgé Plaqué nickel Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte blister
	PINCE UNIVERSELLE 200MM,8"	162 mm, 6 " Acier à outils spécial forgé Plaqué nickel Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte blister
	PINCE COUPANTE DIAGONALE 160MM,6"	160 mm, 6 " Acier à outils spécial forgé Plaqué nickel Poignée en plastique à deux composants
	PINCE COUPANTE DIAGONALE 180MM,7"	180 mm, 7 " Acier à outils spécial forgé Plaqué nickel Poignée en plastique à deux composants
	PINCE A BECS DEMI RONDS DROIT 160MM,6"	160 mm, 6 " Acier à outils spécial forgé Plaqué nickel Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte blister
	PINCE A BECS DEMI RONDS DROIT 200MM,8"	200mm,8" Drop forged special tool steel Nickel plated Two-component plastic handle Packing: blister card
	PINCE A BECS DEMI RONDS COUDÉS 160MM,6"	160 mm, 6 " Acier à outils spécial forgé Plaqué nickel Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte blister
	PINCE A DENUDER 160 MM, 6"	160 mm, 6 " Acier à outils spécial forgé Plaqué nickel Poignée en plastique à deux composants
	PINCE MULTIPRISE 250MM, 10"	250 mm, 10 " Acier à outils spécial forgé Plaqué nickel Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte blister
	PINCE UNIVERSEL (INDUSTRIEL), 160MM, 6" CR-V	160 mm, 6 " Cr-V, finition noire Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte PP
	PINCE UNIVERSEL (INDUSTRIEL), 180MM, 7" CR-V	180 mm, 7 " Cr-V, finition noire Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte PP











	PINCE UNIVERSEL (INDUSTRIEL), 200MM, 8" CR-V	200 mm, 8 " Cr-V, finition noire Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte PP
	PINCE COUPANTE DIAGONALE (INDUSTRIEL) 160MM,6"	160 mm, 6 " Cr-V, finition noire Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte PP
	PINCE COUPANTE DIAGONALE (INDUSTRIEL) 180MM,7"	180 mm, 7 " Cr-V, finition noire Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte PP
	PINCE A BECS DEMI RONDS DROIT (INDUSTRIEL) 160MM,6" CR-V	160 mm, 6 " Cr-V, finition noire Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte PP
	PINCE A BECS DEMI RONDS DROIT (INDUSTRIEL) 200MM,6" CR-V	200mm,8" Cr-V, finition noire Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte PP
	PINCE A DENUDER (INDUSTRIEL) 160 MM, 6" CR-V	160 mm, 6 " Cr-V, finition noire Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte PP
	PINCE MULTIPRISE (UNIVERSEL) 250MM, 10" CR-V	250 mm, 10 " Cr-V, finition noire Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte PP
	MINI PINCE A BECS DEMI RONDS DROITS	115 mm, 4,5 " Acier à outils spécial forgé Plaqué nickel Poignée trempée Emballage: carte blister
	MINI PINCE COUPANTE DIAGONALE	115 mm, 4,5 " Acier à outils spécial forgé Plaqué nickel Poignée trempée
	JEU DE TROIS MINI PINCES	115 mm, 4,5 " Acier à outils spécial forgé Plaqué nickel Poignée trempée Emballage: carte blister
	TENAILLE RUSSE (INDUSTRIEL) 200MM, 8" CR-V	200 mm, 8 " Acier à outils forgé de haute qualité Finition noire Poignée trempée Emballage: carte PP







	TENAILLE RUSSE (INDUSTRIAL), 230MM, 9" CR-v	230 mm, 9 " Acier à outils forgé de haute qualité Finition noire Poignée trempée Emballage: carte PP
	TENAILLE RUSSE 250 mm, 10 " (INDUSTRIEL)" (INDUSTRIAL)	250 mm, 10 " Acier à outils forgé de haute qualité Finition noire Poignée trempée
	TOUR PINCER (INDUSTRIEL)" (INDUSTRIAL)	275 mm, 11 " Acier à outils forgé de haute qualité Finition noire Poignée trempée Emballage: carte PP
	PINCE COUPANTE FRONTALE (INDUSTRIAL) , 160 MM, 6" CR-V	160 mm, 6 " Acier à outils forgé de haute qualité Finition noire Poignée trempée Emballage: carte PP
	PINCE COUPANTE FRONTALE (INDUSTRIAL) , 180 MM, 7" CR-V	180 mm, 7 " Acier à outils forgé de haute qualité Finition noire Poignée trempée Emballage: carte PP
	TENAILLE DE MENUISIER (INDUSTRIAL) 200MM, 8" CR-V	200 mm, 8 " Acier à outils forgé de haute qualité Finition noire Poignée trempée Emballage: carte PP
	PINCE ETAU A MORS PLATS MULTI USAGE (INDUSTRIAL), 10"	Cr-V Taille: 10 " HRC52-HRC56 Ouverture maximale: 50 mm Plaqué nickel Emballage: cintre en plastique
	Pince-étau pour collier de chaîne (INDUSTRIEL)	Taille : 10" Acier à outils spécial Plaqué nickel Longueur de la chaîne : 460 mm Poids net : 730g Emballage: carte PP
	PINCE ETAU POUR SOUDURE AVEC MACHOIRE AMOVIBLE (INDUSTRIAL), 11"	Cr-V Taille: 11 " HRC52-HRC56 Ouverture maximale: 90 mm Acier à outils spécial forgé Plaqué nickel Emballage: cintre en plastique
	CISAILLE COUPE BOULON (INDUSTRIAL), 12" CR-V	Taille: 12 " Lame Cr-V, finition noire Emballage: boîte à dessin avec étiquette de couleur











	CISAILLE COUPE BOULON (INDUSTRIAL), 14" CR-V	Taille: 14 " Lame Cr-V, finition noire Emballage: boîte à dessin avec étiquette de couleur
	CISAILLE COUPE BOULON (INDUSTRIAL), 18"	Taille: 18 " Lame Cr-V, finition noire Emballage: boîte à dessin avec étiquette de couleur
	CISAILLE COUPE BOULON (INDUSTRIAL), 24"	Taille: 24 " Lame Cr-V, finition noire Emballage: boîte à dessin avec étiquette de couleur
	CISAILLE COUPE BOULON (INDUSTRIAL), 30"	Taille: 30 " Lame Cr-V, finition noire Emballage: boîte à dessin avec étiquette de couleur
	CISAILLE COUPE BOULON (INDUSTRIAL), 36"	Taille: 36 " Lame Cr-V, finition noire Emballage: boîte à dessin avec étiquette de couleur
	CLE A GRIFFE (INDUSTRIAL), 200MM, 8"	Mâchoire mobile forgée en acier Cr-MO de haute qualité Poignée trempée Diamètre de serrage max: 27 mm Taille: 8 "(200 mm) Emballage: étiquette volante avec boîte à dessin
	CLE A GRIFFE (INDUSTRIEL) (INDUSTRIAL), 250MM, 10"	Mâchoire mobile forgée en acier Cr-MO de haute qualité Poignée trempée Diamètre de serrage max: 34 mm Taille: 10 "(250 mm) Emballage: étiquette volante avec boîte à dessin
	CLE A GRIFFE (INDUSTRIAL), 300MM, 12"	Mâchoire mobile forgée en acier Cr-MO de haute qualité Poignée trempée Diamètre de serrage max: 43 mm Taille: 12 "(300 mm) Emballage: étiquette volante avec boîte à dessin
	CLE A GRIFFE (INDUSTRIAL), 350MM, 14"	Mâchoire mobile forgée en acier Cr-MO de haute qualité Poignée trempée Diamètre de serrage max: 50 mm Taille: 14 "(350 mm) Emballage: étiquette volante avec boîte à dessin
	CLE A GRIFFE (INDUSTRIAL), 450MM, 18"	Mâchoire mobile forgée en acier Cr-MO de haute qualité Poignée trempée Diamètre de serrage max: 60 mm Taille: 18 "(450 mm) Emballage: étiquette volante avec boîte à dessin























	CLE A GRIFFE (INDUSTRIAL, 600MM, 24"	Mâchoire mobile forgée en acier Cr-MO de haute qualité Poignée trempée Diamètre de serrage max: 105 mm Taille: 36 "(900 mm) Emballage: étiquette volante avec boîte à dessin
	PIPE WRENCH (INDUSTRIAL)	Mâchoire mobile forgée en acier Cr-MO de haute qualité Poignée trempée Diamètre de serrage max: 105 mm Taille: 36 "(900 mm)
	PINCE A CIRCLIPS INTERIEURS POINTES DROITES	Acier à outils de haute qualité Plaqué nickel Taille: 7 " Poignée trempée
	PINCE A CIRCLIPS INTERIEURS POINTES COUDÉES	Acier à outils de haute qualité Plaqué nickel Taille: 7 " Poignée trempée
	PINCE A CIRCLIPS EXTERIEURS POINTES DROITES	Acier à outils de haute qualité Plaqué nickel Taille: 7 " Poignée trempée Emballage: carte blister
	PINCE À CIRCLIPS EXTERIEURS POINTES COUDÉS	Acier à outils de haute qualité Plaqué nickel Taille: 7 " Poignée trempée Emballage: carte blister
	JEU DE QUATRE PINCE A CIRCLIPS	180 mm, 7 " Acier à outils de haute qualité Plaqué nickel Poignée trempée Emballage: double blister
	PINCE A CIRCLIPS 4EN1	Taille: 6 " Acier à outils de haute qualité 2 pcs 180 ° remplacer la tête 1 pcs de 90 ° remplacer la tête 1 pcs de 45 ° remplacer la tête Emballage: carte blister
	PINCES À POINÇON RÉVOLUTIONNAIRES	"220 mm, 9" " Tailles des trous de perforation: 2 MM, 2.5 MM, 3MM, 3.5 MM, 4 MM, 4.5 MM 40Cr, durci Plaqué chrome Emballage: carte blister "
	ETAU D'ETABLI ACIER TREMPE A BASE TOURNANTE 4"	4 " Base pivotante avec enclume Mâchoires trempées et trempées Poids: 5,5 kg Force de serrage: 400 KN Emballage: boîte de couleur









	ETAU	5 " Base pivotante avec enclume Mâchoires trempées et trempées Poids: 7,5 kg Force de serrage: 900 KN Emballage: boîte de couleur
	ETAU	6 " Base pivotante avec enclume Mâchoires trempées et trempées Poids: 12kgs Force de serrage: 1200 KN Emballage: boîte de couleur
	ETAU	8 " Base pivotante avec enclume Mâchoires trempées et trempées Poids: 18kgs Force de serrage: 1500 KN Emballage: boîte de couleur
	ETAU	50 mm Base pivotante avec enclume Mâchoires trempées et trempées Emballage: boîte de couleur
	SERRE JOINT EN G	3 " Barre enduite de poudre noire Barre filetée zinguée Emballage: manchon de couleur
	SERRE JOINT EN G	4 " Barre enduite de poudre noire Barre filetée zinguée Emballage: manchon de couleur
	SERRE JOINT EN G	6 " Barre enduite de poudre noire Barre filetée zinguée Emballage: manchon de couleur
	SERRE JOINT EN G	8 " Barre enduite de poudre noire Barre filetée zinguée Emballage: manchon de couleur
	SERRE-JOINT F	50*150mm Barre nickelée, barre filetée zinguée Épaisseur et largeur de la règle en fer : 4,5 x 14,5 mm Manche en bois Emballage: étiquette de couleur
	SERRE-JOINT F	50*250mm Barre nickelée, barre filetée zinguée Épaisseur et largeur de la règle en fer : 4,5 x 14,5 mm Manche en bois Emballage: étiquette de couleur

	SERRE-JOINT F	120*300mm Barre nickelée, barre fileté zinguée Épaisseur et largeur de la règle en fer : 6,5 x 28,5 mm Manche en bois Emballage: étiquette de couleur
	SERRE-JOINT F	120*500mm Barre nickelée, barre fileté zinguée Épaisseur et largeur de la règle en fer : 6,5 x 28,5 mm Manche en bois
	SERRE-JOINT F	120*800mm Barre nickelée, barre fileté zinguée Épaisseur et largeur de la règle en fer : 6,5 x 28,5 mm Manche en bois
	SERRE-JOINT F	120*1000mm Barre nickelée, barre fileté zinguée Épaisseur et largeur de la règle en fer : 6,5 x 28,5 mm Manche en bois
	SERRE JOINT EN F (INDUSTRIAL)	50 * 150 mm Barre nickelée, Barre fileté noire Épaisseur et largeur de la règle en fer: 5X15mm Poignée en plastique à deux composants Emballage: étiquette de couleur
	SERRE JOINT EN F (INDUSTRIAL)	50 * 250 mm Barre nickelée, Barre fileté noire Épaisseur et largeur de la règle en fer: 5X15mm Poignée en plastique à deux composants Emballage: étiquette de couleur
	SERRE JOINT EN F (INDUSTRIAL)	120 * 300 mm Barre nickelée, Barre fileté noire Épaisseur et largeur de la règle en fer: 8X30mm Poignée en plastique à deux composants Emballage: étiquette de couleur
	SERRE JOINT EN F (INDUSTRIAL)	120 * 500 mm Barre nickelée, Barre fileté noire Épaisseur et largeur de la règle en fer: 8X30mm Poignée en plastique à deux composants Emballage: étiquette de couleur
	SERRE JOINT EN F (INDUSTRIAL)	120 * 800 mm Barre nickelée, Barre fileté noire Épaisseur et largeur de la règle en fer: 8X30mm Poignée en plastique à deux composants Emballage: étiquette de couleur
	SERRE JOINT EN F (INDUSTRIAL)	120 * 1000 mm Barre nickelée, Barre fileté noire Épaisseur et largeur de la règle en fer: 8X30mm Poignée en plastique à deux composants

	PINCE À RESSORT 4"	"4" " Corps de mélange PP + fibre de verre Mâchoires PE Emballage: étiquette volante "
	PINCE À RESSORT 6"	"6" " Corps de mélange PP + fibre de verre Mâchoires PE Emballage: étiquette volante "
	PINCE À RESSORT 9"	"9" " Corps de mélange PP + fibre de verre Mâchoires PE Emballage: étiquette volante "
	SERRE-JOINTS ATTACHE RAPIDE 6"	"6" " Corps en plastique dur Barre finie noire Tampons souples non marquants Emballage: étiquette volante "
	SERRE-JOINTS ATTACHE RAPIDE 12"	"12" " Corps en plastique dur Barre finie noire Tampons souples non marquants Emballage: étiquette volante "
	PINCE DE BARRE À CLIQUET RAPIDE	18 "/ 450 mm Corps en plastique dur Barre finie noire Tampons souples non marquants Emballage: étiquette volante
	PINCE DE BARRE À CLIQUET RAPIDE	18 "/ 450 mm Corps en plastique dur Barre finie noire Tampons souples non marquants Emballage: étiquette volante
	SERRE-JOINTS ATTACHE RAPIDE	"2pcs 4" 2pcs 6" Hard plastic body Black finished bar Soft non-marking pads Packing: paper hanger"
	COLLIER SERRE JOINT D'ANGLE	3" Matériel: alliage d'aluminium Couvert de poudre Barre filetée zinguée Emballage: étiquette volante
	PINCE D'ANGLE (INDUSTRIAL)	Taille : 75 mm, 3" Matériel: alliage d'aluminium Couvert de poudre Barre filetée zinguée Emballage: étiquette volante

	PIPE WRENCH (INDUSTRIAL)	"Mâchoire mobile forgée avec de l'acier Cr-MO de haute qualité Corps en alliage d'aluminium Taille: 10 "" Emballage: étiquette volante avec boîte à dessin "
	CLÉ À GRIFFE ALUMINUM (INDUSTRIEL) 300MM, 12"	Mâchoire mobile forgée en acier Cr-MO de haute qualité Corps en alliage d'aluminium Taille: 12 "
	CLÉ À GRIFFE ALUMINUM (INDUSTRIEL) 350MM, 14"	Mâchoire mobile forgée en acier Cr-MO de haute qualité Corps en alliage d'aluminium Taille: 14 "
	CLÉ À GRIFFE ALUMINUM (INDUSTRIEL) 450MM, 18"	Mâchoire mobile forgée en acier Cr-MO de haute qualité Corps en alliage d'aluminium Taille: 18 "
	CLÉ À GRIFFE ALUMINUM (INDUSTRIEL) 600MM, 24"	Mâchoire mobile forgée en acier Cr-MO de haute qualité Corps en alliage d'aluminium Taille: 24 "
	CLÉ À GRIFFE ALUMINUM (INDUSTRIEL) 900MM, 36"	Mâchoire mobile forgée en acier Cr-MO de haute qualité Corps en alliage d'aluminium Taille: 36 "
	CLÉ À GRIFFE ALUMINUM (INDUSTRIEL) 900MM, 36"	Mâchoire mobile forgée en acier Cr-MO de haute qualité Corps en alliage d'aluminium Taille: 48 "
	CLÉ À GRIFFE 200MM, 8"	"Mâchoire mobile forgée avec un acier à outils de haute qualité Taille: 8 "" (200 mm) Emballage: étiquette volante avec boîte à dessin "
	CLÉ À GRIFFE 250MM, 10"	"Mâchoire mobile forgée avec un acier à outils de haute qualité Taille: 10 "" (250 mm) Emballage: étiquette volante avec boîte à dessin "
	CLÉ À GRIFFE 300MM, 12"	"Mâchoire mobile forgée avec un acier à outils de haute qualité Taille: 12 "" (300 mm) Emballage: étiquette volante avec boîte à dessin "
	CLÉ À GRIFFE 350MM, 14"	"Mâchoire mobile forgée avec un acier à outils de haute qualité Taille: 14 "" (350 mm) Emballage: étiquette volante avec boîte à dessin "
	CLÉ À GRIFFE 450MM, 18"	""Mâchoire mobile forgée avec un acier à outils de haute qualité Taille: 18 "" (450 mm) Emballage: étiquette volante avec boîte à dessin ""

	CLÉ À GRIFFE 600MM, 24"	""Mâchoire mobile forgée avec un acier à outils de haute qualité Taille: 24 "" (600 mm) Emballage: étiquette volante avec boîte à dessin ""
	CLÉ À GRIFFE 900MM, 36"	""Mâchoire mobile forgée avec un acier à outils de haute qualité Taille: 36 "" (900 mm) Emballage: étiquette volante avec boîte à dessin ""
	COUPE BOULONS 24"	"Taille: 24" " Lame en acier à outils de haute qualité Finition polie
	COUPE BOULONS 30"	"Taille:30"" Lame en acier à outils de haute qualité Finition polie
	COUPE BOULONS 36"	"Taille: 36" " Lame en acier à outils de haute qualité Finition polie
	COUPE BOULONS 42"	"Taille: 42" " Lame en acier à outils de haute qualité Finition polie Emballage: boîte à dessin avec étiquette de couleur "
	CLÉ SERRE-TUBES 90° (INDUSTRIEL) D67MM	"Mâchoire mobile forgée en acier Cr-V de haute qualité Diamètre de serrage maximum: 50 mm Taille: 2 ""
	CLÉ SERRE-TUBES 90° (INDUSTRIEL) D103MM	"Mâchoire mobile forgée en acier Cr-V de haute qualité Diamètre de serrage maximum: 80 mm Taille: 3 ""
	CLÉ SERRE-TUBES 45° (INDUSTRIEL) D40MM	"Mâchoire mobile forgée en acier Cr-V de haute qualité Diamètre de serrage maximum: 25 mm Taille: 1 ""
	CLÉ SERRE-TUBES 45° (INDUSTRIEL) D55MM	"Mobile jaw drop-forged with high quality Cr-V steel Max clamping diameter: 40mm Size : 1.5""
	CLÉ SERRE-TUBES 45° (INDUSTRIEL) D67MM	"Mâchoire mobile forgée en acier Cr-V de haute qualité Diamètre de serrage maximum: 50 mm Taille: 2 ""
	CLÉ SERRE-TUBES 45° (INDUSTRIEL) D103MM	"Mâchoire mobile forgée en acier Cr-V de haute qualité Diamètre de serrage maximum: 80 mm Taille: 3 ""
	PINCE CLÔTURE ET PALISSADE	Size:10" Drop forged carbon steel,heat treatment With hammer head Natural Polish Dipped handle Packing: blister card



	<p>PINCE COUPANTE LATÉRALE À FORT EFFET DE LEVIER EXTRACTEUR ET SERTISSEUR DE RUBAN DE POISSON</p>	<p>Fabriqué en acier au chrome vanadium. Poignée coussinée, poignées confortables. Conception à effet de levier élevé pour une puissance de coupe et de préhension supérieure de 47%.</p> <p>Couteaux de coupe trempés par induction pour une longue durée de vie. utiliser pour couper les boulons, les clous et de nombreux calibres de fil, y compris le fil haute résistance.</p> <p>Fish Tape Pulling.pulls bande de poisson en acier plat sans endommager la bande.</p> <p>Sertissage des connecteurs, à utiliser pour la plupart des connecteurs, cosses et bornes à sertir les fils durcis.</p> <p>Longueur de coupe: 3/4 "(19,05 mm) Longueur hors tout: 9-1/2 "(240 mm)</p>
	<p>PINCE MOTORISTE 160mm</p>	<p>"Taille: 160 mm / 6" " Acier à outils spécial forgé Finition polonaise Poignée trempée Emballage: carte PP "</p>
	<p>PINCE MOTORISTE 200mm</p>	<p>"Taille: 200 mm / 8" " Acier à outils spécial forgé Finition polonaise Poignée trempée Emballage: carte PP "</p>
	<p>PINCE MOTORISTE 250mm</p>	<p>"Taille: 250 mm / 10" " Acier à outils spécial forgé Finition polonaise Poignée trempée Emballage: carte PP "</p>
	<p>PINCE MULTIPRISE 10" À DÉMONTAGE RAPIDE (INDUSTRIEL)</p>	<p>10" CrV, black finish Max jaw opening size: 34mm Dipped handle Packing: PP card with color box</p>
	<p>PINCE MULTIPRISE 12" À DÉMONTAGE RAPIDE (INDUSTRIEL)</p>	<p>12" CrV, black finish Max jaw opening size: 44mm Dipped handle Packing: PP card with color box</p>
	<p>PINCE COUPANTE FRONTALE (INDUSTRIEL)...</p>	<p>"200 mm, 8" " Acier à outils forgé de haute qualité Finition noire Poignée trempée</p>
	<p>JEU DE 3 PINCES</p>	<p>"Pince mixte 1pc 7" " Pince coupante diagonale 1pc 6 "" 1 pince à bec long 6 "" Acier à outils spécial forgé Plaqué nickel Manche en plastique à deux composants Emballage: double blister "</p>


	JEU DE 3 PINCES (INDUSTRIEL)	Pince combinée "1pc 8" " 1 pc 6 "" Pince à bec long 1 pince coupante diagonale de 6 "" Cr-V, finition noire Manche en plastique à deux composants Emballage: double blister "
	CLE À MOLETTE 150 MM, 6"	"150 mm (6" ") Taille de pince réglable: 0-19,2 mm Acier à outils spécial forgé Finition chromée Emballage: poly sac + étiquette de suspension "
	CLE A MOLLETTE 200MM, 8"	"200 mm (8" ") Taille de pince réglable: 0-24mm Acier à outils spécial forgé Finition chromée Emballage: poly sac + étiquette de suspension "
	CLE A MOLLETTE 250MM, 10"	250 mm (10 ") Taille de serrage réglable: 0-30 mm Acier à outils spécial forgé Finition chromée Emballage: poly sac + étiquette de suspension
	CLE A MOLLETTE 300MM, 12"	300 mm (12 ") Taille de serrage réglable: 0-35 mm Acier à outils spécial forgé Finition chromée Emballage: poly sac + étiquette de suspension
	CLE A MOLLETTE 375MM, 15"	375 mm (15 ") Taille de serrage réglable: 0-43 mm Acier à outils spécial forgé Finition chromée Emballage: poly sac + étiquette de suspension
	CLE A MOLLETTE 450MM, 18"	450 mm (18 ") Taille de serrage réglable: 0-52 mm Acier à outils spécial forgé Finition chromée Emballage: poly sac + étiquette de suspension
	JEU DE 3 CLES A MOLLETTE	Taille: 150 - 200 - 250 mm / 6 "- 8" - 10 " Acier à outils spécial forgé Chrome fini Emballage: double blister
	CLÉ MIXTE 6MM CR-V	"Taille: 6 mm Cr-V Chromé, finition tache Emballage: étiquette de drapeau "























	CLÉ MIXTE 7MM CR-V	"Taille: 7 mm Cr-V Chromé, finition tache Emballage: étiquette de drapeau "
	CLÉ MIXTE 8MM CR-V	"Taille: 8 mm Cr-V Chromé, finition tache Emballage: étiquette de drapeau "
	CLÉ MIXTE 9MM CR-V	"Taille: 9 mm Cr-V Chromé, finition tache Emballage: étiquette de drapeau "
	CLÉ MIXTE 10MM CR-V	"Taille: 10 mm Cr-V Chromé, finition tache Emballage: étiquette de drapeau "
	CLÉ MIXTE 11MM CR-V	"Taille: 11 mm Cr-V Chromé, finition tache Emballage: étiquette de drapeau "
	CLÉ MIXTE 12MM CR-V	Taille: 12 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ MIXTE 13MM CR-V	Size:13mm Cr-V Chrome plated, stain finish Packing: flag label
	CLÉ MIXTE 14MM CR-V	Taille: 14 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ MIXTE 15MM CR-V	Taille: 15 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ MIXTE 16MM CR-V	Taille: 16 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ MIXTE 17MM CR-V	Taille: 17 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ MIXTE 18MM CR-V	Taille: 18 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau












	CLÉ MIXTE 19MM CR-V	Taille: 19 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ MIXTE 20MM CR-V	Taille: 20 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ MIXTE 21MM CR-V	Taille: 20 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ MIXTE 22MM CR-V	Taille: 22 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ MIXTE 23MM CR-V	Taille: 23 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ MIXTE 24MM CR-V	Taille: 24 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ MIXTE 25MM CR-V	Taille: 25 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ MIXTE 26MM CR-V	Taille: 26 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ MIXTE 27MM CR-V	Taille: 27 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ MIXTE 28MM CR-V	Taille: 28 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ MIXTE 29MM CR-V	Taille: 29 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ MIXTE 30MM CR-V	Taille: 30 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau

	CLÉ MIXTE 32MM CR-V	Taille: 32 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLE POLYGONALE	Taille: 35mm Cr-V Chromé, finition teintée Emballage: étiquette de drapeau
	CLE POLYGONALE	Taille: 38mm Cr-V Chromé, finition teintée Emballage: étiquette de drapeau
	CLÉ À FOURCHE 6*7MM CR-V	Taille: 6 * 7mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ À FOURCHE 8*9MM CR-V	Taille: 8 * 9mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ À FOURCHE 10*11MM CR-V	Taille: 10 * 11mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ À FOURCHE 12*13MM CR-V	Size:12*13mm Cr-V Chrome plated, stain finish Packing: flag label
	CLÉ À FOURCHE 14*15MM CR-V	Taille: 14 * 15mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ À FOURCHE 16*17MM CR-V	Taille: 16 * 17mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ À FOURCHE 18*19MM CR-V	Taille: 18 * 19mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ À FOURCHE 20*22MM CR-V	Taille: 20 * 22mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ À FOURCHE 21*23MM CR-V	Taille: 21 * 23mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau

	CLÉ À FOURCHE 24*27MM CR-V	Taille: 24 * 27mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ À FOURCHE 25*28MM CR-V	Taille: 25 * 28mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ À FOURCHE 30*32MM CR-V	Taille: 30 * 32mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ POLYGONALE CONTRE COUDÉE 6*7MM CR-V	Taille: 6 * 7mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ POLYGONALE CONTRE COUDÉE 8*9MM CR-V	Taille: 8 * 9mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ POLYGONALE CONTRE COUDÉE 10*11MM CR-V	Taille: 10 * 11mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ POLYGONALE CONTRE COUDÉE 12*13MM CR-V	Taille: 12 * 13 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ POLYGONALE CONTRE COUDÉE 14*15MM CR-V	Taille: 14 * 15mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ POLYGONALE CONTRE COUDÉE 16*17MM CR-V	Taille: 16 * 17mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ POLYGONALE CONTRE COUDÉE 18*19MM CR-V	Taille: 18 * 19mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ POLYGONALE CONTRE COUDÉE 20*22MM CR-V	Taille: 20 * 22mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ POLYGONALE CONTRE COUDÉE 21*23MM CR-V	Taille: 21 * 23mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau









	CLÉ POLYGONALE CONTRE COUDÉE 24*27MM CR-V	Taille: 24 * 27mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ POLYGONALE CONTRE COUDÉE 25*28MM CR-V	Taille: 25 * 28mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ POLYGONALE CONTRE COUDÉE 30*32MM CR-V	Taille: 30 * 32mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau
	JEU DE 12 CLÉS MIXTES 6-22MM CR-V	Taille: 6/7/8/9/10/11/11/12/13/14/17/19/22 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: pochette avec boîte de couleur
	JEU DE 8 CLÉS À FOURCHE 6-22MM CR-V	Taille: 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22mm Cr-V Chrome plaqué, finition mate Emballage: pochette avec boîte de couleur
	JEU DE 8 CLÉS POLYGONALE CONTRE COUDÉE...	Taille: 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22mm Cr-V Chrome plaqué, finition mate Emballage: pochette avec boîte de couleur
	CLÉ DE JANTE 17*19*21*23MM CR-V	Taille: 14 "17 * 19 * 21 * 23mm Matériel: Cr-V Couvert de poudre La conception croisée offre un effet de levier et un troque supplémentaires Emballage: cintre en plastique
	JEU DE 5 CLE DE TYPE L	Matériel: Cr-V Taille: 8-10-12-13-17mm Acier à outils spécial forgé avec traitement thermique Finition teintée, surface chromée Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur
	CLÉ À PIPE DÉBOUCHÉE 6X12 PANS DE 8MM	Taille: 8 mm Acier à outils spécial forgé, traité thermiquement Miroir poli, chromé Emballage: étiquette drapeau






	CLÉ À PIPE DÉBOUCHÉE 6X12 PANS DE 10MM	Taille: 10 mm Acier à outils spécial forgé, traité thermiquement Miroir poli, chromé Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ À PIPE DÉBOUCHÉE 6X12 PANS DE 12MM	Taille: 12 mm Acier à outils spécial forgé, traité thermiquement Miroir poli, chromé Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ À PIPE DÉBOUCHÉE 6X12 PANS DE 13MM	Taille: 13 mm Acier à outils spécial forgé, traité thermiquement Miroir poli, chromé Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ À PIPE DÉBOUCHÉE 6X12 PANS DE 14MM	Taille: 14 mm Acier à outils spécial forgé, traité thermiquement Miroir poli, chromé Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ À PIPE DÉBOUCHÉE 6X12 PANS DE 17MM	Taille: 17 mm Acier à outils spécial forgé, traité thermiquement Miroir poli, chromé Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ À PIPE DÉBOUCHÉE 6X12 PANS DE 19MM	Taille: 14 mm Acier à outils spécial forgé, traité thermiquement Miroir poli, chromé Emballage: étiquette drapeau
	CLÉ EN T DE 8MM	Taille: 8 * 180 * 280mm Chromé mat Emballage: cintre en papier
	CLÉ EN T DE 9MM	Taille: 9 * 180 * 280mm Chromé mat Emballage: cintre en papier
	CLÉ EN T DE 10MM	Size:10*180*280mm Mirror polished, chrome plated Packing: paper hanger
	CLÉ EN T DE 12MM	Taille: 12 * 180 * 280mm Miroir poli, chromé Emballage: cintre en papier
	CLÉ EN T DE 13MM	Taille: 13 * 180 * 280mm Miroir poli, chromé Emballage: cintre en papier









	CLÉ EN T DE 14MM	Taille: 14 * 180 * 280mm Miroir poli, chromé Emballage: cintre en papier
	CLÉ EN T DE 17MM	Taille: 17 * 180 * 280mm Miroir poli, chromé Emballage: cintre en papier
	CLÉ EN T DE 19MM	Taille: 19 * 180 * 280mm Miroir poli, chromé Emballage: cintre en papier
	CLIQUET RÉVERSIBLE 1/4" (INDUSTRIEL) (Industrial)	Cr-Mo Taille: 1/4 " Finition tache Poignée à cliquet à deux composants, 72T, engrenage Cr-V, libération rapide Emballage: cintre en plastique
	CLIQUET RÉVERSIBLE 3/8" (INDUSTRIEL)	Cr-Mo Taille: 3/8 " Finition tache Poignée à cliquet à deux composants, 72T, engrenage Cr-V, libération rapide Emballage: cintre en plastique
	CLIQUET RÉVERSIBLE 1/2" (INDUSTRIEL)	Cr-Mo Taille: 1/2 " Finition tache Poignée à cliquet à deux composants, 45 dents, engrenage Cr-V, libération rapide Emballage: cintre en plastique
	RALLONGE 1/4" 50MM (INDUSTRIEL) CR-V	Cr-V Taille: 1/4 " * 50 (2") Finition tache Emballage: cintre en plastique
	RALLONGE 1/4" 100MM (INDUSTRIEL) CR-V	Cr-V Taille: 1/4 " * 100 (4") Finition tache Emballage: cintre en plastique
	RALLONGE 1/2" 125MM (INDUSTRIEL) CR-V	Cr-V Taille: 1/2 " * 125 (5") Finition tache Emballage: cintre en plastique
	RALLONGE 1/2" 250MM (INDUSTRIEL) CR-V	Cr-V Taille: 1/2 " * 250 (10") Finition tache Emballage: cintre en plastique
	cle briseur barre coulissante 1/4" x 115mm (4,5")	· CrV · Finition satinée · Emballage: cintre en plastique









	cle briseur barre coulissante 3/8" x 160mm (6")	· CrV · Finition satinée · Emballage: cintre en plastique
	cle briseur barre coulissante 1/2" x 250mm (10")	· CrV · Finition satinée · Emballage: cintre en plastique
	JOINT UNIVERSEL (INDUSTRIAL)	Cr-V Taille: 1/4 " * 40 mm Satiné Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur
	JOINT UNIVERSEL (INDUSTRIAL)	Cr-V Taille: 3/8 " * 56 mm Satiné Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur
	JOINT UNIVERSEL (INDUSTRIAL)	Cr-V Taille: 1/2 " * 75 mm Satiné Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur
	14 PCS 1/4" POIGNEE A CLIQUET AVEC JEU DE DOUILLES (INDUSTRIEL)	Identique à la qualité Stanely 14pcs contient: Douilles métriques Cr-V 12 pièces: 4,5,5,5,6,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm 1 barre d'extension: 50 mm Poignée à cliquet 1pc à deux composants, 72T, libération rapide Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur
	JEU DE 12 PIECES POUR CLIQUET 3/8" 8-19MM CR-V	"Identique à la qualité Stanely 12 pièces contient: 10pcs prises Cr-V métriques: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm 1 barre d'extension Cr-V: 75mm 1 poignée à cliquet à deux composants, 72T, libération rapide Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur "
	JEU DE 12 PIECES POUR CLIQUET 1/2" 10-22MM CR-V	"Identique à la qualité Stanely 12 pièces contient: 10pcs prises Cr-V métriques: 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm 1 barre d'extension Cr-V: 75mm 1 poignée à cliquet à deux composants, 72T, libération rapide Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur "












	JEU DE 5 CLÉS MIXTES 8-17MM CR-V	Taille: 8/10/12/14/17 mm Cr-v Chromé, finition satinée Emballage: cintre en plastique
	JEUX DE CLÉS MIXTES 8-19MM CR-V	Taille: 8/10/12/13/14/15/17 / 19mm Cr-v Chrome plaqué, finition tache Emballage: pochette avec boîte de couleur
	JEU DE 14 CLÉS MIXTES 6-32MM CR-V	Taille: 6/7/8/10/12/13/14/17/19/22/24/27/30 / 32mm Cr-v Chrome plaqué, finition tache Emballage: pochette avec boîte de couleur
	JEU DE 12 CLÉS À FOURCHE 6-32MM CR-V	Taille: 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 / 21x23 / 24x27 / 25x28 / 30x32mm Cr-v Chromé, finition satinée Emballage: pochette avec boîte de couleur
	JEU DE 12 CLÉS POLYGONALE CONTRE COUDÉE...	Taille: 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 / 21x23 / 24x27 / 25x28 / 30x32mm Cr-v Chromé, finition satinée Emballage: pochette avec boîte de couleur
	CLE A ENGRENAGE MIXTE FIXE	13mm Cr-V Chromé, finition teintée Emballage: cintre en plastique
	CLE A ENGRENAGE MIXTE FIXE	13mm Cr-V Chromé, finition teintée Emballage: cintre en plastique
	Clé à pignon fixe	"22 mm Cr-V Chromé, finition tache Emballage: cintre en plastique "


	<p>JEU DE 7 CLÉS MIXTE À CLIQUET 8-19MM CR-V</p>	<p>8-10-12-13-14-17-19mm Cr-V  Chrome plaqué, finition tache Emballage: cintre en plastique</p>
	<p>CLE MIXTE A CLIQUET A TETE FLEXIBLE</p>	<p>13mm Cr-V  Chromé, finition teintée  Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur</p>
	<p>CLE MIXTE A CLIQUET A TETE FLEXIBLE</p>	<p>16 mm Cr-V  Chromé, finition teintée  Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur</p>
	<p>CLE MIXTE A CLIQUET A TETE FLEXIBLE</p>	<p>19 mm Cr-V  Chromé, finition teintée  Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur</p>
	<p>JEU DE 7 CLÉS MIXTE À CLIQUET ARTICULÉE...</p>	<p>8-10-12-13-14-17-19mm Cr-V  Chrome plaqué, finition tache Emballage: cintre en plastique</p>
	<p>CLE ADJUSTABLE STUBBY</p>	<p>165 mm, 6,5 "  Ouverture maximale: 30 mm (identique à ISO6787 -10 ") Fabriqué en acier Cr-v  Finition chromée  Poignée en plastique à deux composants Emballage: blister hanger</p>
	<p>CLÉS UNIVERSELLES 9-32MM</p>	<p>9-32mm  Acier à outils spécial de haute qualité Surface fini chrome  Poignée en plastique à deux composants  Emballage: carte blister</p>



	CLE A MOLLETTE (INDUSTRIEL), 150MM, 6"	150 mm (6 ") Taille de serrage réglable: 0-19 mm Acier à outils forgé de haute qualité Fini noir et poli Poignée en plastique à deux composants Emballage: double blister
	CLE A MOLLETTE (INDUSTRIEL), 200MM, 8"	200 mm (8 ") Taille de serrage réglable: 0-24 mm Acier à outils forgé de haute qualité Fini noir et poli Poignée en plastique à deux composants Emballage: double blister
	CLE A MOLLETTE (INDUSTRIEL), 250MM, 10"	Taille de serrage réglable: 0-30 mm Acier à outils forgé de haute qualité Fini noir et poli Poignée en plastique à deux composants
	CLE A MOLLETTE (INDUSTRIEL), 300MM, 12"	300 mm (12 ") Taille de serrage réglable: 0-35 mm Acier à outils forgé de haute qualité Fini noir et poli Poignée en plastique à deux composants Emballage: double blister
	"Jeu de clés mixtes 12PCS (Pouce) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 1/4" "- 5/16" "- 3/8" "- 7/16" "- 1/2" "- 9/16" "- 5/8" "- 11/16" "- 3/4" "" - 13/16 "" - 7/8 "" - 15/16 "" Cr-V Finition miroir Emballage: étiquette de drapeau "
	13pcs 1/4 "poignée à cliquet avec jeu de douilles SAE (INDUSTRIEL)	13 pièces contient: 11pcs 6pt prises SAE Cr-V: 5/32 ", 3/16", 7/32 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 3/8", 7 / 16 ", 1/2", 9/16 " Barre d'extension 1pc: 2 " 1 poignée à cliquet à deux composants, 72T, libération rapide Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur
	Poignée à cliquet "12pcs 3/8" "avec jeu de douilles SAE (INDUSTRIEL)"	12 pièces contient: 10pcs 6pt prises SAE Cr-V: 5/16 ", 3/8", 7/16 ", 1/2", 9/16 ", 5/8", 11/16 ", 3/4", 13 / 16 ", 7/8" Barre d'extension 1pc: 3 " 1 poignée à cliquet à deux composants, 72T, libération rapide Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur
	12pcs 1/2 "poignée à cliquet avec jeu de douilles (INDUSTRIEL)	12 pièces contient: 10pcs 6pt prises SAE Cr-V: 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 ", 13/16", 7 / 8 ", 15/16" Barre d'extension 1pc: 5 " 1 poignée à cliquet à deux composants, 72T, libération rapide Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur

	<p>ENSEMBLE DE DOUILLES 65 PCS (METRIQUE ET POUCE) (INDUSTRIEL)</p>	<p>12pcs douilles 1/4 "Cr-V 6PT: 5/32" -3/16 " -7/32" -1/4 " -9/32" -5/16 " ; 4mm-4,5mm- 5mm-6mm- 7 mm- 8 mm 12pcs douilles 3/8 "Cr-V 6PT: 11/32" -3/8 " -7/16" -1/2 " -9/16" -5/8 " ; 9 mm-10 mm-11 mm- 12 mm-13 mm-14 mm; 12pcs prises 1/2 "Cr-V 12PT: 11/16" -3/4 " -13/16" -7/8 " -15/16" -1,0 " ; 15 mm-16 mm- 17 mm-18 mm -19 mm-24 mm; 1 barre d'extension 1/4 "x3"; 1 barre d'extension 3/8 "x3"; 1 barre d'extension 1/2 "x5"; 1pc 1/4 "x2,5" poignée; Adaptateur 1pc 1/4 " ; 1pc 3 en 1 poignée à cliquet; 72T, Crv, libération rapide; 22 pièces de matériau S2: Fendue 5/32 " , 3/16" , 7/32 " , 1/4" , 5/16 "</p>
	<p>"Clé à pignon fixe mixte (INDUSTRIEL)"</p>	<p>"5/16" " Cr-V Chromé, finition tache Emballage: cintre en plastique "</p>
	<p>"Clé à pignon fixe mixte (INDUSTRIEL)"</p>	<p>3/8" Cr-V Chrome plated, stain finish Packing: plastic hanger</p>
	<p>"Clé à pignon fixe mixte (INDUSTRIEL)"</p>	<p>"7/16" " Cr-V Chromé, finition tache Emballage: cintre en plastique "</p>
	<p>"Clé à pignon fixe mixte (INDUSTRIEL)"</p>	<p>"1/2" " Cr-V Chromé, finition tache Emballage: cintre en plastique "</p>
	<p>"Clé à pignon fixe mixte (INDUSTRIEL)"</p>	<p>9/16" Cr-V Chrome plated, stain finish Packing: plastic hanger</p>
	<p>"Clé à pignon fixe mixte (INDUSTRIEL)"</p>	<p>5/8" Cr-V Chrome plated, stain finish Packing: plastic hanger</p>
	<p>"Clé à pignon fixe mixte (INDUSTRIEL)"</p>	<p>11/16" Cr-V Chrome plated, stain finish Packing: plastic hanger</p>










	"Clé à pignon fixe mixte (INDUSTRIEL)"	3/4" Cr-V Chrome plated, stain finish Packing: plastic hanger
	"Clé à pignon fixe mixte (INDUSTRIEL)"	13/16" Cr-V Chrome plated, stain finish Packing: plastic hanger
	"Clé à pignon fixe mixte (INDUSTRIEL)"	7/8" Cr-V Chrome plated, stain finish Packing: plastic hanger
	"Clé à pignon fixe mixte (INDUSTRIEL)"	1" Cr-V Chrome plated, stain finish Packing: plastic hanger
	"Douille de bougie (INDUSTRIEL)"	"Cr-V (50BV30) Taille: 3/8 "" * 5/8 "" Satiné Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur "
	"Douille de bougie (INDUSTRIEL)"	"Cr-V (50BV30) Taille: 3/8 "" * 13/16 "" Satiné Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur "
	"Douille de bougie (INDUSTRIEL)"	"Cr-V (50BV30) Taille: 1/2 "" * 5/8 "" Satiné Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur "
	"Douille de bougie (INDUSTRIEL)"	"Cr-V (50BV30) Taille: 1/2 "" * 13/16 "" Satiné Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur "
	Jeu de 3 douilles à chocs 1/2" (INDUSTRIEL)	17,19,21mm Matériau : CrMo, traité thermiquement Avec couvercle de protection PP Surface de traitement d'oxydation de couleur 17mm - bleu 19mm - or 21mm - rouge Idéal pour les clés à chocs pneumatiques, électriques ou manuelles Emballage: boîtier en plastique avec boîte de couleur

	EMBOUT DE DOUILLE (INDUSTRIEL)	"Matériau de la prise: Cr-V (50BV30) Matériau de l'embout: S2 Taille: 3/16 "" * 1/2 "" Satiné Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur "
	EMBOUT DE DOUILLE (INDUSTRIEL)	"Matériau de la prise: Cr-V (50BV30) Matériau de l'embout: S2 Taille: 1/4 "" * 1/2 "" Satiné Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur "
	EMBOUT DE DOUILLE (INDUSTRIEL)	"Matériau de la prise: Cr-V (50BV30) Matériau de l'embout: S2 Taille: 5/16 "" * 1/2 "" Satiné Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur "
	EMBOUT DE DOUILLE (INDUSTRIEL)	Matériau de la prise: Cr-V (50BV30) Matériau de l'embout: S2 Taille: 3/8 "" * 1/2 "" Satiné Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur
	CLE POLYGONALE/ PLAT CHRONO	14 mm / Chromé Cr-V, finition mate Emballage : étiquette volante avec sac PE
	CLE POLYGONALE/ PLAT CHRONO	17mm / Chromé Cr-V, finition mate Emballage : étiquette volante avec sac PE
	CLE POLYGONALE/ PLAT CHRONO	19 mm/ Chromé Cr-V, finition mate Emballage : étiquette volante avec sac PE
	CLE POLYGONALE/ PLAT CHRONO	23mm/ Chromé Cr-V, finition mate Emballage : étiquette volante avec sac PE
	CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE AUTOMATIQUE (INDUSTRIEL)1/2"...	Contenu: Clé dynamométrique automatique 1pc Approuvé GS Écart de précision de ± 4% Plage de couple: 40-210 Nm 1 barre d'extension: 1/2 "x125 mm Emballage: boîte en plastique avec étiquette de couleur + rétrécissement
	CLE A CLIQUET (Industrial)	CrMo Taille: 3/8" Finition teintée Poignée à cliquet à deux composants, 72T, engrenage Cr-V, libération rapide Idéal pour une utilisation dans des espaces étroits Emballage: cintre en plastique








	CLE A CLIQUET (Industrial)	CrMo Taille : 1/2" Finition teintée Poignée à cliquet à deux composants, 72T, engrenage Cr-V, libération rapide Idéal pour une utilisation dans des espaces étroits Emballage: cintre en plastique
	DOUILLE "3/8" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 8 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 3/8 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée Emballage: cintre en plastique "
	DOUILLE "3/8" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 10 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 3/8 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée Emballage: cintre en plastique "
	DOUILLE 3/8 "12MM (INDUSTRIEL) (CR-V)	Taille: 12 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Dirver carré 3/8 "selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Actionné à la main, poli, chromé Emballage: cintre en plastique
	DOUILLE 3/8 "14MM (CR-V) (INDUSTRIEL)	Taille: 14 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Dirver carré 3/8 "selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Actionné à la main, poli, chromé Emballage: cintre en plastique
	DOUILLE 3/8 "16MM (CR-V) (INDUSTRIEL)	Taille: 16 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Dirver carré 3/8 "selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Actionné à la main, poli, chromé Emballage: cintre en plastique
	DOUILLE 3/8 "16MM (CR-V) (INDUSTRIEL)	"Taille: 18 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 3/8 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée Emballage: cintre en plastique "

	Douille profonde "3/8" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 8 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 3/8 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée
	Douille profonde "3/8" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 10 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 3/8 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée
	DOUILLE PROFONDE 3/8 "12MM (CR-V) (INDUSTRIEL)	Taille: 12 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Dirver carré 3/8 "selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Actionné à la main, poli, chromé
	DOUILLE PROFONDE 3/8 "14MM (CR-V) (INDUSTRIEL)	Taille: 14 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Dirver carré 3/8 "selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Actionné à la main, poli, chromé
	DOUILLE PROFONDE 3/8 "16MM (CR-V) (INDUSTRIEL)	Taille: 16 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Dirver carré 3/8 "selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Actionné à la main, poli, chromé
	DOUILLE PROFONDE 3/8 "16MM (CR-V) (INDUSTRIEL)	"Taille: 18 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 3/8 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée
	DOUILLE "1/2" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 8 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 1/2 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée
	DOUILLE "1/2" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 10 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 1/2 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée
	DOUILLE "1/2" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 12 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 1/2 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée
	DOUILLE "1/2" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 14 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 1/2 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée



	DOUILLE "1/2" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 16 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 1/2 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée
	DOUILLE "1/2" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 18 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 1/2 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée
	DOUILLE "1/2" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 20 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 1/2 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée
	DOUILLE PROFONDE "1/2" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 8 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 1/2 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée
	DOUILLE PROFONDE "1/2" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 10 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 1/2 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée
	DOUILLE PROFONDE "1/2" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 12 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 1/2 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée
	DOUILLE PROFONDE "1/2" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 14 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 1/2 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée
	DOUILLE PROFONDE "1/2" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 16 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 1/2 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée
	DOUILLE PROFONDE "1/2" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 18 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 1/2 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée

	DOUILLE PROFONDE "1/2" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 20 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 1/2 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande <u>manuelle, polie, chromée</u>
	CLE A DOUILLE A DOUBLE TETE PIVOTANTE	Taille: 16x18mm Cr-V Chromé, finition satinée Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur
	CLE A DOUILLE A DOUBLE TETE PIVOTANTE	Taille: 17x19mm Cr-V Chromé, finition satinée Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur
	TOURNEVIS PROFESSIONNEL PLAT FRANCAIS CR-V 3*75MM	Cr-v Fendue: 3,0 * 75 mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en
	TOURNEVIS PROFESSIONNEL PLAT FRANCAIS CR-V 4*100MM	Cr-v Fendue: 4,0 * 100 mm Poignée confortable à deux composants <u>Pointe magnétique finition noire</u>
	TOURNEVIS PROFESSIONNEL FRANCAIS PLAT CR-V 5,5*100MM	Cr-v Fendue: 5,5 * 100 mm Poignée confortable à deux composants <u>Pointe magnétique finition noire</u>
	TOURNEVIS PROFESSIONNEL PLAT CR-V 6,5*150MM	Cr-v Fendue: 6,5 * 150 mm Poignée confortable à deux composants <u>Pointe magnétique finition noire</u>
	TOURNEVIS PROFESSIONNEL FRANCAIS PLAT CR-V 8*150MM	Cr-v Fendue: 8 * 150 mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire <u>Emballage: cintre en plastique</u>
	TOURNEVIS PROFESSIONNEL PHILIPS AMERICAIN CR-V...	Cr-v PH0 * 75mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire <u>Emballage: cintre en plastique</u>
	TOURNEVIS PROFESSIONNEL PHILLIPS AMERICAIN CR-V...	Cr-v PH1 * 100mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en
	TOURNEVIS PROFESSIONNEL PHILLIPS AMERICAIN CR-V...	Cr-v PH2 * 150mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en
	TOURNEVIS PROFESSIONNEL PHILLIPS CR-V...	Cr-v PH3 * 150mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en

	TOURNEVIS PROFESSIONNEL PHILLIPS CR-V...	Cr-v PZ2x150mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en plastique
	TOURNEVIS PROFESSIONNEL PHILLIPS CR-V...	Cr-v PZ3x150mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en plastique
	JEU DE 6 TOURNEVIS PROFESSIONNEL	Cr-V Taille: 5,5 * 100, 6,5 * 150, PH1 * 100, PH2 * 150,
	JEU DE 4 TOURNEVIS PROFESSIONNEL	Cr-V Taille: 4,0 * 100, 6,5 * 150, PH1 * 100,
	TOURNEVIS PLAT CR-V 3,0*75MM	Cr-v Fendue: 3,0 * 75 mm Poignée en PVC transparent Pointe magnétique Une boîte intérieure avec 2 cintres en plastique
	TOURNEVIS PLAT CR-V 4*100MM	Cr-v Fendue: 4,0 * 100 mm Poignée en PVC transparent Pointe magnétique Une boîte intérieure avec 2 cintres en plastique
	TOURNEVIS PLAT CR-V 5*100MM	Cr-v Fendue: 5,0 * 100 mm Poignée en PVC transparent Pointe magnétique Une boîte intérieure avec 2 cintres en plastique