





































PHOTO DU PRODUIT	NOM DU PRODUIT	DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES	UNITE	PRIX DEMIS GROS
	PINCE UNIVERSELLE 160MM, 6"	160 mm, 6 " Acier à outils spécial forgé Plaqué nickel Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte blister	PCS	1250
	PINCE UNIVERSELLE 160MM, 7"	180 mm, 7 " Acier à outils spécial forgé Plaqué nickel Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte blister	PCS	1600
	PINCE UNIVERSELLE 200MM,8"	200 mm, 8 " Acier à outils spécial forgé Plaqué nickel Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte blister	PCS	1650
	PINCE COUPANTE DIAGONALE 160MM,6"	160 mm, 6 " Acier à outils spécial forgé Plaqué nickel Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte blister	PCS	1250
	PINCE COUPANTE DIAGONALE 180MM,7"	180 mm, 7 " Acier à outils spécial forgé Plaqué nickel Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte blister	PCS	1600
	PINCE A BECS DEMI RONDS DROIT 160MM,6"	160 mm, 6 " Acier à outils spécial forgé Plaqué nickel Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte blister	PCS	1250
	PINCE A BECS DEMI RONDS DROIT 200MM,8"	200mm,8" Drop forged special tool steel Nickel plated Two-component plastic handle Packing: blister card	PCS	1650
	PINCE A BECS DEMI RONDS COUDÉS 160MM,6"	160 mm, 6 " Acier à outils spécial forgé Plaqué nickel Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte blister	PCS	1250













	PINCE A DENUDER 160 MM, 6"	160 mm, 6 " Acier à outils spécial forgé Plaqué nickel Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte blister	PCS	1600
	PINCE MULTIPRISE 250MM, 10"	250 mm, 10 " Acier à outils spécial forgé Plaqué nickel Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte blister	PCS	2250
	PINCE UNIVERSEL (INDUSTRIEL), 160MM, 6" CR-V	160 mm, 6 " Cr-V, finition noire Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte PP	Pcs	1650
	PINCE UNIVERSEL (INDUSTRIEL), 180MM, 7" CR-V	180 mm, 7 " Cr-V, finition noire Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte PP	Pcs	1700
	PINCE UNIVERSEL (INDUSTRIEL), 200MM, 8" CR-V	200 mm, 8 " Cr-V, finition noire Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte PP	Pcs	1750
	PINCE COUPANTE DIAGONALE (INDUSTRIEL) 160MM,6"	160 mm, 6 " Cr-V, finition noire Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte PP	Pcs	1650
	PINCE COUPANTE DIAGONALE (INDUSTRIEL) 180MM,7"	180 mm, 7 " Cr-V, finition noire Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte PP	Pcs	1700
	PINCE A BECS DEMI RONDS DROIT (INDUSTRIEL) 160MM,6" CR-V	160 mm, 6 " Cr-V, finition noire Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte PP	Pcs	1650
	PINCE A BECS DEMI RONDS DROIT (INDUSTRIEL) 200MM,6" CR-V	200mm,8" Cr-V, finition noire Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte PP	Pcs	2000
	PINCE A DENUDER (INDUSTRIEL) 160 MM, 6" CR-V	160 mm, 6 " Cr-V, finition noire Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte PP	Pcs	2050
	PINCE MULTIPRISE (UNIVERSEL) 250MM, 10" CR-V	250 mm, 10 " Cr-V, finition noire Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte PP	Pcs	2600

	MINI PINCE A BECS DEMI RONDS DROITS	115 mm, 4,5 " Acier à outils spécial forgé Plaqué nickel Poignée trempée Emballage: carte blister	Pcs	1150
	MINI PINCE COUPANTE DIAGONALE	115 mm, 4,5 " Acier à outils spécial forgé Plaqué nickel Poignée trempée Emballage: carte blister	Pcs	1150
	JEU DE TROIS MINI PINCES	115 mm, 4,5 " Acier à outils spécial forgé Plaqué nickel Poignée trempée Emballage: carte blister	Set	2550
	TENAILLE RUSSE (INDUSTRIEL) 200MM, 8" CR-V	200 mm, 8 " Acier à outils forgé de haute qualité Finition noire Poignée trempée Emballage: carte PP	PCS	1675
	TENAILLE RUSSE (INDUSTRIAL), 230MM, 9" CR-v	230 mm, 9 " Acier à outils forgé de haute qualité Finition noire Poignée trempée Emballage: carte PP	Pcs	1800
	TENAILLE RUSSE 250 mm, 10 " (INDUSTRIEL)" (INDUSTRIAL)	250 mm, 10 " Acier à outils forgé de haute qualité Finition noire Poignée trempée Emballage: carte PP	pcs	1987,500
	TOUR PINCER (INDUSTRIEL)" (INDUSTRIAL)	275 mm, 11 " Acier à outils forgé de haute qualité Finition noire Poignée trempée Emballage: carte PP	pcs	2200,000
	PINCE COUPANTE FRONTALE (INDUSTRIAL) , 160 MM, 6" CR-V	160 mm, 6 " Acier à outils forgé de haute qualité Finition noire Poignée trempée Emballage: carte PP	Pcs	1700
	PINCE COUPANTE FRONTALE (INDUSTRIAL) , 180 MM, 7" CR-V	180 mm, 7 " Acier à outils forgé de haute qualité Finition noire Poignée trempée Emballage: carte PP	Pcs	2100
	TENAILLE DE MENUISIER (INDUSTRIAL) 200MM, 8" CR-V	200 mm, 8 " Acier à outils forgé de haute qualité Finition noire Poignée trempée Emballage: carte PP	Pcs	1750
	PINCE ETAU A MORS PLATS MULTI USAGE (INDUSTRIAL), 10"	Cr-V Taille: 10 " HRC52-HRC56 Ouverture maximale: 50 mm Plaqué nickel Emballage: cintre en plastique	Pcs	3000













	Pince-étoupe pour collier de chaîne (INDUSTRIEL)	Taille : 10" Acier à outils spécial Plaqué nickel Longueur de la chaîne : 460 mm Poids net : 730g Emballage: carte PP	pcs	3750
	PINCE ETAU POUR SOUDURE AVEC MACHOIRE AMOVIBLE (INDUSTRIAL), 11"	Cr-V Taille: 11 " HRC52-HRC56 Ouverture maximale: 90 mm Acier à outils spécial forgé Plaqué nickel Emballage: cintre en plastique	Pcs	3850
	CISAILLE COUPE BOULON (INDUSTRIAL), 12" CR-V	Taille: 12 " Lame Cr-V, finition noire Emballage: boîte à dessin avec étiquette de couleur	Pcs	4000
	CISAILLE COUPE BOULON (INDUSTRIAL), 14" CR-V	Taille: 14 " Lame Cr-V, finition noire Emballage: boîte à dessin avec étiquette de couleur	Pcs	5000
	CISAILLE COUPE BOULON (INDUSTRIAL), 18"	Taille: 18 " Lame Cr-V, finition noire Emballage: boîte à dessin avec étiquette de couleur	Pcs	5625
	CISAILLE COUPE BOULON (INDUSTRIAL), 24"	Taille: 24 " Lame Cr-V, finition noire Emballage: boîte à dessin avec étiquette de couleur	Pcs	7400
	CISAILLE COUPE BOULON (INDUSTRIAL), 30"	Taille: 30 " Lame Cr-V, finition noire Emballage: boîte à dessin avec étiquette de couleur	Pcs	10000
	CISAILLE COUPE BOULON (INDUSTRIAL), 36"	Taille: 36 " Lame Cr-V, finition noire Emballage: boîte à dessin avec étiquette de couleur	Pcs	13750
	CLE A GRIFFE (INDUSTRIAL), 200MM, 8"	Mâchoire forgée en acier Cr-MO de haute qualité Poignée trempée Diamètre de serrage max: 27 mm Taille: 8 "(200 mm) Emballage: étiquette volante avec boîte à dessin	Pcs	1775
	CLE A GRIFFE (INDUSTRIEL) (INDUSTRIAL), 250MM, 10"	Mâchoire forgée en acier Cr-MO de haute qualité Poignée trempée Diamètre de serrage max: 34 mm Taille: 10 "(250 mm) Emballage: étiquette volante avec boîte à dessin	Pcs	2500














	CLE A GRIFFE (INDUSTRIAL), 300MM, 12"	Mâchoire mobile forgée en acier Cr-MO de haute qualité Poignée trempée Diamètre de serrage max: 43 mm Taille: 12 "(300 mm) Emballage: étiquette volante avec boîte à dessin	Pcs	2975
	CLE A GRIFFE (INDUSTRIAL), 350MM, 14"	Mâchoire mobile forgée en acier Cr-MO de haute qualité Poignée trempée Diamètre de serrage max: 50 mm Taille: 14 "(350 mm) Emballage: étiquette volante avec boîte à dessin	Pcs	4250
	CLE A GRIFFE (INDUSTRIAL), 450MM, 18"	Mâchoire mobile forgée en acier Cr-MO de haute qualité Poignée trempée Diamètre de serrage max: 60 mm Taille: 18 "(450 mm) Emballage: étiquette volante avec boîte à dessin	Pcs	5500
	CLE A GRIFFE (INDUSTRIAL), 600MM, 24"	Mâchoire mobile forgée en acier Cr-MO de haute qualité Poignée trempée Diamètre de serrage max: 105 mm Taille: 36 "(900 mm)Emballage: étiquette volante avec boîte à dessin	Pcs	8750
	PIPE WRENCH (INDUSTRIAL)	Mâchoire mobile forgée en acier Cr-MO de haute qualité Poignée trempée Diamètre de serrage max: 105 mm Taille: 36 "(900 mm)	Pcs	14000
	PINCE A CIRCLIPS INTERIEURS POINTES DROITES	Acier à outils de haute qualité Plaqué nickel Taille: 7 " Poignée trempée	PCS	1550
	PINCE A CIRCLIPS INTERIEURS POINTES COUDÉES	Acier à outils de haute qualité Plaqué nickel Taille: 7 " Poignée trempée	PCS	1550
	PINCE A CIRCLIPS EXTERIEURS POINTES DROITES	Acier à outils de haute qualité Plaqué nickel Taille: 7 " Poignée trempée Emballage: carte blister	PCS	1550
	PINCE À CIRCLIPS EXTERIEURS POINTES COUDÉS	Acier à outils de haute qualité Plaqué nickel Taille: 7 " Poignée trempée Emballage: carte blister	PCS	1550
	JEU DE QUATRE PINCE A CIRCLIPS	180 mm, 7 " Acier à outils de haute qualité Plaqué nickel Poignée trempée Emballage: double blister	ENS	5325













	PINCE A CIRCLIPS 4EN1	Taille: 6 " Acier à outils de haute qualité 2 pcs 180 ° remplacer la tête 1 pcs de 90 ° remplacer la tête 1 pcs de 45 ° remplacer la tête Emballage: carte blister	ENS	1750
	PINCES À POINÇON RÉVOLUTIONNES	"220 mm, 9" " Tailles des trous de perforation: 2 MM, 2,5 MM, 3MM, 3.5 MM, 4 MM, 4.5 MM 40Cr, durci Plaqué chrome Emballage: carte blister "	PCS	2900
	ETAU D'ETABLI ACIER TREMPE A BASE TOURNANTE 4"	4 " Base pivotante avec enclume Mâchoires trempées et trempées Poids: 5,5 kg Force de serrage: 400 KN Emballage: boîte de couleur	Pcs	16375
	ETAU	5 " Base pivotante avec enclume Mâchoires trempées et trempées Poids: 7,5 kg Force de serrage: 900 KN Emballage: boîte de couleur	Pcs	18500
	ETAU	6 " Base pivotante avec enclume Mâchoires trempées et trempées Poids: 12kgs Force de serrage: 1200 KN Emballage: boîte de couleur	Pcs	27250
	ETAU	8 " Base pivotante avec enclume Mâchoires trempées et trempées Poids: 18kgs Force de serrage: 1500 KN Emballage: boîte de couleur	Pcs	45000
	ETAU	50 mm Base pivotante avec enclume Mâchoires trempées et trempées Emballage: boîte de couleur	Pcs	7650
	SERRE JOINT EN G	3 " Barre enduite de poudre noire Barre filetée zinguée Emballage: manchon de couleur	Pcs	1900
	SERRE JOINT EN G	4 " Barre enduite de poudre noire Barre filetée zinguée Emballage: manchon de couleur	Pcs	2425
	SERRE JOINT EN G	6 " Barre enduite de poudre noire Barre filetée zinguée Emballage: manchon de couleur	Pcs	3675
	SERRE JOINT EN G	8 " Barre enduite de poudre noire Barre filetée zinguée Emballage: manchon de couleur	Pcs	4600













	SERRE-JOINT F	50*150mm Barre nickelée, barre fileté zinguée Épaisseur et largeur de la règle en fer : 4,5 x 14,5 mm Manche en bois Emballage: étiquette de couleur	Pcs	1250
	SERRE-JOINT F	50*250mm Barre nickelée, barre fileté zinguée Épaisseur et largeur de la règle en fer : 4,5 x 14,5 mm Manche en bois Emballage: étiquette de couleur	Pcs	1300
	SERRE-JOINT F	120*300mm Barre nickelée, barre fileté zinguée Épaisseur et largeur de la règle en fer : 6,5 x 28,5 mm Manche en bois Emballage: étiquette de couleur	Pcs	3500
	SERRE-JOINT F	120*500mm Barre nickelée, barre fileté zinguée Épaisseur et largeur de la règle en fer : 6,5 x 28,5 mm Manche en bois Emballage: étiquette de couleur	Pcs	3950
	SERRE-JOINT F	120*800mm Barre nickelée, barre fileté zinguée Épaisseur et largeur de la règle en fer : 6,5 x 28,5 mm Manche en bois Emballage: étiquette de couleur	Pcs	4750
	SERRE-JOINT F	120*1000mm Barre nickelée, barre fileté zinguée Épaisseur et largeur de la règle en fer : 6,5 x 28,5 mm Manche en bois Emballage: étiquette de couleur	Pcs	5250
	SERRE JOINT EN F (INDUSTRIAL)	50 * 150 mm Barre nickelée, Barre fileté noire Épaisseur et largeur de la règle en fer: 5X15mm Poignée en plastique à deux composants Emballage: étiquette de couleur	Pcs	1900
	SERRE JOINT EN F (INDUSTRIAL)	50 * 250 mm Barre nickelée, Barre fileté noire Épaisseur et largeur de la règle en fer: 5X15mm Poignée en plastique à deux composants Emballage: étiquette de couleur	Pcs	1950
	SERRE JOINT EN F (INDUSTRIAL)	120 * 300 mm Barre nickelée, Barre fileté noire Épaisseur et largeur de la règle en fer: 8X30mm Poignée en plastique à deux composants Emballage: étiquette de couleur	Pcs	5600
	SERRE JOINT EN F (INDUSTRIAL)	120 * 500 mm Barre nickelée, Barre fileté noire Épaisseur et largeur de la règle en fer: 8X30mm Poignée en plastique à deux composants Emballage: étiquette de couleur	Pcs	6150
	SERRE JOINT EN F (INDUSTRIAL)	120 * 800 mm Barre nickelée, Barre fileté noire Épaisseur et largeur de la règle en fer: 8X30mm Poignée en plastique à deux composants Emballage: étiquette de couleur	Pcs	7150
	SERRE JOINT EN F (INDUSTRIAL)	120 * 1000 mm Barre nickelée, Barre fileté noire Épaisseur et largeur de la règle en fer: 8X30mm Poignée en plastique à deux composants Emballage: étiquette de couleur	Pcs	7750

	PINCE À RESSORT 4"	"4" " Corps de mélange PP + fibre de verre Mâchoires PE Emballage: étiquette volante "	PCS	725
	PINCE À RESSORT 6"	"6" " Corps de mélange PP + fibre de verre Mâchoires PE Emballage: étiquette volante "	PCS	825
	PINCE À RESSORT 9"	"9" " Corps de mélange PP + fibre de verre Mâchoires PE Emballage: étiquette volante "	PCS	975
	SERRE-JOINTS ATTACHE RAPIDE 6"	"6" " Corps en plastique dur Barre finie noire Tampons souples non marquants Emballage: étiquette volante "	PCS	3000
	SERRE-JOINTS ATTACHE RAPIDE 12"	"12" " Corps en plastique dur Barre finie noire Tampons souples non marquants Emballage: étiquette volante "	PCS	3500
	PINCE DE BARRE À CLIQUET RAPIDE	18 "/ 450 mm Corps en plastique dur Barre finie noire Tampons souples non marquants Emballage: étiquette volante	pcs	4100,000
	PINCE DE BARRE À CLIQUET RAPIDE	18 "/ 450 mm Corps en plastique dur Barre finie noire Tampons souples non marquants Emballage: étiquette volante	pcs	4875,000
	SERRE-JOINTS ATTACHE RAPIDE	"2pcs 4"" 2pcs 6"" Hard plastic body Black finished bar Soft non-marking pads Packing: paper hanger"	PCS	9250
	COLLIER SERRE JOINT D'ANGLE	3" Matériel: alliage d'aluminium Couvert de poudre Barre filetée zinguée Emballage: étiquette volante	Pcs	1250
	PINCE D'ANGLE (INDUSTRIAL)	Taille : 75 mm, 3" Matériel: alliage d'aluminium Couvert de poudre Barre filetée zinguée Emballage: étiquette volante	pcs	1750,000
	PIPE WRENCH (INDUSTRIAL)	"Mâchoire mobile forgée avec de l'acier Cr-MO de haute qualité Corps en alliage d'aluminium Taille: 10 "" Emballage: étiquette volante avec boîte à dessin "	Pcs	3950,000












	CLÉ À GRIFFE ALUMINUM (INDUSTRIEL) 300MM, 12"	Mâchoire mobile forgée en acier Cr-MO de haute qualité Corps en alliage d'aluminium Taille: 12 "	Pcs	5000
	CLÉ À GRIFFE ALUMINUM (INDUSTRIEL) 350MM, 14"	Mâchoire mobile forgée en acier Cr-MO de haute qualité Corps en alliage d'aluminium Taille: 14 "	Pcs	6850
	CLÉ À GRIFFE ALUMINUM (INDUSTRIEL) 450MM, 18"	Mâchoire mobile forgée en acier Cr-MO de haute qualité Corps en alliage d'aluminium Taille: 18 "	Pcs	8000
	CLÉ À GRIFFE ALUMINUM (INDUSTRIEL) 600MM, 24"	Mâchoire mobile forgée en acier Cr-MO de haute qualité Corps en alliage d'aluminium Taille: 24 "	Pcs	16675
	CLÉ À GRIFFE ALUMINUM (INDUSTRIEL) 900MM, 36"	Mâchoire mobile forgée en acier Cr-MO de haute qualité Corps en alliage d'aluminium Taille: 36 "	Pcs	25750
	CLÉ À GRIFFE ALUMINUM (INDUSTRIEL) 900MM, 36"	Mâchoire mobile forgée en acier Cr-MO de haute qualité Corps en alliage d'aluminium Taille: 48 "	Pcs	51425
	CLÉ À GRIFFE 200MM, 8"	"Mâchoire mobile forgée avec un acier à outils de haute qualité Taille: 8 "" (200 mm) Emballage: étiquette volante avec boîte à dessin "	Pcs	1650
	CLÉ À GRIFFE 250MM, 10"	"Mâchoire mobile forgée avec un acier à outils de haute qualité Taille: 10 "" (250 mm) Emballage: étiquette volante avec boîte à dessin "	Pcs	2100
	CLÉ À GRIFFE 300MM, 12"	"Mâchoire mobile forgée avec un acier à outils de haute qualité Taille: 12 "" (300 mm) Emballage: étiquette volante avec boîte à dessin "	Pcs	2550
	CLÉ À GRIFFE 350MM, 14"	"Mâchoire mobile forgée avec un acier à outils de haute qualité Taille: 14 "" (350 mm) Emballage: étiquette volante avec boîte à dessin "	Pcs	3050
	CLÉ À GRIFFE 450MM, 18"	""Mâchoire mobile forgée avec un acier à outils de haute qualité Taille: 18 "" (450 mm) Emballage: étiquette volante avec boîte à dessin ""	Pcs	4250
	CLÉ À GRIFFE 600MM, 24"	""Mâchoire mobile forgée avec un acier à outils de haute qualité Taille: 24 "" (600 mm) Emballage: étiquette volante avec boîte à dessin ""	Pcs	5750









	CLÉ À GRIFFE 900MM, 36"	""Mâchoire mobile forgée avec un acier à outils de haute qualité Taille: 36 "" (900 mm) Emballage: étiquette volante avec boîte à dessin ""	Pcs	10500
	COUPE BOULONS 24"	"Taille: 24" " Lame en acier à outils de haute qualité Finition polie Emballage: boîte à dessin avec étiquette de couleur "	Pcs	7200
	COUPE BOULONS 30"	"Taille:30"" Lame en acier à outils de haute qualité Finition polie Emballage: boîte à dessin avec étiquette de couleur"	Pcs	9950
	COUPE BOULONS 36"	"Taille: 36" " Lame en acier à outils de haute qualité Finition polie Emballage: boîte à dessin avec étiquette de couleur "	Pcs	12875
	COUPE BOULONS 42"	"Taille: 42" " Lame en acier à outils de haute qualité Finition polie Emballage: boîte à dessin avec étiquette de couleur "	Pcs	18500
	CLÉ SERRE-TUBES 90° (INDUSTRIEL) D67MM	"Mâchoire mobile forgée en acier Cr-V de haute qualité Diamètre de serrage maximum: 50 mm Taille: 2 "" Emballage: boîte de couleur "	Pcs	8675
	CLÉ SERRE-TUBES 90° (INDUSTRIEL) D103MM	"Mâchoire mobile forgée en acier Cr-V de haute qualité Diamètre de serrage maximum: 80 mm Taille: 3 "" Emballage: boîte de couleur "	Pcs	12050
	CLÉ SERRE-TUBES 45° (INDUSTRIEL) D40MM	"Mâchoire mobile forgée en acier Cr-V de haute qualité Diamètre de serrage maximum: 25 mm Taille: 1 "" Emballage: boîte de couleur "	Pcs	2950
	CLÉ SERRE-TUBES 45° (INDUSTRIEL) D55MM	"Mobile jaw drop-forged with high quality Cr-V steel Max clamping diameter: 40mm Size : 1.5"" Packng: color box"	Pcs	5000
	CLÉ SERRE-TUBES 45° (INDUSTRIEL) D67MM	"Mâchoire mobile forgée en acier Cr-V de haute qualité Diamètre de serrage maximum: 50 mm Taille: 2 "" Emballage: boîte de couleur "	Pcs	8750
	CLÉ SERRE-TUBES 45° (INDUSTRIEL) D103MM	"Mâchoire mobile forgée en acier Cr-V de haute qualité Diamètre de serrage maximum: 80 mm Taille: 3 "" Emballage: boîte de couleur "	PCS	13375
	PINCE CLÔTURE ET PALISSADE	Drop forged carbon steel,heat treatment With hammer head Natural Polish Dipped handle Packng: blister card	PCS	3500
	PINCE COUPANTE LATÉRALE A FORT EFFET DE LEVIER EXTRACTEUR ET SERTISSEUR DE RUBAN DE POISSON	Fabriqué en acier au chrome vanadium. Poignée coussinée, poignées confortables. Conception à effet de levier élevé pour une puissance de coupe et de préhension supérieure de 47%. Couteaux de coupe trempés par induction pour une longue durée de vie. utiliser pour couper les boulons, les clous et de nombreux calibres de fil, y compris le fil haute résistance. Fish Tape Pulling.pulls bande de poisson en acier plat sans endommager la bande. Sertissage des connecteurs, à utiliser pour la plupart des connecteurs, cosses et bornes à sertir les fils durcis. Longueur de coupe: 3/4 "(19,05 mm) Longueur hors tout: 9-1 / 2 "(240 mm)	pcs	6000

	PINCE MOTORISTE 160mm	"Taille: 160 mm / 6" " Acier à outils spécial forgé Finition polonaise Poignée trempée Emballage: carte PP "	PCS	1250
	PINCE MOTORISTE 200mm	"Taille: 200 mm / 8" " Acier à outils spécial forgé Finition polonaise Poignée trempée Emballage: carte PP "	PCS	1950
	PINCE MOTORISTE 250mm	"Taille: 250 mm / 10" " Acier à outils spécial forgé Finition polonaise Poignée trempée Emballage: carte PP "	PCS	2450
	PINCE MULTIPRISE 10" A DEMONTAGE RAPIDE (INDUSTRIEL)	10" CrV, black finish Max jaw opening size: 34mm Dipped handle Packing: PP card with color box	pcs	4000
	PINCE MULTIPRISE 12" A DEMONTAGE RAPIDE (INDUSTRIEL)	12" CrV, black finish Max jaw opening size: 44mm Dipped handle Packing: PP card with color box	pcs	5600
	PINCE COUPANTE FRONTALE (INDUSTRIEL)...	"200 mm, 8" " Acier à outils forgé de haute qualité Finition noire Poignée trempée Emballage: carte PP "	Pcs	2150
	JEU DE 3 PINCES	"Pince mixte 1pc 7" " Pince coupante diagonale 1pc 6 "" 1 pince à bec long 6 "" Acier à outils spécial forgé Plaqué nickel Manche en plastique à deux composants Emballage: double blister "	ENS	4250
	JEU DE 3 PINCES (INDUSTRIEL)	Pince combinée "1pc 8" " 1 pc 6 "" Pince à bec long 1 pince coupante diagonale de 6 "" Cr-V, finition noire Manche en plastique à deux composants Emballage: double blister "	ENS	5750
	CLE À MOLETTE 150 MM, 6"	"150 mm (6" ") Taille de pince réglable: 0-19,2 mm Acier à outils spécial forgé Finition chromée Emballage: poly sac + étiquette de suspension "	Pcs	1250
	CLE A MOLLETTE 200MM, 8"	"200 mm (8" ") Taille de pince réglable: 0-24mm Acier à outils spécial forgé Finition chromée Emballage: poly sac + étiquette de suspension "	Pcs	1675
	CLE A MOLLETTE 250MM, 10"	250 mm (10") Taille de serrage réglable: 0-30 mm Acier à outils spécial forgé Finition chromée Emballage: poly sac + étiquette de suspension "	Pcs	2450
	CLE A MOLLETTE 300MM, 12"	300 mm (12") Taille de serrage réglable: 0-35 mm Acier à outils spécial forgé Finition chromée Emballage: poly sac + étiquette de suspension "	Pcs	3075












	CLE A MOLLETTE 375MM, 15"	375 mm (15 ") Taille de serrage réglable: 0-43 mm Acier à outils spécial forgé Finition chromée Emballage: poly sac + étiquette de suspension	Pcs	5750
	CLE A MOLLETTE 450MM, 18"	450 mm (18 ") Taille de serrage réglable: 0-52 mm Acier à outils spécial forgé Finition chromée Emballage: poly sac + étiquette de suspension	Pcs	8850
	JEU DE 3 CLES A MOLLETTE	Taille: 150 - 200 - 250 mm / 6 "- 8" - 10 " Acier à outils spécial forgé Chrome fini Emballage: double blister	ENS	5200
	CLÉ MIXTE 6MM CR-V	"Taille: 6 mm Cr-V Chromé, finition tache Emballage: étiquette de drapeau "	pcs	662,5
	CLÉ MIXTE 7MM CR-V	"Taille: 7 mm Cr-V Chromé, finition tache Emballage: étiquette de drapeau "	Pcs	662,5
	CLÉ MIXTE 8MM CR-V	"Taille: 8 mm Cr-V Chromé, finition tache Emballage: étiquette de drapeau "	Pcs	675
	CLÉ MIXTE 9MM CR-V	"Taille: 9 mm Cr-V Chromé, finition tache Emballage: étiquette de drapeau "	Pcs	687,5
	CLÉ MIXTE 10MM CR-V	"Taille: 10 mm Cr-V Chromé, finition tache Emballage: étiquette de drapeau "	PCS	700
	CLÉ MIXTE 11MM CR-V	"Taille: 11 mm Cr-V Chromé, finition tache Emballage: étiquette de drapeau "	PCS	712,5
	CLÉ MIXTE 12MM CR-V	Taille: 12 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	725
	CLÉ MIXTE 13MM CR-V	Size: 13mm Cr-V Chrome plated, stain finish Packing: flag label	Pcs	800
	CLÉ MIXTE 14MM CR-V	Taille: 14 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	800











	CLÉ MIXTE 15MM CR-V	Taille: 15 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	PCS	800
	CLÉ MIXTE 16MM CR-V	Taille: 16 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	800
	CLÉ MIXTE 17MM CR-V	Taille: 17 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	800
	CLÉ MIXTE 18MM CR-V	Taille: 18 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	962,5
	CLÉ MIXTE 19MM CR-V	Taille: 19 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	1125
	CLÉ MIXTE 20MM CR-V	Taille: 20 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	1175
	CLÉ MIXTE 21MM CR-V	Taille: 20 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	1450
	CLÉ MIXTE 22MM CR-V	Taille: 22 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	1475
	CLÉ MIXTE 23MM CR-V	Taille: 23 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	1625
	CLÉ MIXTE 24MM CR-V	Taille: 24 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	1650
	CLÉ MIXTE 25MM CR-V	Taille: 25 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	2100
	CLÉ MIXTE 26MM CR-V	Taille: 26 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	2112,5











	CLÉ MIXTE 27MM CR-V	Taille: 27 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	2400
	CLÉ MIXTE 28MM CR-V	Taille: 28 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	2412,5
	CLÉ MIXTE 29MM CR-V	Taille: 29 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	2475
	CLÉ MIXTE 30MM CR-V	Taille: 30 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	2725
	CLÉ MIXTE 32MM CR-V	Taille: 32 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	3000
	CLE POLYGONALE	Taille: 35mm Cr-V Chromé, finition teintée Emballage: étiquette de drapeau	pcs	5000
	CLE POLYGONALE	Taille: 38mm Cr-V Chromé, finition teintée Emballage: étiquette de drapeau	pcs	6000
	CLÉ À FOURCHE 6*7MM CR-V	Taille: 6 * 7mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	675
	CLÉ À FOURCHE 8*9MM CR-V	Taille: 8 * 9mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	687,5
	CLÉ À FOURCHE 10*11MM CR-V	Taille: 10 * 11mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	700
	CLÉ À FOURCHE 12*13MM CR-V	Size: 12*13mm Cr-V Chrome plated, stain finish Packing: flag label	Pcs	725
	CLÉ À FOURCHE 16*17MM CR-V	Taille: 14 * 15mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	775

	CLÉ À FOURCHE 16*17MM CR-V	Taille: 16 * 17mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	800
	CLÉ À FOURCHE 18*19MM CR-V	Taille: 18 * 19mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	PCS	950
	CLÉ À FOURCHE 20*22MM CR-V	Taille: 20 * 22mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	PCS	1175
	CLÉ À FOURCHE 21*23MM CR-V	Taille: 21 * 23mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	1500
	CLÉ À FOURCHE 24*27MM CR-V	Taille: 24 * 27mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	PCS	1962,5
	CLÉ À FOURCHE 25*28MM CR-V	Taille: 25 * 28mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	PCS	2375
	CLÉ À FOURCHE 30*32MM CR-V	Taille: 30 * 32mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	PCS	2475
	CLÉ POLYGONALE CONTRE COUDÉE 6*7MM CR-V	Taille: 6 * 7mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	700
	CLÉ POLYGONALE CONTRE COUDÉE 8*9MM CR-V	Taille: 8 * 9mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	737,5
	CLÉ POLYGONALE CONTRE COUDÉE 10*11MM CR-V	Taille: 10 * 11mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	750
	CLÉ POLYGONALE CONTRE COUDÉE 12*13MM CR-V	Taille: 12 * 13 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	775
	CLÉ POLYGONALE CONTRE COUDÉE 14*15MM CR-V	Taille: 14 * 15mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	1100


	CLÉ POLYGONALE CONTRE COUDÉE 16*17MM CR-V	Taille: 16 * 17mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	1150
	CLÉ POLYGONALE CONTRE COUDÉE 18*19MM CR-V	Taille: 18 * 19mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	1500
	CLÉ POLYGONALE CONTRE COUDÉE 20*22MM CR-V	Taille: 20 * 22mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	1600
	CLÉ POLYGONALE CONTRE COUDÉE 21*23MM CR-V	Taille: 21 * 23mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	1950
	CLÉ POLYGONALE CONTRE COUDÉE 24*27MM CR-V	Taille: 24 * 27mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	2450
	CLÉ POLYGONALE CONTRE COUDÉE 25*28MM CR-V	Taille: 25 * 28mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	2975
	CLÉ POLYGONALE CONTRE COUDÉE 30*32MM CR-V	Taille: 30 * 32mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: étiquette drapeau	Pcs	3425
	JEU DE 12 CLÉS MIXTES 6-22MM CR-V	Taille: 6/7/8/9/10/11/11/12/13/14/17/19/22 mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: pochette avec boîte de couleur	ENS	13500
	JEU DE 8 CLÉS À FOURCHE 6-22MM CR-V	Taille: 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22mm Cr-V Chrome plaqué, finition mate Emballage: pochette avec boîte de couleur	ENS	8500
	JEU DE 8 CLÉS POLYGONALE CONTRE COUDÉE...	Taille: 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22mm Cr-V Chrome plaqué, finition mate Emballage: pochette avec boîte de couleur	ENS	10000










	CLÉ DE JANTE 17*19*21*23MM CR-V	Taille: 14 "17 * 19 * 21 * 23mm Matériel: Cr-V Couvert de poudre La conception croisée offre un effet de levier et un troque supplémentaires Emballage: cintre en plastique	Pcs	3350
	JEU DE 5 CLE DE TYPE L	Matériel: Cr-V Taille: 8-10-12-13-17mm Acier à outils spécial forgé avec traitement thermique Finition teintée, surface chromée Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur	set	6500
	CLÉ À PIPE DÉBOUCHÉE 6X12 PANS DE 8MM	Taille: 8 mm Acier à outils spécial forgé, traité thermiquement Miroir poli, chromé Emballage: étiquette drapeau	Pcs	1250
	CLÉ À PIPE DÉBOUCHÉE 6X12 PANS DE 10MM	Taille: 10 mm Acier à outils spécial forgé, traité thermiquement Miroir poli, chromé Emballage: étiquette drapeau	Pcs	1250
	CLÉ À PIPE DÉBOUCHÉE 6X12 PANS DE 12MM	Taille: 12 mm Acier à outils spécial forgé, traité thermiquement Miroir poli, chromé Emballage: étiquette drapeau	Pcs	1625
	CLÉ À PIPE DÉBOUCHÉE 6X12 PANS DE 13MM	Taille: 13 mm Acier à outils spécial forgé, traité thermiquement Miroir poli, chromé Emballage: étiquette drapeau	Pcs	1900
	CLÉ À PIPE DÉBOUCHÉE 6X12 PANS DE 14MM	Taille: 14 mm Acier à outils spécial forgé, traité thermiquement Miroir poli, chromé Emballage: étiquette drapeau	Pcs	1975
	CLÉ À PIPE DÉBOUCHÉE 6X12 PANS DE 17MM	Taille: 17 mm Acier à outils spécial forgé, traité thermiquement Miroir poli, chromé Emballage: étiquette drapeau	PCS	2425
	CLÉ À PIPE DÉBOUCHÉE 6X12 PANS DE 19MM	Taille: 14 mm Acier à outils spécial forgé, traité thermiquement Miroir poli, chromé Emballage: étiquette drapeau	Pcs	2600
	CLÉ EN T DE 8MM	Taille: 8 * 180 * 280mm Chromé mat Emballage: cintre en papier	Pcs	1187,5
	CLÉ EN T DE 9MM	Taille: 9 * 180 * 280mm Chromé mat Emballage: cintre en papier	Pcs	1187,5












	CLÉ EN T DE 10MM	Size:10*180*280mm Mirror polished, chrome plated Packing: paper hanger	Pcs	1187,5
	CLÉ EN T DE 12MM	Taille: 12 * 180 * 280mm Miroir poli, chromé Emballage: cintre en papier	Pcs	1187,5
	CLÉ EN T DE 13MM	Taille: 13 * 180 * 280mm Miroir poli, chromé Emballage: cintre en papier	Pcs	1187,5
	CLÉ EN T DE 14MM	Taille: 14 * 180 * 280mm Miroir poli, chromé Emballage: cintre en papier	Pcs	1187,5
	CLÉ EN T DE 17MM	Taille: 17 * 180 * 280mm Miroir poli, chromé Emballage: cintre en papier	Pcs	1250
	CLÉ EN T DE 19MM	Taille: 19 * 180 * 280mm Miroir poli, chromé Emballage: cintre en papier	Pcs	1250
	CLIQUET RÉVERSIBLE 1/4" (INDUSTRIEL) (Industrial)	Cr-Mo Taille: 1/4 " Finition tache Poignée à cliquet à deux composants, 72T, engrenage Cr-V, libération rapide Emballage: cintre en plastique	Pcs	3000
	CLIQUET RÉVERSIBLE 3/8" (INDUSTRIEL)	Cr-Mo Taille: 3/8 " Finition tache Poignée à cliquet à deux composants, 72T, engrenage Cr-V, libération rapide Emballage: cintre en plastique	Pcs	4200
	CLIQUET RÉVERSIBLE 1/2" (INDUSTRIEL)	Cr-Mo Taille: 1/2 " Finition tache Poignée à cliquet à deux composants, 45 dents, engrenage Cr-V, libération rapide Emballage: cintre en plastique	Pcs	4625
	RALLONGE 1/4" 50MM (INDUSTRIEL) CR-V	Cr-V Taille: 1/4 "*" 50 (2") Finition tache Emballage: cintre en plastique	Pcs	662,5
	RALLONGE 1/4" 100MM (INDUSTRIEL) CR-V	Cr-V Taille: 1/4 "*" 100 (4") Finition tache Emballage: cintre en plastique	Pcs	700











	RALLONGE 1/2" 125MM (INDUSTRIEL) CR-V	Cr-V Taille: 1/2 " * 125 (5") Finition tache Emballage: cintre en plastique	Pcs	1250
	RALLONGE 1/2" 250MM (INDUSTRIEL) CR-V	Cr-V Taille: 1/2 " * 250 (10") Finition tache Emballage: cintre en plastique	Pcs	2500
	cle briseur barre coulissante 1/4" x 115mm (4.5")	• CrV • Finition satinée • Emballage: cintre en plastique	Pcs	900
	cle briseur barre coulissante 3/8" x 160mm (6")	• CrV • Finition satinée • Emballage: cintre en plastique	Pcs	1600
	cle briseur barre coulissante 1/2" x 250mm (10")	• CrV • Finition satinée • Emballage: cintre en plastique	Pcs	2600
	JOINT UNIVERSEL (INDUSTRIAL)	Cr-V Taille: 1/4 " * 40 mm Satiné Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur	Pcs	812,5
	JOINT UNIVERSEL (INDUSTRIAL)	Cr-V Taille: 3/8 " * 56 mm Satiné Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur	pcs	1150
	JOINT UNIVERSEL (INDUSTRIAL)	Cr-V Taille: 1/2 " * 75 mm Satiné Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur	Pcs	2000
	14 PCS 1/4" POIGNEE A CLIQUET AVEC JEU DE DOUILLES (INDUSTRIEL)	Identique à la qualité Stanely 14pcs contient: Douilles métriques Cr-V 12 pièces: 4,5,5,5,6,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm 1 barre d'extension: 50 mm Poignée à cliquet 1pc à deux composants, 72T, libération rapide Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur	ENS	6625
	JEU DE 12 PIECES POUR CLIQUET 3/8" 8-19MM CR-V	"Identique à la qualité Stanely 12 pièces contient: 10pcs prises Cr-V métriques: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm 1 barre d'extension Cr-V: 75mm 1 poignée à cliquet à deux composants, 72T, libération rapide Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur "	ENS	9500

	JEU DE 12 PIECES POUR CLIQUET 1/2" 10-22MM CR-V	"Identique à la qualité Stanely 12 pièces contient: 10pcs prises Cr-V métriques: 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm 1 barre d'extension Cr-V: 75mm 1 poignée à cliquet à deux composants, 72T, libération rapide Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur "	ENS	12400
	JEU DE 5 CLÉS MIXTES 8-17MM CR-V	Taille: 8/10/12/14/17 mm Cr-v Chromé, finition satinée Emballage: cintre en plastique	ENS	4250
	JEUX DE CLÉS MIXTES 8-19MM CR-V	Taille: 8/10/12/13/14/15/17 / 19mm Cr-v Chrome plaqué, finition tache Emballage: pochette avec boîte de couleur	ENS	7375
	JEU DE 14 CLÉS MIXTES 6-32MM CR-V	Taille: 6/7/8/10/12/13/14/17/19/22/24/27/30 / 32mm Cr-v Chrome plaqué, finition tache Emballage: pochette avec boîte de couleur	ENS	20250
	JEU DE 12 CLÉS À FOURCHE 6-32MM CR-V	Taille: 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 / 21x23 / 24x27 / 25x28 / 30x32mm Cr-v Chromé, finition satinée Emballage: pochette avec boîte de couleur	ENS	14500
	JEU DE 12 CLÉS POLYGONALE CONTRE COUDÉE...	Taille: 6x7 / 8x9 / 10x11 / 12x13 / 14x15 / 16x17 / 18x19 / 20x22 / 21x23 / 24x27 / 25x28 / 30x32mm Cr-v Chromé, finition satinée Emballage: pochette avec boîte de couleur	ENS	18000
	CLE A ENGRENAGE MIXTE FIXE	13mm Cr-V Chromé, finition teintée Emballage: cintre en plastique	Pcs	1750,000
	CLE A ENGRENAGE MIXTE FIXE	13mm Cr-V Chromé, finition teintée Emballage: cintre en plastique	Pcs	1800,000











	Clé à pignon fixe	"22 mm Cr-V Chromé, finition tache Emballage: cintre en plastique "	PCs	3500
	JEU DE 7 CLÉS MIXTE À CLIQUET 8-19MM CR-V	8-10-12-13-14-17-19mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: cintre en plastique	ENS	12750
	CLE MIXTE A CLIQUET A TETE FLEXIBLE	13mm Cr-V Chromé, finition teintée Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur	pcs	2200,000
	CLE MIXTE A CLIQUET A TETE FLEXIBLE	16 mm Cr-V Chromé, finition teintée Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur	pcs	1950
	CLE MIXTE A CLIQUET A TETE FLEXIBLE	19 mm Cr-V Chromé, finition teintée Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur	pcs	2550
	JEU DE 7 CLÉS MIXTE À CLIQUET ARTICULÉE...	8-10-12-13-14-17-19mm Cr-V Chrome plaqué, finition tache Emballage: cintre en plastique	ENS	17000
	CLE ADJUSTABLE STUBBY	165 mm, 6,5 " Ouverture maximale: 30 mm (identique à ISO6787 -10 ") Fabriqué en acier Cr-v Finition chromée Poignée en plastique à deux composants Emballage: blister hanger	PCS	3350
	CLÉS UNIVERSELLES 9-32MM	9-32mm Acier à outils spécial de haute qualité Surface fini chrome Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte blister	ENS	3400










	CLE A MOLLETTE (INDUSTRIEL), 150MM, 6"	150 mm (6 ") Taille de serrage réglable: 0-19 mm Acier à outils forgé de haute qualité Fini noir et poli Poignée en plastique à deux composants Emballage: double blister	pcs	2050
	CLE A MOLLETTE (INDUSTRIEL), 200MM, 8"	200 mm (8 ") Taille de serrage réglable: 0-24 mm Acier à outils forgé de haute qualité Fini noir et poli Poignée en plastique à deux composants Emballage: double blister	pcs	2600
	CLE A MOLLETTE (INDUSTRIEL), 250MM, 10"	250 mm (10 ") Taille de serrage réglable: 0-30 mm Acier à outils forgé de haute qualité Fini noir et poli Poignée en plastique à deux composants Emballage: double blister	pcs	3450
	CLE A MOLLETTE (INDUSTRIEL), 300MM, 12"	300 mm (12 ") Taille de serrage réglable: 0-35 mm Acier à outils forgé de haute qualité Fini noir et poli Poignée en plastique à deux composants Emballage: double blister	pcs	4850
	"Jeu de clés mixtes 12PCS (Pouce) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 1/4" "- 5/16" "- 3/8" "- 7/16" "- 1/2" "- 9/16" "- 5/8" "- 11/16" "- 3/4" "- 13/16 "- 7/8" "- 15/16" " Cr-V Finition miroir Emballage: étiquette de drapeau "	ENS	10875
	13pcs 1/4 "poignée à cliquet avec jeu de douilles SAE (INDUSTRIEL)	13 pièces contient: 11pcs 6pt prises SAE Cr-V: 5/32 ", 3/16", 7/32 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 3/8", 7 / 16 ", 1/2", 9/16 " " Barre d'extension 1pc: 2 " " 1 poignée à cliquet à deux composants, 72T, libération rapide Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur	set	6600,000
	Poignée à cliquet "12pcs 3/8" "avec jeu de douilles SAE (INDUSTRIEL)"	12 pièces contient: 10pcs 6pt prises SAE Cr-V: 5/16 ", 3/8", 7/16 ", 1/2", 9/16 ", 5/8", 11/16 ", 3/4", 13 / 16 ", 7/8" " Barre d'extension 1pc: 3 " " 1 poignée à cliquet à deux composants, 72T, libération rapide Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur	set	9500,000
	12pcs 1/2 "poignée à cliquet avec jeu de douilles (INDUSTRIEL)	12 pièces contient: 10pcs 6pt prises SAE Cr-V: 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 ", 13/16", 7 / 8 ", 15/16" " Barre d'extension 1pc: 5 " " 1 poignée à cliquet à deux composants, 72T, libération rapide Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur	set	12250,000
	ENSEMBLE DE DOUILLES 65 PCS (METRIQUE ET POUCE) (INDUSTRIEL)	12pcs douilles 1/4 "Cr-V 6PT: 5/32" -3/16 "-7/32" -1/4 "-9/32" -5/16 " "; 4mm-4,5mm- 5mm-6mm- 7 mm-8 mm 12pcs douilles 3/8 "Cr-V 6PT: 11/32" -3/8 "-7/16" -1/2 "-9/16" -5/8 " "; 9 mm-10 mm-11 mm- 12 mm-13 mm-14 mm; 12pcs prises 1/2 "Cr-V 12PT: 11/16" -3/4 "-13/16" -7/8 "-15/16" -1,0 " "; 15 mm-16 mm- 17 mm-18 mm -19 mm-24 mm; 1 barre d'extension 1/4 "x3"; 1 barre d'extension 3/8 "x3"; 1 barre d'extension 1/2 "x5"; 1pc 1/4 "x2,5" poignée; Adaptateur 1pc 1/4 " "; 1pc 3 en 1 poignée à cliquet; 72T, Crv, libération rapide; 22 pièces de matériau S2: Fendue 5/32 ", 3/16", 7/32 ", 1/4", 5/16 " "	ENS	32000












	"Clé à pignon fixe mixte (INDUSTRIEL)"	"5/16" " Cr-V Chromé, finition tache Emballage: cintre en plastique "	PCS	1575
	"Clé à pignon fixe mixte (INDUSTRIEL)"	3/8" Cr-V Chrome plated, stain finish Packing: plastic hanger	PCS	1675
	"Clé à pignon fixe mixte (INDUSTRIEL)"	"7/16" " Cr-V Chromé, finition tache Emballage: cintre en plastique "	Pcs	1950
	"Clé à pignon fixe mixte (INDUSTRIEL)"	"1/2" " Cr-V Chromé, finition tache Emballage: cintre en plastique "	Pcs	2050
	"Clé à pignon fixe mixte (INDUSTRIEL)"	9/16" Cr-V Chrome plated, stain finish Packing: plastic hanger	Pcs	2100
	"Clé à pignon fixe mixte (INDUSTRIEL)"	5/8" Cr-V Chrome plated, stain finish Packing: plastic hanger	Pcs	2425
	"Clé à pignon fixe mixte (INDUSTRIEL)"	11/16" Cr-V Chrome plated, stain finish Packing: plastic hanger	Pcs	2475
	"Clé à pignon fixe mixte (INDUSTRIEL)"	3/4" Cr-V Chrome plated, stain finish Packing: plastic hanger	PCS	2600
	"Clé à pignon fixe mixte (INDUSTRIEL)"	13/16" Cr-V Chrome plated, stain finish Packing: plastic hanger	PCS	3387,5
	"Clé à pignon fixe mixte (INDUSTRIEL)"	7/8" Cr-V Chrome plated, stain finish Packing: plastic hanger	PCS	3550
	"Clé à pignon fixe mixte (INDUSTRIEL)"	1" Cr-V Chrome plated, stain finish Packing: plastic hanger	PCS	4425











	"Douille de bougie (INDUSTRIEL)"	"Cr-V (50BV30) Taille: 3/8 "" * 5/8" Satiné Emballage: cindre en plastique avec étiquette de couleur "	Pcs	800
	"Douille de bougie (INDUSTRIEL)"	"Cr-V (50BV30) Taille: 3/8 "" * 13/16 "" Satiné Emballage: cindre en plastique avec étiquette de couleur "	pcs	1150
	"Douille de bougie (INDUSTRIEL)"	"Cr-V (50BV30) Taille: 1/2 "" * 5/8 "" Satiné Emballage: cindre en plastique avec étiquette de couleur "	Pcs	775
	"Douille de bougie (INDUSTRIEL)"	"Cr-V (50BV30) Taille: 1/2 "" * 13/16 "" Satiné Emballage: cindre en plastique avec étiquette de couleur "	Pcs	1125
	Jeu de 3 douilles à chocs 1/2" (INDUSTRIEL)	17,19,21mm Matériau : CrMo, traité thermiquement Avec couvercle de protection PP Surface de traitement d'oxydation de couleur 17mm - bleu 19mm - or 21mm - rouge Idéal pour les clés à chocs pneumatiques, électriques ou manuelles Emballage: boîtier en plastique avec boîte de couleur	SET	5750
	EMBOUT DE DOUILLE (INDUSTRIEL)	"Matériau de la prise: Cr-V (50BV30) Matériau de l'embout: S2 Taille: 3/16 "" * 1/2 "" Satiné Emballage: cindre en plastique avec étiquette de couleur "	Pcs	925
	EMBOUT DE DOUILLE (INDUSTRIEL)	"Matériau de la prise: Cr-V (50BV30) Matériau de l'embout: S2 Taille: 1/4 "" * 1/2 "" Satiné Emballage: cindre en plastique avec étiquette de couleur "	Pcs	925
	EMBOUT DE DOUILLE (INDUSTRIEL)	"Matériau de la prise: Cr-V (50BV30) Matériau de l'embout: S2 Taille: 5/16 "" * 1/2 "" Satiné Emballage: cindre en plastique avec étiquette de couleur "	Pcs	925
	EMBOUT DE DOUILLE (INDUSTRIEL)	Matériau de la prise: Cr-V (50BV30) Matériau de l'embout: S2 Taille: 3/8 "" * 1/2" Satiné Emballage: cindre en plastique avec étiquette de couleur	pcs	925
	CLE POLYGONALE/ PLAT CHRONO	14 mm / Chromé Cr-V, finition mate Emballage : étiquette volante avec sac PE	Pcs	800,000



	CLE POLYGONALE/ PLAT CHRONO	17mm / Chromé Cr-V, finition mate Emballage : étiquette volante avec sac PE	Pcs	800,000
	CLE POLYGONALE/ PLAT CHRONO	19 mm/ Chromé Cr-V, finition mate Emballage : étiquette volante avec sac PE	Pcs	900,000
	CLE POLYGONALE/ PLAT CHRONO	23mm/ Chromé Cr-V, finition mate Emballage : étiquette volante avec sac PE	Pcs	1600,000
	CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE AUTOMATIQUE (INDUSTRIEL)1/2"...	Contenu: Clé dynamométrique automatique 1pc Approuvé GS Écart de précision de ± 4% Plage de couple: 40-210 Nm 1 barre d'extension: 1/2 "x125 mm Emballage: boîte en plastique avec étiquette de couleur + rétrécissement	ENS	17750
	CLE A CLIQUET (Industrial)	CrMo Taille: 3/8" Finition teintée Poignée à cliquet à deux composants, 72T, engrenage Cr-V, libération rapide Idéal pour une utilisation dans des espaces étroits Emballage: cintre en plastique	Pcs	4000,000
	CLE A CLIQUET (Industrial)	CrMo Taille : 1/2" Finition teintée Poignée à cliquet à deux composants, 72T, engrenage Cr-V, libération rapide Idéal pour une utilisation dans des espaces étroits Emballage: cintre en plastique	pcs	4500,000
	DOUILLE "3/8" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 8 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 3/8 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée Emballage: cintre en plastique "	Pcs	650
	DOUILLE "3/8" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 10 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 3/8 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée Emballage: cintre en plastique "	Pcs	662,5
	DOUILLE 3/8 "12MM (INDUSTRIEL) (CR-V)	Taille: 12 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Dirver carré 3/8 "selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Actionné à la main, poli, chromé Emballage: cintre en plastique	pcs	662,5
	DOUILLE 3/8 "14MM (CR-V) (INDUSTRIEL)	Taille: 14 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Dirver carré 3/8 "selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Actionné à la main, poli, chromé Emballage: cintre en plastique	pcs	662,5

	DOUILLE 3/8 "16MM (CR-V) (INDUSTRIEL)	Taille: 16 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Dirver carré 3/8 "selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Actionné à la main, poli, chromé Emballage: cintre en plastique	pcs	675
	DOUILLE 3/8 "16MM (CR-V) (INDUSTRIEL)	"Taille: 18 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 3/8 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée Emballage: cintre en plastique "	PCs	725
	Douille profonde "3/8" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 8 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 3/8 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée Emballage: cintre en plastique "	PCs	762,5
	Douille profonde "3/8" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 10 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 3/8 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée Emballage: cintre en plastique "	PCs	762,5
	DOUILLE PROFONDE 3/8 "12MM (CR-V) (INDUSTRIEL)	Taille: 12 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Dirver carré 3/8 "selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Actionné à la main, poli, chromé Emballage: cintre en plastique	pcs	750
	DOUILLE PROFONDE 3/8 "14MM (CR-V) (INDUSTRIEL)	Taille: 14 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Dirver carré 3/8 "selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Actionné à la main, poli, chromé Emballage: cintre en plastique	pcs	775
	DOUILLE PROFONDE 3/8 "16MM (CR-V) (INDUSTRIEL)	Taille: 16 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Dirver carré 3/8 "selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Actionné à la main, poli, chromé Emballage: cintre en plastique	pcs	800
	DOUILLE PROFONDE 3/8 "16MM (CR-V) (INDUSTRIEL)	"Taille: 18 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 3/8 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée Emballage: cintre en plastique "	PCs	962,5
	DOUILLE "1/2" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 8 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 1/2 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée Emballage: cintre en plastique "	PCs	737,5
	DOUILLE "1/2" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 10 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 1/2 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée Emballage: cintre en plastique "	PCs	737,5










	DOUILLE "1/2" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 12 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 1/2 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée Emballage: cintre en plastique "	PCS	737,5
	DOUILLE "1/2" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 14 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 1/2 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée Emballage: cintre en plastique "	PCS	737,5
	DOUILLE "1/2" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 16 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 1/2 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée Emballage: cintre en plastique "	PCS	737,5
	DOUILLE "1/2" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 18 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 1/2 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée Emballage: cintre en plastique "	PCS	800
	DOUILLE "1/2" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 20 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 1/2 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée Emballage: cintre en plastique "	PCS	812,5
	DOUILLE PROFONDE "1/2" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 8 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 1/2 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée Emballage: cintre en plastique "	PCS	1200
	DOUILLE PROFONDE "1/2" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 10 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 1/2 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée Emballage: cintre en plastique "	PCS	1200
	DOUILLE PROFONDE "1/2" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 12 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 1/2 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée Emballage: cintre en plastique "	PCS	1200
	DOUILLE PROFONDE "1/2" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 14 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 1/2 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée Emballage: cintre en plastique "	PCS	1200










	DOUILLE PROFONDE "1/2" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 16 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 1/2 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée Emballage: cintre en plastique "	PCs	1200
	DOUILLE PROFONDE "1/2" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 18 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 1/2 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée Emballage: cintre en plastique "	Pcs	1200
	DOUILLE PROFONDE "1/2" "(CR-V) (INDUSTRIEL)"	"Taille: 20 mm Matériel: 50BV30, traitement thermique, Selon DIN3124, ISO2725-1 Rondelle carrée 1/2 "" selon DIN3120, ISO1174, avec rainure de retenue de bille Commande manuelle, polie, chromée Emballage: cintre en plastique "	PCS	1225
	CLE A DOUILLE A DOUBLE TETE PIVOTANTE	Taille: 16x18mm Cr-V Chromé, finition satinée Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur	pcs	2500
	CLE A DOUILLE A DOUBLE TETE PIVOTANTE	Taille: 17x19mm Cr-V Chromé, finition satinée Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur	pcs	2750
	TOURNEVIS PROFESSIONNEL PLAT FRANCAISCR-V 3*75MM	Cr-v Fendue: 3,0 * 75 mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en plastique	Pcs	500
	TOURNEVIS PROFESSIONNEL PLAT FRANCAIS CR-V 4*100MM	Cr-v Fendue: 4,0 * 100 mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en plastique	Pcs	575
	TOURNEVIS PROFESSIONNEL FRANCAIS PLAT CR-V 5.5*100MM	Cr-v Fendue: 5,5 * 100 mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en plastique	Pcs	700
	TOURNEVIS PROFESSIONNEL PLAT CR-V 6.5*150MM	Cr-v Fendue: 6,5 * 150 mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en plastique	Pcs	750
	TOURNEVIS PROFESSIONNEL FRANCAIS PLAT CR-V 8*150MM	Cr-v Fendue: 8 * 150 mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en plastique	Pcs	900
	TOURNEVIS PROFESSIONNEL PHILIPS AMERICAINCR-V...	Cr-v PH0 * 75mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en plastique	Pcs	500



















	TOURNEVIS PROFESSIONNEL PHILLIPS AMERICAIN CR-V...	Cr-v PH1 * 100mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en plastique	Pcs	700
	TOURNEVIS PROFESSIONNEL PHILLIPS AMERICAIN CR-V...	Cr-v PH2 * 150mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en plastique	Pcs	750
	TOURNEVIS PROFESSIONNEL PHILLIPS CR-V...	Cr-v PH3 * 150mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en plastique	Pcs	900
	TOURNEVIS PROFESSIONNEL PHILLIPS CR-V...	Cr-v PZ2x150mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en plastique		750
	TOURNEVIS PROFESSIONNEL PHILLIPS CR-V...	Cr-v PZ3x150mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en plastique		900
	JEU DE 6 TOURNEVIS PROFESSIONNEL	Cr-V Taille: 5,5 * 100, 6,5 * 150, PH1 * 100, PH2 * 150, PZ1 * 100, PZ2 * 150 mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: boîte de couleur	ENS	3400
	JEU DE 4 TOURNEVIS PROFESSIONNEL	Cr-V Taille: 4,0 * 100, 6,5 * 150, PH1 * 100, PH2 * 150, Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: Double carte blister	ENS	2350
	TOURNEVIS PLAT CR-V 3,0*75MM	Cr-v Fendue: 3,0 * 75 mm Poignée en PVC transparent Pointe magnétique Une boîte intérieure avec 2 cintres en plastique	PCS	550
	TOURNEVIS PLAT CR-V 4*100MM	Cr-v Fendue: 4,0 * 100 mm Poignée en PVC transparent Pointe magnétique Une boîte intérieure avec 2 cintres en plastique	Pcs	550
	TOURNEVIS PLAT CR-V 5*100MM	Cr-v Fendue: 5,0 * 100 mm Poignée en PVC transparent Pointe magnétique Une boîte intérieure avec 2 cintres en plastique	Pcs	550











	TOURNEVIS PLAT CR-V 6*150MM	Cr-v Fendue: 6,0 * 150 mm Poignée en PVC transparent Pointe magnétique Une boîte intérieure avec 2 cintres en plastique	Pcs	700
	TOURNEVIS PHILLIPS CR-V PH0*75MM	Cr-v PH0 * 75mm Poignée en PVC transparent Pointe magnétique Une boîte intérieure avec 2 cintres en plastique	Pcs	475
	TOURNEVIS PHILLIPS CR-V PH1*100MM	Cr-v PH1 * 100mm Poignée en PVC transparent Pointe magnétique Une boîte intérieure avec 2 cintres en plastique	Pcs	525
	TOURNEVIS PHILLIPS CR-V PH2*150MM	Cr-v PH2 * 150mm Poignée en PVC transparent Pointe magnétique Une boîte intérieure avec 2 cintres en plastique	Pcs	700
	JEU DE 6 TOURNEVIS	Cr-V Taille: 3 * 75,5 * 100,6 * 150, PH0 * 75, PH1 * 100, PH2 * 150mm Poignée en PVC transparent Pointe magnétique Emballage: double blister	ENS	2500
	JEU DE 6 TOURNEVIS DE PRÉCISION CR-V	"Taille: 2 * 50, 2,5 * 50, 3,0 * 50, PH000 * 50, PH00 * 50, PH0 * 50 mm Matériel: CR-V Poignée ergonomique à prise confortable Emballé dans une boîte en plastique "	Pcs	2875
	JEU DE 6 TOURNEVIS DE PRÉCISION	Taille: 1,4 * 0,5, 2,0 * 0,5, 2,4 * 0,6, 3,0 * 0,6 mm, PH0, PH1 mm Emballage: boîte en plastique avec boîte de couleur	ENS	750
	TOURNEVIS 7EN1	Poignée à cliquet 1 pc 7 pièces de 25 mm: 4,5,6, PH0, PH1, PH2, PH3mm Matériel: Cr-V Emballage: double blister	Pcs	1750
	TOURNEVIS 26EN1	1Pc ratchet handle 1Pc bit holder:60mm 25mm Cr-v bits: SL:4,5,6,7mm PH: PH0,PH1,PH2,PH3 PZ:PZ0,PZ1,PZ2,PZ3 HEX:2,2.5,3,4,5,6mm TX:T10,T15,T20,T25,T30,T40 Packing: plastic box	ENS	3000

	<p>MINI CLIQUET DE 38 PIÈCES</p>	<p>9Pcs 1/4 douilles: 5-6-7-8-9-10-11-12-13mm Embouts Cr-v de 25 mm: SL: 3,4,5,6mm PH: PH0, PH1, PH2, PH3 PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 HEX: 2,2,5,3,4,5,5,5,6 mm TX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Barre d'extension de 1 po 3 po Adaptateur 1pc 1/4 bit 1pc 1/4 poignée Emballage: boîte en plastique</p>	<p>ENS</p>	<p>4000</p>
	<p>TOURNEVIS EN T DE 41 PIÈCES</p>	<p>Poignée en T à changement rapide 1 pc Adaptateur Cr-V 1Pc 25mm 1 barre d'extension de 140 mm Douilles 6 pièces: 5,6,7,8,10,12 mm 32Pcs 25 mm Cr-v bits: SL: 3,4,5,6,7mm PH: 2XPH0,2XPH1,3XPH2,2XPH3 PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 HEX: 2,3,4,5,6mm TX: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Emballage: boîte en plastique</p>	<p>ENS</p>	<p>5000</p>
	<p>TOURNEVIS 9N1</p>	<p>Poignée à cliquet 1 pc 7 pièces de 25 mm Cr-V: 4, 5, 6, PH0, PH1, PH2, PH3mm Emballage: double carte blister</p>	<p>ENS</p>	<p>2700</p>
	<p>TOURNEVIS 14EN1</p>	<p>Tournevis à cliquet 1pc 1pc Bits driver 60mm 12 pièces de bits (6,35x25 mm) SL: 5, 6, 7 mm PH1, PH2, PH3 TX: T10, T15, T20 HEX: H4, H5, H6 Emballage: double blister 1pc Ratchet Screwdriver</p>	<p>ENS</p>	<p>2500</p>
	<p>TOURNEVIS 42 PIÈCES</p>	<p>16pcs Bits (6.35x25mm) SL: 3,4,5,6mm PH0, PH1, PH2, PH3 TX: T10, T15, T20, T25 S0, S1, S2, S3 1pc Adaptor 25mm 1pc Precision bits driver 1pc Magnetic Holder 12pcs Precision Bits (4x28mm) SL: 2, 2.5, 3mm PH0, PH00, PH000, TX: T5, T6, T7, H1.3 , H1.5 , H2.0 9pcs 1/4" Sockets: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm Packaging: color label</p>	<p>ENS</p>	<p>5375</p>
	<p>TOURNEVIS EXTRA 2 EN 1 CR-V</p>	<p>Taille de la lame bidirectionnelle: 6,35 x 160 mm PH2 + SL6 * 1,2 mm Matériel: CR-V Avec poignée interchangeable 1pc Emballé sous double blister</p>	<p>ENS</p>	<p>1100</p>
	<p>TOURNEVIS EXTRA 6 EN 1 CR-V</p>	<p>2 pièces à double sens: 6,35 * 65 mm, PH1 + SL5 8,00 * 75 mm, PH2 + SL6 Prise 2pcs: 6mm . 8mm Matériel: CR-V Avec poignée interchangeable 1pc Emballé sous double blister</p>	<p>ENS</p>	<p>1500</p>






	Jeu de bits 11pcs	"Tournevis écrou 1/4" x 100 mm 10 pièces CrV bits: 1/4 " x 25 mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, Adaptateur de bits 1/4 " " Emballage: double blister "	PCs	2500
	Jeu de douilles et embouts 17pcs	"Tournevis écrou 1/4" x 100 mm 10 pièces CrV bits: 1/4 " x 25 mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, Adaptateur de bits 1/4 " " 6pcs douilles 1/4 " " 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm Emballage: double blister "	Pcs	2500
	JEU DE 9 CLÉS MÂLES BRAS LONG	Jeu de 9 clés hexagonales à bras long (M) Matériel: Cr-v Taille: 1,5 / 2 / 2,5 / 3/4/5/6/8 / 10mm Traitement thermique, chromé Emballage: carte blister	ENS	2100
	JEU DE 9 CLÉS MÂLES BRAS EXTRA LONG	Jeu de 9 clés hexagonales à bras long (L) Matériel: Cr-v Taille: 1,5 / 2 / 2,5 / 3/4/5/6/8 / 10mm Traitement thermique, chromé Emballage: carte blister	ENS	2650
	CLE HEXAGONALES SUR L'ANNEAU 10 PCS	Taille: 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6/8/10mm Emballage: carte blister	Set	1500,000
	JEU DE 9 CLÉS MÂLES BRAS LONG À TÊTE...	Jeu de 9 clés hexagonales à pointe sphérique (M) Matériel: Cr-v Taille: 1,5 / 2 / 2,5 / 3/4/5/6/8 / 10mm Traitement thermique, chromé Emballage: carte blister	ENS	2500
	JEU DE 9 CLÉS MÂLES BRAS EXTRA LONG À TÊTE...	Jeu de 9 clés hexagonales à pointe sphérique (L) Matériel: Cr-v Taille: 1,5 / 2 / 2,5 / 3/4/5/6/8 / 10mm Traitement thermique, chromé Emballage: carte blister	ENS	2950
	JEU DE 9 CLÉS TORX BRAS LONG	Jeu de 9 clés hexagonales torx (M) Matériel: Cr-v Taille: T10-T50 Traitement thermique, chromé Emballage: carte blister	ENS	2500
	JEU DE 9 CLÉS TORX BRAS EXTRA LONG	Jeu de 9 clés hexagonales torx (L) Matériel: Cr-v Taille: T10-T50 Traitement thermique, chromé Emballage: carte blister	ENS	2950
	JEUX DE 8 CLÉS TORX EN T	CR-V Poignée confortable bicolore T-10 * 75MM T-15 * 75MM T-20 * 100MM T-25 * 100MM T-30 * 150MM T-40 * 150MM T-45 * 200MM T-50 * 200MM Emballage: double blister	ENS	5000











	ENSEMBLE DE TOURNEVIS À POIGNÉE EN T 8XS	Cr-V Poignée confortable à deux composants H2.0x100mm H2.5x100mm H3.0x100mm H4.0x150mm H5.0x150mm H6.0x200mm H8.0x200mm H10.0x200mm Emballage: double blister	ENS	5850
	Ensemble de 8 clés hexagonales à pointe à bille pliante	"Matériel: Cr-V Taille: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8mm Traité thermiquement, chromé Emballage: cintre en plastique "	PCS	2000
	Jeu de clés torx pliantes 8 pièces	"Matériel: Cr-V Taille: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 Traité thermiquement, chromé Emballage: cintre en plastique "	PCS	2000
	JEU DE 13 CLÉS MÂLES NOIR EN POUCES À TÊTE SPHÉRIQUE	"Matériel: Cr-v Taille: 0,05 "-1/16" -5/64 "-3/32" -7/64 "-1/8" -9/64 "-5/32" -3/16 "-7/32" - 1/4 "-5/16" -3/8 " Traitement thermique Noir fini Emballage: carte blister "	PCS	2900
	JEU DE 36 CLÉS MÂLES NOIR EN POUCES & MILLIMETRES	"Matériel: Cr-v LONG: 1/16 "" - 5/64 "" - 3/32 "" - 1/8 "" - 9/64 "" - 5/32 "" - 3/16 "" - 1/4 "-5 / 16 "" COURT: 0,05 "" - 1/16 "" - 5/64 "" - 3/32 "" - 7/64 "" - 1/8 "" - 5/32 "" - 3/16 "" - 7 / 32 "" LONG: 1.5-2-2.5-3-4-4.5-5-6-8mm COURT: 1.27-1.5-2-2.5-3-3.5-4-5-5.5mm Traitement thermique Noir fini Emballage: carte blister "	PCS	3950
	TOURNEVIS PASSE-PAS, 75MM	"Cr-v 1,0 x 5,5 x 75 mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en plastique "	PCS	812,5
	TOURNEVIS PASSE-PAS, 100MM	"Cr-v 1,0 x 5,5 x 100 mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en plastique "	PCS	825
	TOURNEVIS PASSE-PAS, 100MM	Cr-v 1,2x6,5x100 mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en plastique	pcs	1125
	TOURNEVIS PASSE-PAS, 1,2*6,5*150MM	Cr-v 1.2x6.5x150mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en plastique	pcs	1400

		TOURNEVIS PASSE-PAS, 1,6*8*150MM	Cr-v 1.6x8x150mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en plastique	pcs	1500
		TOURNEVIS PASS-PAS, 1,6*10*200MM	Cr-v 1.6x10x200mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en plastique	pcs	1750
		TOURNEVIS PASS-PAS PH1*75MM	Cr-v PH1x75mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en plastique	pcs	900
		TOURNEVIS PASS-PAS PH1*100MM	Cr-v PH1x100mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en plastique	Pcs	925
		TOURNEVIS PASS PAS	Cr-v PH2x100mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en plastique	pcs	1125
		TOURNEVIS PASS-PAS	Cr-v PH2x150mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en plastique	pcs	1150
		TOURNEVIS PASS-PAS	Cr-v PH3x150mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en plastique	pcs	1500
		Tournevis traversant	Cr-v PH4x200mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en plastique	pcs	1650,000
		TOURNEVIS, STUBBY	Cr-V Fendue: 5,5 * 38 mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en plastique avec boîte de couleur	pcs	525

	TOURNEVIS, STUBBY	Cr-V Fendue: 6,5 * 38 mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en plastique avec boîte de couleur	pcs	525
	TOURNEVIS, STUBBY	Cr-V PH1 * 38mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en plastique avec boîte de couleur	pcs	525
	TOURNEVIS PASS PAS, STUBBY	Cr-v 1.2x6x38mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en plastique	pcs	750
	TOURNEVIS PASS PAS, STUBBY	Cr-v PH2x38mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en plastique	pcs	750
	TOURNEVIS	Cr-v Fendue: 6,5x100 mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en plastique	pcs	750
	Jeu de tournevis 4pcs	CrV Taille: SL6,5 * 100; PZ1 * 100; PZ2 * 100; S2 * 100; Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique au fini noir Emballage: double blister "	Pcs	2900
	ENSEMBLE DE TOURNEVIS STUBBY 2PCS, 6,5*38- PH2*38	Cr-V 6.5x38mm PH2x38mm Chrome plaqué, finition tache Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur	ENS	975
	ENSEMBLE DE TOURNEVIS 2PCS, 6,5*100MM PH2*100MM	Cr-V 6.5x100mm PH2x100mm Poignée confortable à deux composants Pointe magnétique finition noire Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur	ENS	1500
	"Jeu d'embouts de tournevis 2pcs (Industriel)"	"2 pièces * SL0.5 * 4.0 * 25mm Acier industriel S2, trempé et revenu Fini satiné Emballage: carte blister "	Pcs	500
	"Jeu d'embouts de tournevis 2pcs (Industriel)"	"2 pièces * SL0.6 * 4.5 * 25mm Acier industriel S2, trempé et revenu Fini satiné Emballage: carte blister "	Pcs	500

	"Jeu d'embouts de tournevis 2pcs (Industriel)"	"2 pièces * SL0.8 * 5.5 * 25mm Acier industriel S2, trempé et revenu Fini satiné Emballage: carte blister "	Pcs	500
	"Jeu d'embouts de tournevis 2pcs (Industriel)"	"2 pièces * SL1.2 * 6.5 * 25mm Acier industriel S2, trempé et revenu Fini satiné Emballage: carte blister "	Pcs	500
	"Jeu d'embouts de tournevis 2pcs (Industriel)"	"2PCS * PH1 * 25mm Acier industriel S2, trempé et revenu Fini satiné Pointe antidérapante Emballage: carte blister "	Pcs	500
	"Jeu d'embouts de tournevis 2pcs (Industriel)"	"2PCS*PH2*25mm S2 industrial steel , hardened and tempered Satin finished Anti-slip tip Packing: blister card"	Pcs	500
	"Jeu d'embouts de tournevis 2pcs (Industriel)"	"2PCS*PH3*25mm S2 industrial steel , hardened and tempered Satin finished Anti-slip tip Packing: blister card"	Pcs	500
	"Jeu de 5 embouts de tournevis (Industriel)"	"5PCS * PH2 * 25mm Acier industriel S2, trempé et revenu Fini satiné Pointe antidérapante Emballage: carte blister "	Pcs	1000
	"Jeu de 5 embouts de tournevis (Industriel)"	"SL3.0-4.0-4.5-5.5-6.5 * 25 mm Acier industriel S2, trempé et revenu Fini satiné Emballage: carte blister "	PCs	1000
	"Jeu d'embouts de tournevis 2pcs (Industriel)"	"2PCS*SL0.5*4.0*50mm S2 industrial steel , hardened and tempered Satin finished Packing: blister card"	PCs	700
	"Jeu d'embouts de tournevis 2pcs (Industriel)"	"2PCS*SL0.6*4.5*50mm S2 industrial steel , hardened and tempered Satin finished Packing: blister card"	PCs	700













	"Jeu d'embouts de tournevis 2pcs (Industriel)"	2PCS*SL0.8*5.5*50mm S2 industrial steel , hardened and tempered Satin finished Packing: blister card	PCs	700
	"Jeu d'embouts de tournevis 2pcs (Industriel)"	"2 pièces * SL1.2 * 6.5 * 50mm Acier industriel S2, trempé et revenu Fini satiné Emballage: carte blister "	PCs	700
	"Jeu d'embouts de tournevis 2pcs (Industriel)"	"2PCS * PH1 * 50mm Acier industriel S2, trempé et revenu Fini satiné Pointe antidérapante Emballage: carte blister "	PCs	700
	"Jeu d'embouts de tournevis 2pcs (Industriel)"	"2PCS * PH2 * 50mm Acier industriel S2, trempé et revenu Fini satiné Pointe antidérapante Emballage: carte blister "	PCs	700
	"Jeu d'embouts de tournevis 2pcs (Industriel)"	"2 pièces * PH3 * 50mm Acier industriel S2, trempé et revenu Fini satiné Pointe antidérapante Emballage: carte blister "	PCs	700
	"Ensemble de 10 embouts de tournevis à double extrémité (Industriel)"	"10 pièces * PH2 / PH2 * 65mm Acier industriel S2, trempé et revenu Fini satiné Emballage: boîte en plastique "	PCs	2500
	"Ensemble de 10 embouts de tournevis à double extrémité (Industriel)"	"10 pièces * PH2 / SL5.5 * 65mm Acier industriel S2, trempé et revenu Fini satiné Emballage: boîte en plastique "	Pcs	2500
	JEU DE 14 EMBOUTS + PORTE EMBOUT 60MM + SUPPORT	"14 embouts S2 6,35 x 25 mm Taille: SL5, SL6, SL7, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30 Fini satiné 1 porte-embout de tournevis 1/4 "" x60mm Emballage: boîte en plastique "	PCS	2900

	Ensemble d'embouts de tournevis 32pcs	Porte-embout de tournevis "1pc 1/4" "x 65mm avec aimant puissant 30 pièces embouts S2 de 1/4 "x 25 mm PH: PH1, PH2, PH, PH3 PZ: PZ1, PZ2, PZ2, PZ3 SL: 3-4-5-6 Hexagonale: H3-H4-H5-H6 Torx: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 Torx (avec trou): T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 1 adaptateur 1/4 "" * 25 mm Emballage: étiquette de couleur "	PCS	4500
	MARTEAU EXTRA DE TYPE ALLEMAND 200G	Tête de marteau en acier spécial forgé par chute, peint en noir, traitement thermique, Poignée en fibre de verre 200g Emballage: étiquette de couleur	pcs	1200
	MARTEAU EXTRA DE TYPE ALLEMAND 300G	Tête de marteau en acier spécial forgé par chute, peint en noir, traitement thermique, Poignée en fibre de verre 300g Emballage: étiquette de couleur	pcs	1400
	MARTEAU EXTRA DE TYPE ALLEMAND 500G	Tête de marteau en acier spécial forgé par chute, peint en noir, traitement thermique, Poignée en fibre de verre 500g Emballage: étiquette de couleur	pcs	1925
	MARTEAU EXTRA DE TYPE ALLEMAND 1KG	Tête de marteau en acier spécial forgé par chute, peint en noir, traitement thermique, Poignée en fibre de verre 1000g Emballage: étiquette de couleur	pcs	2700
	MARTEAU EXTRA DE TYPE ALLEMAND 1,5KG	Tête de marteau en acier spécial forgé par chute, peint en noir, traitement thermique, Poignée en fibre de verre 1500g Emballage: étiquette de couleur	pcs	3450
	MARTEAU EXTRA DE TYPE ALLEMAND 2KG	Tête de marteau en acier spécial forgé par chute, peint en noir, traitement thermique, Poignée en fibre de verre 2000g Emballage: étiquette de couleur	pcs	4000
	MASSETTE CARRÉE EXTRA 1KG	Tête de marteau en acier spécial forgé par chute, peint en noir, traitement thermique, Poignée en fibre de verre 1000g Emballage: étiquette de couleur	pcs	2700
	MASSETTE CARRÉE EXTRA 1,5KG	Tête de marteau en acier spécial forgé par chute, peint en noir, traitement thermique, Poignée en fibre de verre 1500g Emballage: étiquette de couleur	pcs	3300
	MASSETTE CARRÉE EXTRA 2KG	Tête de marteau en acier spécial forgé par chute, peint en noir, traitement thermique, Poignée en fibre de verre 2000g Emballage: étiquette de couleur	pcs	3950










	MASSE CARRÉE EXTRA 5KG	Tête de marteau en acier spécial forgé par chute, peint en noir, traitement thermique, Poignée en fibre de verre de 900 mm de long; 5kgs Emballage: étiquette de couleur	pcs	12500
	MARTEAU À BOULE EXTRA	Tête de marteau en acier spécial forgé par chute, Traitement thermique, poli au sol Poignée en fibre de verre 16OZ Emballage: étiquette de couleur	pcs	2000
	MARTEAU À BOULE EXTRA	Tête de marteau en acier spécial forgé par chute, Traitement thermique, poli au sol Poignée en fibre de verre 32OZ Emballage: étiquette de couleur	pcs	2700
	MARTEAU DE COFFREUR EXTRA 225G	Tête de marteau en acier spécial forgé par chute, Traitement thermique, poli au sol Poignée en fibre de verre 8OZ (23mm / 225g) Emballage: étiquette de couleur	pcs	1550
	MARTEAU DE COFFREUR EXTRA 450G	Tête de marteau en acier spécial forgé par chute, Traitement thermique, poli au sol Poignée en fibre de verre 16OZ (29mm / 450g) Emballage: étiquette de couleur	pcs	2300
	MARTEAU DE COFFREUR EXTRA 650G	Tête de marteau en acier spécial forgé par chute, Traitement thermique, poli au sol Poignée en fibre de verre 20OZ (31mm / 650g) Emballage: étiquette de couleur	pcs	2500
	MARTEAU DE COFFREUR 650G	"Tête de marteau en acier à outils spécial forgé, Traitement thermique, poli au sol, Manche en bois 20OZ (31mm / 650g) Emballage: étiquette de couleur "	Pcs	2350
	MAILLET EN CAOUTCHOUC EXTRA 220G	Marteau en caoutchouc Poignée en fibre de verre 8OZ (220g) Emballage: étiquette de couleur	pcs	1500
	MAILLET EN CAOUTCHOUC EXTRA 450G	"Tête de marteau en caoutchouc Manche en fibre de verre 16OZ (450g) Emballage: étiquette de couleur "	Pcs	1700
	MAILLET EN CAOUTCHOUC EXTRA 675G	"Tête de marteau en caoutchouc Manche en fibre de verre 24OZ (675g) Emballage: étiquette de couleur "	pcs	2000

	MAILLET EN CAOUTCHOUC EXTRA 900G	Marteau en caoutchouc Poignée en fibre de verre 32OZ (900g) Emballage: étiquette de couleur	PCS	2100
	MAILLET	Taille: 2LB / 32oz Faces en plastique PVC non marquant Non rebondissant Non étincelle Emballage: étiquette de couleur	Pcs	3550
	MAILLET PLASTIQUE CAOUTCHOUC 35MM	"Tête en PVC Manche en fibre de verre 35 mm Emballage: étiquette de couleur "	Pcs	2500
	MASSETTE RONDE 0,9KGS	"Tête de marteau en acier à outils spécial forgé, peint en noir, traitement thermique, Manche en fibre de verre 0,9 kg / 2 lb Emballage: étiquette de couleur "	Pcs	2550
	MASSETTE RONDE 1,8KGS	"Tête de marteau en acier à outils spécial forgé, peint en noir, traitement thermique, Poignée en fibre de verre 1,8 kg / 4 lb Emballage: étiquette de couleur "	pcs	3975
	MARTEAU DE FORGE	"Tête de marteau en acier à outils spécial forgé, peint en noir, traitement thermique, Manche en fibre de verre de 680 mm de long; 2,7 kg / 6 lb Emballage: étiquette de couleur "	pcs	8500
	MARTEAU DE FORGE	"Tête de marteau en acier à outils spécial forgé, peint en noir, traitement thermique, Manche en fibre de verre de 680 mm de long; 3,6 kg / 8lb Emballage: étiquette de couleur "	pcs	9500
	MARTEAU DE FORGE	"Tête de marteau en acier à outils spécial forgé, peint en noir, traitement thermique, Manche en fibre de verre de 900 mm de long; 4,5 kg / 10 lb Emballage: étiquette de couleur "	pcs	12000
	HACHETTE EXTRA 600G	"Acier à outils spécial forgé peint en noir, traitement thermique, Manche en fibre de verre 600g Emballage: étiquette de couleur "	pcs	3450
	CISEAU A BOIS (INDUSTRIEL)	6 mm (1/4 ") CrV Poignée en plastique à deux composants Emballage: double blister	pcs	1600









	CISEAU À BOIS DE MENUISIER EXTRA..., 10MM(INDUSTRIEL)	10 mm (3/8 ") CrV Poignée en plastique à deux composants Emballage: double blister	pcs	1700
	CISEAU A BOIS DE MENUISIER EXTRA, 13MM (INDUSTRIEL)	13 mm (1/2 ") CrV Poignée en plastique à deux composants Emballage: double blister	pcs	1700
	CISEAU À BOIS DE MENUISIER EXTRA..., 16MM (INDUSTRIEL)	16 mm (5/8 ") CrV Poignée en plastique à deux composants Emballage: double blister	pcs	1750
	CISEAU A BOIS DE MENUISIER EXTRA, 19MM (INDUSTRIEL)	19 mm (3/4 ") CrV Poignée en plastique à deux composants Emballage: double blister	pcs	1800
	BROCHE DE MAÇON AVEC PROTÈGE-MAIN 4*16*250MM	Taille: 4 * 16 * 250 mm Acier à outils spécial; HRC52-57; Couvert de poudre Emballage: étiquette de couleur	pcs	1550
	BROCHE DE MAÇON AVEC PROTÈGE-MAIN 4*18*300MM	Taille: 4 * 18 * 300 mm Acier à outils spécial; HRC52-57; Couvert de poudre Emballage: étiquette de couleur	pcs	1650
	CISEAU DE MAÇON AVEC PROTÈGE-MAIN...	Taille: 22 * 16 * 250mm Acier à outils spécial; HRC52-57; Couvert de poudre Emballage: étiquette de couleur	pcs	1550
	CISEAU DE MAÇON AVEC PROTÈGE-MAIN 24*18*300MM	Taille: 24 * 18 * 300mm Acier à outils spécial; HRC52-57; Couvert de poudre Emballage: étiquette de couleur	pcs	1800
	PINCE À DÉCOFFRER 600*16MM	600 * 16 mm Acier au carbone forgé avec traitement thermique HRC 52-56; couvert de poudre Emballé avec étiquette de couleur	pcs	2500











	PINCE À DÉCOFFRER 750*18MM	750 * 18 mm Acier au carbone forgé avec traitement thermique HRC 52-56; couvert de poudre Emballé avec étiquette de couleur	pcs	3500
	PINCE A DECOFFRER PLAT	15 "/ 375x35x6mm Acier au carbone de haute qualité Finition en poudre Bords biseautés robustes Fentes à clous aux deux extrémités Emballage: étiquette de couleur	pcs	2100
	Pied de biche robuste (INDUSTRIEL)	24" / 610mm Acier au carbone forgé avec traitement thermique Couvert de poudre Emballé avec étiquette de couleur	pcs	2750
	MARTEAU DE TYPE ALLEMAND 200G	"Tête de marteau en acier à outils spécial forgé, peint en noir, traitement thermique, Manche en bois 200g Emballage: étiquette de couleur "	PCs	1150
	MARTEAU DE TYPE ALLEMAND 300G	"Tête de marteau en acier à outils spécial forgé, peint en noir, traitement thermique, Manche en bois 300g Emballage: étiquette de couleur "	PCs	1400
	MARTEAU DE TYPE ALLEMAND 500G	"Tête de marteau en acier à outils spécial forgé, peint en noir, traitement thermique, Manche en bois 500g Emballage: étiquette de couleur "	PCs	1800
	MARTEAU DE TYPE ALLEMAND 1KG	"Tête de marteau en acier à outils spécial forgé, peint en noir, traitement thermique, Manche en bois 1000g Emballage: étiquette de couleur "	PCs	2675
	MARTEAU DE TYPE ALLEMAND 1,5KG	"Tête de marteau en acier à outils spécial forgé, peint en noir, traitement thermique, Manche en bois 1500g Emballage: étiquette de couleur "	PCs	3300
	MARTEAU DE TYPE ALLEMAND 2KG	"Tête de marteau en acier à outils spécial forgé, peint en noir, traitement thermique, Manche en bois 2000g Emballage: étiquette de couleur "	PCs	3975
	MASSETTE CARRÉE 1KG	"Tête de marteau en acier à outils spécial forgé, peint en noir, traitement thermique, Manche en bois 1000g Emballage: étiquette de couleur "	PCs	2500
	MASSETTE CARRÉE 1,5KG	"Tête de marteau en acier à outils spécial forgé, peint en noir, traitement thermique, Manche en bois 1500g Emballage: étiquette de couleur "	PCs	3250
	MASSETTE CARRÉE 2KG	"Tête de marteau en acier à outils spécial forgé, peint en noir, traitement thermique, Manche en bois 2000g Emballage: étiquette de couleur "	Pcs	3575











	MASSE CARRÉE 5KG	"Tête de marteau en acier à outils spécial forgé, peint en noir, traitement thermique, Manche en bois de 900 mm de long; 5 kg Emballage: étiquette de couleur "	PCS	12000
	MARTEAU À BOULE	"Tête de marteau en acier à outils spécial forgé, Traitement thermique, poli au sol Manche en bois 16OZ Emballage: étiquette de couleur "	PCS	2000
	MARTEAU À BOULE	"Tête de marteau en acier à outils spécial forgé, Traitement thermique, poli au sol Manche en bois 32OZ Emballage: étiquette de couleur "	pcs	2675
	MARTEAU DE COFFREUR 225G	"Tête de marteau en acier à outils spécial forgé, Traitement thermique, poli au sol Manche en bois 8OZ (23mm / 225g) Emballage: étiquette de couleur "	pcs	1700
	MARTEAU DE COFFREUR 450G	"Tête de marteau en acier à outils spécial forgé, Traitement thermique, poli au sol, Manche en bois 16OZ (29mm / 450g) Emballage: étiquette de couleur "	pcs	2200
	MASSE RONDE 4,5KG	"Tête de marteau en acier à outils spécial forgé, peint en noir, traitement thermique, Manche en bois de 900 mm de long; 4,5 kg / 10 lb Emballage: étiquette de couleur "	pcs	11500
	MARTEAU DE TOITURE (INDUSTRIEL) 600G	Taille: 600g Tête de marteau en acier spécial forgé Traitement thermique Emballage: étiquette de couleur avec boîte de couleur	pcs	2900
	MARTEAU DE TOITURE FORGE PROFESSIONNEL (INDUSTRIEL)	16 ONCES Solid monobloc forgé, trempé et revenu; Entièrement poli et laqué; Manche forgé solide avec poignée en fibre de verre absorbant le stock pour réduire les vibrations lors de la frappe; Avec porte-clou magnétique; Emballage: étiquette volante avec boîte de couleur	pcs	5750
	MAILLET EN CAOUTCHOUC 225G (industriel)	"Taille: 8 oz / 225 g Caoutchouc naturel, type souple Poignée en fibre de verre Emballage: étiquette de couleur "	pcs	1700
	MAILLET EN CAOUTCHOUC 450G (industriel)	"Taille: 16 oz / 450 g Caoutchouc naturel, type souple Poignée en fibre de verre Emballage: étiquette de couleur "	pcs	2200
	MAILLET EN CAOUTCHOUC 675G	"Taille: 24 oz / 675 g Caoutchouc naturel, type souple Poignée en fibre de verre Emballage: étiquette de couleur "	pcs	2650


	ARRACHE CLOU	16 ONCES Tête de marteau en acier spécial forgé par chute, Traitement thermique, poli au sol Avec face de frappe fraisée Avec aimant Poignée en fibre de verre Emballage: étiquette de couleur "	pcs	2450
	MARTEAU A PIQUER 500 G	"500g Tête de marteau en acier à outils spécial forgé, Traitement thermique, poli au sol Poignée en fibre de verre Emballage: étiquette de couleur "	pcs	2350
	MARTEAU A DÉCOFFRER 700 G INDUSTRIEL	"700g Tête de marteau en acier à outils spécial forgé, Traitement thermique Manche en fibre de verre Emballage: étiquette de couleur "	pcs	3200
	HACHETTE 600G	"Acier à outils spécial forgé Tête mise à la terre et polie Manche en bois 600 g Emballage: étiquette de couleur "	pcs	3200
	HACHETTE 800G	"Acier à outils spécial forgé Tête mise à la terre et polie Manche en bois 800g Emballage: étiquette de couleur "	PCS	3500
	HACHETTE 1KG	"Acier à outils spécial forgé Tête mise à la terre et polie Manche en bois 1 000 g Emballage: étiquette de couleur "	PCS	3975
	HACHETTE 1250G	"Drop forged special tool steel Head grounded and polished Wooden handle 1250g Packing: color label"	PCS	7625
	ENSEMBLE DE CISEAUX À BOIS 3PCS	13 mm (1/2 ") - 19 mm (3/4") - 25 mm (1 ") CrV Poignée en plastique PP Emballage: double blister	ENS	2700
	ENSEMBLE DE CISEAUX À BOIS 4PCS (INDUSTRIEL)	6 mm (1/4 ") - 13 mm (1/2") - 19 mm (3/4 ") - 25 mm (1") CrV Poignée en plastique à deux composants Emballage: double blister	ENS	4800




	Couteau à lame cassable	Boîtier ABS Taille de la lame: 18 * 100 MM Avec bouton poussoir plat Emballage: sac OPP	Pcs	350,000
	CUTTER 18*100MM EXTRA	Boîtier ABS Taille de la lame: 18 * 100MM Avec bouton poussoir plat Emballage: étiquette + boîte d'affichage	pcs	700
	Couteau à lame cassable	Boîtier en aluminium Taille de la lame: 18 * 100 MM Avec bouton poussoir plat Emballage: carte blister	Pcs	1150,000
	CUTTER 18*100MM EXTRA	Boîtier ABS + TPR Taille de la lame: 18 * 100MM Avec des lames 3Pcs 18 * 100MM; chargement automatique Avec bouton poussoir plat Emballage: carte blister	Pcs	1100
	MINI CUTTER 9*80MM	"Boîtier ABS Taille de la lame: 9 * 80 MM Avec bouton poussoir plat Emballage: sac OPP "	PCS	325
	MINI CUTTER ACIER INOX 9*80MM	"Boîtier en acier inoxydable Taille de la lame: 9 * 80 MM Avec bouton poussoir plat Emballage: boîte d'affichage "	Pcs	475
	GRATTOIR UNIVERSEL AVEC LAME 100*18.5MM	Boîtier ABS Taille de la lame: 100 * 18,5 mm Emballage: carte de peau	pcs	1150
	COUPEAU À LAME ALUMINIUM 61*19MM	"Poignée en aluminium Taille: 61 * 19 MM Avec 5 lames SK5 Emballage: double blister "	pcs	2300
	COUPEAU À LAME ALUMINIUM 61*19MM	"Corps en alliage d'aluminium Matériau de la lame: SK5 Taille: 61 * 19 MM Emballage: double blister "	pcs	1675
	COUPEAU À LAME 61*19MM (INDUSTRIEL)	"Corps en alliage de zinc Matériau de la lame: SK5 Taille: 61 * 19 MM Avec 5 lames de pièces Emballage: double blister "	pcs	3000









	GRATOIR	Taille: 174 * 70 * 22,5 mm Boîtier ABS Lame SK5 Taille de la lame: 61 * 19 * 0,6 mm Emballage: cintre en papier	pcs	700
	CUTTER 18*100MM EXTRA (INDUSTRIEL)	Boîtier ABS + TPR Verrouillage automatique Lames 3Pcs SK4, taille: 18 * 100MM Emballage: carte blister	PCS	1650
	CUTTER 18*100MM EXTRA (INDUSTRIEL)...	Boîtier ABS + TPR Taille de la lame: 25 * 125 * 0,7 mm; SK5; Lames à chargement automatique Avec 3 pièces lames 25 * 125 * 0,7 mm Avec bouton poussoir plat Emballage: carte blister	PCS	2100
	CUTTER 18*100MM	Boîtier ABS + TPR Taille de la lame: 18 mm x 100 mm Avec 1 lame pc Avec bouton rond Système de lame à verrouillage manuel Emballage: carte blister	Pcs	1062,5
	CUTTER 61*19MM SK2 + 2 LAMES INDUSTRIEL	"Corps en alliage de zinc avec TPR Matériau de la lame: SK2 Fonction de verrouillage automatique Fonction rétractable automatique Lame à changement rapide Y compris 2 lames SK2 supplémentaires Emballage: double blister "	Pcs	4000
	CISAILLE A TOLE COUPE A GAUCHE 250MM	"Aviation snip (à gauche) Cr-Mo Longueur: 10 "" / 250 MM Manche en plastique à deux composants Emballage: carte blister "	Pcs	2350
	CISAILLE A TOLE COUPE TOUT DROIT 250MM	"Aviation snip (Straight) Cr-Mo Longueur: 10 "" / 250 MM Manche en plastique à deux composants Emballage: carte blister "	Pcs	2350
	CISAILLE A TOLE COUPE A DROITE 250MM	"Aviation snip (à droite) Cr-Mo Longueur: 10 "" / 250 MM Manche en plastique à deux composants Emballage: carte blister "	Pcs	2350
	CISAILLE DE TINMAN (INDUSTRIEL)	"Tabouret en acier forgé de haute qualité Taille: 10 "" / 250 MM Poignée trempée Emballage: carte blister "	PCS	2500









	CISEAU CISAILLES	12 " Acier à outils spécial forgé Poignée trempée Emballage: sac en PVC avec manchon de couleur	Pcs	3350
	CISEAUX MULTIFONCTION	"Lame en acier inoxydable Taille: 7 "" Emballage: carte blister "	PCS	2000
	CISEAUX D'ELECTRICIEN (INDUSTRIEL)	Lame en acier inoxydable Taille: 5,5 " Conçu pour les applications télécoms et électriques Emballage: carte blister	Pcs	2050
	MINI MONTURE DE SCIE 150MM	Taille: 150 mm Y compris 1 pcs lame de scie Emballage: sac en plastique	Pcs	1150
	MONTURE DE SCIE MINI 150MM (INDUSTRIEL)	Taille: 150 mm Poignée recouverte de plastique Y compris 1 pcs lame de scie Emballage: étiquette de couleur	Pcs	1750
	MONTURE DE SCIE 300MM ARC CARRÉ	Taille: 300 mm / 12 " Cadre d'arc en tube d'acier carré laqué Avec poignée ABS Y compris 1 pcs lame de scie Emballage: étiquette de couleur	Pcs	1450
	MONTURE DE SCIE 300MM ARC COURBÉ	Taille: 300 mm / 12 " Cadre rond en tube d'acier laqué Avec poignée en aluminium Y compris 1 pcs lame de scie Emballage: étiquette de couleur	Pcs	2100
	MONTURE DE SCIE 300MM	Taille: 300 mm / 12 " Cadre d'arc en tube d'acier carré laqué Avec poignée en aluminium et TPR Y compris 1 pcs lame de scie Emballage: manchon de couleur	Pcs	3950
	MONTURE DE SCIE 300MM	Taille: 300 mm / 12 " Cadre d'arc en tube d'acier carré laqué Avec poignée en aluminium Y compris 1 pcs lame de scie Emballage: cintre en papier	Pcs	2900
	CADRE DE SCIE RÉGLABLE, 8,10,12	Taille: 8 "-10" -12 " Avec poignée en acier Y compris 1 pcs lame de scie Emballage: manchon de couleur	pcs	2000









	MINI LAME DE SCIE 150MM INDUSTRIEL, (INDUSTRIAL)	Taille: 150 mm / 6 " Matériel: SK4 Surface finie noire 24 dents Convient pour 30050 et 30051 10pcs emballage: sac de couleur PP	ENS	1250
	LAME DE SCIE À MÉTAUX 10PCS	Taille: 300 x 12 mm / 12 "x 1/2" Matériau: acier au carbone Nombre de dents: 24 dents 10pcs emballage: manche de couleur	ENS	900
	LAME DE SCIE À MÉTAUX BI-MÉTAL 2PCS	Taille: 300 x 12 mm / 12 "x 1/2" Matériel: M2 + D6A Nombre de dents: 24 dents 2pcs emballage: cintre en papier	ENS	2000
	LAME DE SCIE A METAUX BI-METAL (INDUSTRIEL)	Taille: 300 x 12 mm / 12 "x 1/2" Matériel: M2 + D6A Nombre de dents: 24 dents 100 pièces emballées dans une boîte en plastique	ENS	3850
	LAME DE SCIE A METAUX BI-METAL (INDUSTRIEL)	Taille: 300 x 12 mm / 12 "x 1/2" Matériel: M2 + D6A Nombre de dents: 18T 100 pièces emballées dans une boîte en plastique	ENS	3850
	Grattoir robuste	300mm / 12" Tête de coupe en aluminium avec peinture argentée Lame SK5 : 100x18x0,5mm Tube en acier avec poignée souple Idéal pour enlever la peinture sèche des vitres, gratter le papier peint et autres applications similaires Emballage: double blister	pcs	2050
	Grattoir robuste	600mm / 24" Tête de coupe en aluminium avec peinture argentée Lame SK5 : 100x18x0,5mm Tube en acier avec poignée souple Idéal pour enlever la peinture sèche des vitres, gratter le papier peint et autres applications similaires Emballage: double blister	pcs	2500
	SCIE DE JARDINAGE 180MM	"Taille: 180 mm Lame 7TPI 65Mn Avec poignée en plastique à deux composants Emballage: carte blister "	Pcs	2500
	SCIE DE JARDINAGE 350MM	"Taille: 350 mm Lame 7TPI 65Mn Avec poignée en plastique à deux composants Emballage: étiquette de couleur "	PCS	3000
	BOÎTE À ANGLES AVEC SCIE 300MM	Taille de la scie: 300 mm Lame 13TPI 65Mn Épaisseur: 0,9 mm Taille de la boîte à onglets: 300 * 140 * 70mm Matériau ABS Emballage: manchon de couleur	ENS	5750









	SECATEUR A MOTIF DE CONTOURNEMENT	Taille : 8" Lame SK5 Poignée trempée Emballage: carte blister	Pcs	3000,000
	CISAILLE À HAIES	"Manche en tube d'acier télescopique Taille: 26 "" - 36 "" Poignées en PVC Emballage: sac en PVC "	PCS	4475
	CISAILLE TELESCOPIQUE	"Manche en tube d'acier télescopique Taille: 24 "" - 36 "" Poignées en PVC Emballage: sac en PVC "	PCS	5450
	SECATEUR DE JARDIN PRO - LAME INOX	"200 mm (8" ") Lame en acier inoxydable, finement polie Poignée en alliage de zinc, avec poignées en PVC Emballage: carte blister "	PCS	2450
	SECATEUR DE CUEILLETTE DROIT PRO - LAME INOX	"200 mm (8" ") Lame en acier inoxydable, finement polie Poignée en alliage de zinc, avec poignées en PVC Emballage: carte blister "	PCS	2450
	Scie à maçonnerie SCIE A MACONNERIE	Taille: 22"/550mm 13TPI Lame 65Mn, traitée thermiquement Avec dents au carbure Manche en plastique à deux composants Idéal pour le béton cellulaire, la brique, le bloc de glace, etc. Emballage: manchon de couleur	pcs	4750,000
	SCIE A MACONNERIE	Taille: 28"/710mm 17TPI Lame 65Mn, traitée thermiquement Avec dents au carbure Manche en plastique à deux composants Idéal pour le béton cellulaire, la brique, le bloc de glace, etc.	pcs	6500,000
	SCIE À MAIN 400MM	Taille: 400 mm 7TPI Lame 65Mn, traitée thermiquement Dents rectifiées de précision 3 bords Avec protecteur de dents Emballage: manchon de couleur	Pcs	3400
	SCIE À MAIN 450MM	Taille: 450 mm 7TPI Lame 65Mn, traitée thermiquement Dents rectifiées de précision 3 bords Avec protecteur de dents Emballage: manchon de couleur	Pcs	3850
	SCIE À MAIN 500MM	Taille: 500 mm 7TPI Lame 65Mn, traitée thermiquement Dents rectifiées de précision 3 bords Avec protecteur de dents Emballage: manchon de couleur	Pcs	4000









	SCIE À MAIN 550MM	Taille: 550 mm 7TPI Lame 65Mn, traitée thermiquement Dents rectifiées de précision 3 bords Avec protecteur de dents Emballage: manchon de couleur	Pcs	4400
	LIME PLATE	8 " Plat Acier à outils spécial T12 Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte blister	pcs	1500
	LIME DEMI-RONDE	8 " Demi rond Acier à outils spécial T12 Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte blister	pcs	1550
	LIME RONDE	8 " Rond Acier à outils spécial T12 Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte blister	pcs	1450
	LIME TRIANGULAIRE	8 " Triangulaire Acier à outils spécial T12 Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte blister	pcs	1450
	LIME CARRÉE	8 " Carré Acier à outils spécial T12 Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte blister	pcs	1450
	RAPE PLATE	"8" Plat Acier à outils spécial Manche en plastique à deux composants Emballage: carte blister "	Pcs	1475
	RAPE DEMI-RONDE	8 " Demi rond Acier à outils spécial Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte blister	pcs	1475
	RAPE RONDE	8 " Rond Acier à outils spécial Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte blister	pcs	1125

	JEU DE 3 LIMES	8 " Plat; Demi-rond; Rond T12 Acier à outils spécial Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte blister	ENS	3450
	JEU DE 3 RAPES	8 " Plat; Demi-rond; Rond Acier à outils spécial Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte blister	ENS	3650
	JEU DE 5 RAPES	"8" " Limes en acier, acier à outils spécial T12 Plat; Demi-rond; Rond; Triangulaire; Lime en bois, acier au carbone Demi-rond; Manche en plastique à deux composants Emballage: carte blister "	PCS	5000
	JEU DE 6 LIMES	3 mm * 100 mm Plat; Warding plat; Carré; Triangulaire; Rond; Demi-rond; Acier allié Poignée en plastique à deux composants Emballage: carte blister	ENS	2100
	ENSEMBLE DE BROSSES À FIL 3PCS	Brosse en nylon 1pc 180mm Brosse en acier 1pc 180mm Brosse en acier inoxydable 1pc 180mm Poignée en plastique Emballage: carte blister	ENS	1750
	BROSSE UNIVERSELLE	250 mm Fil d'acier Poignée en plastique Emballage: étiquette volante 24pcs dans une boîte d'affichage	pcs	1100
	BROSSE METALLIQUE	5lignes Fil droit et noir Manche en bois Emballage: étiquette volante	pcs	750
	BROSSE METALLIQUE	5lignes Fil courbé et cuivré Manche en bois Emballage: étiquette volante	pcs	750








	PONCEUSE MANUELLE 165X85 MM	"165X85MM Boîtier ABS Plaque inférieure en EVA Emballage: sac en plastique avec cintre en papier "	PCS	1500
	PONCEUSE MANUELLE 210X105 MM	"210X105MM Boîtier ABS Plaque inférieure en EVA Emballage: sac en plastique avec cintre en papier "	PCS	1600
	COUPE-TUBES	Longueur: 200 mm; Diamètre de coupe: 3-42 mm Matériau: corps en alliage d'aluminium Lame 65Mn Emballage: carte blister	Pcs	3500
	COUPE-TUBES 6-64MM	Diamètre de coupe: 6-64 mm Matériau: corps en alliage d'aluminium Emballage: carte blister	Pcs	5750
	COUPE-TUYAU LOURD (INDUSTRIEL)	Diamètre de coupe: 10-40 mm / 1/8 " - 1-1 / 4 " Corps en acier à outils spécial de haute qualité, plaqué par poudre Lame en acier à roulement avec traitement thermique Poignée en plastique Peut couper le tuyau en cuivre et le tuyau en aluminium et le tuyau en acier Emballage: boîte colox	pcs	8250
	COFFRET DE 9 FILETAGES POUR TUYAUX (INDUSTRIEL)	Taille: 1/4 "-3/8" -1 / 2'-3/4 "-1" -1 1/4 " BSPT Finition noire 1 système de filetage de tuyau à cliquet avec 2 barres d'extension Emballé dans un boîtier ABS avec manchon de couleur + rétractable	set	40000
	TÉFLON PTFE	100% PTFE 12 mm * 0,075 mm * 10 m * 0,35 g / cm3 Emballage: shirnk chaud	PCS	475
	ENSEMBLE DE MACHINE À SOUDER LES TUYAUX	Homologation CE Puissance d'entrée: 700w / 1500w Tension: 230 V Fréquence: 50 Hz Prises chauffantes: 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm; Thermorégulateur: 0 ° C - 300 ° C Base en aluminium moulé sous pression Fiche et câble: approuvé CE 1,8 m Les accessoires contiennent: 1 mètre ruban 3 mètres 1pc coupe-tube en PVC 3-42mm Tournevis 1pc PH1x100mm Emballage: boîte en acier avec papier de couleur et rétractable	ENS	35000



	<p>ENSEMBLE DE MACHINE DE SOUDAGE DE TUYAUX PP-R</p>	<p>Homologation CE Puissance d'entrée: 800w Tension: 230 V Fréquence: 50 Hz Prises chauffantes: 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm; Thermorégulateur: 0 ° C - 300 ° C Fiche et câble: approuvé CE 1,8 m</p> <p>Emballage: boîte en acier avec papier de couleur et rétractable</p>	<p>ENS</p>	<p>19750</p>
	<p>MÈTRE RUBAN 3M</p>	<p>"Longueur et largeur: 3M / 10ft * 16mm Avec 3 fonctions de bouton d'arrêt Avec toute la couverture en PVC Avec lame métrique et pouces Emballage: étiquette de couleur avec carte PP "</p>	<p>Pcs</p>	<p>1150</p>
	<p>MÈTRE RUBAN 5M</p>	<p>"Longueur et largeur: 5M / 16ft * 19mm Avec 3 fonctions de bouton d'arrêt Avec toute la couverture en PVC Avec lame métrique et pouces Emballage: étiquette de couleur avec carte PP "</p>	<p>PCS</p>	<p>1625</p>
	<p>MÈTRE RUBAN 8M</p>	<p>"Longueur et largeur: 8M / 26ft * 25mm Avec 3 fonctions de bouton d'arrêt Avec toute la couverture en PVC Avec lame métrique et pouces Emballage: étiquette de couleur avec carte PP "</p>	<p>PCS</p>	<p>2600</p>
	<p>METRE RUBAN AVEC LAME METRIQUE/POUCE</p>	<p>Longueur : 3 m / 10 pieds Largeur : 16 mm Avec lame métrique/pouce Précision : classe MID II La lame de retour de puissance a des graduations claires avec un revêtement jaune résistant à l'usure Boîtier ABS résistant aux chocs avec poignée souple en caoutchouc Avec 3 boutons de verrouillage et clip ceinture Crochet d'extrémité à alignement automatique pour des mesures internes/externes précises Emballage: cintre en plastique avec boîte de couleur</p>	<p>pcs</p>	<p>750,000</p>
	<p>METRE RUBAN AVEC LAME METRIQUE/POUCE</p>	<p>Longueur : 5m/16ft Largeur : 19 mm Avec lame métrique/pouce Précision : classe MID II La lame de retour de puissance a des graduations claires avec un revêtement jaune résistant à l'usure Boîtier ABS résistant aux chocs avec poignée souple en caoutchouc Avec 3 boutons de verrouillage et clip ceinture Crochet d'extrémité à alignement automatique pour des mesures internes/externes précises Emballage: cintre en plastique avec boîte de couleur</p>	<p>pcs</p>	<p>1250,000</p>
	<p>RUBAN A MESURER With metric / inch blade</p>	<p>Longueur : 8 m / 26 pieds Largeur : 25 mm Avec lame métrique/pouce Précision : classe MID II La lame de retour de puissance a des graduations claires avec un revêtement jaune résistant à l'usure Boîtier ABS résistant aux chocs avec poignée souple en caoutchouc Avec 3 boutons de verrouillage et clip ceinture Crochet d'extrémité à alignement automatique pour des mesures internes/externes précises Emballage: cintre en plastique avec boîte de couleur</p>	<p>pcs</p>	<p>2000</p>
	<p>MÈTRE RUBAN 3M</p>	<p>" Longueur et largeur: 3M * 16mm Avec seulement une lame métrique Emballage: étiquette de couleur avec boîte d'affichage "</p>	<p>PCS</p>	<p>825</p>












	MÈTRE RUBAN 5M	"Longueur et largeur: 5 M * 19 mm Avec seulement une lame métrique Emballage: étiquette de couleur avec boîte d'affichage "	Pcs	1200
	MÈTRE RUBAN 7,5M	"Longueur et largeur: 7,5 M * 25 mm Avec seulement une lame métrique Emballage: étiquette de couleur avec boîte d'affichage "	PCS	2050
	RUBAN DE MESURE EN ACIER 30M (INDUSTRIEL)	"Longueur et largeur: 30 m * 12,5 mm / 100 pi * 1/2" " Avec lame en acier métrique et pouces Engrenage rétractable en matériau pur Rapport de démultiplication 4: 1 pour un retour rapide Avec toute la couverture ABS Poignée intégrée idéale pour une utilisation et un rangement pratique Poignée ergonomique Emballage: boîte de couleur "	PCS	5250
	RUBAN DE MESURE EN ACIER 50M (INDUSTRIEL)	"Longueur et largeur: 50 m * 12,5 mm / 165 pi * 1/2" " Avec lame en acier métrique et pouces Engrenage rétractable en matériau pur Rapport de démultiplication 4: 1 pour un retour rapide Avec toute la couverture ABS Poignée intégrée idéale pour une utilisation et un rangement pratique Poignée ergonomique Emballage: boîte de couleur "	PCS	6625
	ROULETTE A MESURER EN FIBRE DE VERRE 20M	"Taille: 20 M * 15 mm Boîtier en ABS recouvert de TPR Sensation de maintien confortable et résistance aux chocs Avec lame métrique Ruban en fibre de verre avec lame enduite de PVC Quatre fois de rembobinage rapide Emballage: boîte de couleur "	PCS	2975
	ROULETTE A MESURER EN FIBRE DE VERRE 30M	"Taille: 30 M * 15 mm Boîtier ABS recouvert de TPR Sensation de maintien confortable et résistant aux chocs Avec lame métrique Ruban en fibre de verre avec lame enduite de PVC Quatre fois de rembobinage rapide Emballage: boîte de couleur "	Pcs	3850
	ROULETTE A MESURER EN FIBRE DE VERRE 50M	"Taille: 50 M * 15 mm Boîtier ABS recouvert de TPR Sensation de maintien confortable et résistant aux chocs Avec lame métrique Ruban en fibre de verre avec lame enduite de PVC Quatre fois de rembobinage rapide Avec ceinture confortable pour une utilisation pratique Emballage: boîte de couleur "	PCS	5300
	Ruban à mesurer en fibre de verre	Boîtier en plastique ABS avec une poignée d'enroulement affleurante paltée Taille: 20M / 66ft * 12.5mm Avec lame métrique et en pouces Emballage: boîte de couleur	Pcs	3000,000



	Fibreglass measuring tape	Boîtier en plastique ABS avec une poignée d'enroulement affleurante paltée Taille: 30M / 100ft * 12.5mm Avec lame métrique et en pouces Emballage: boîte de couleur	Pcs	3500,000
	Fibreglass measuring tape	ABS plastic case with a palted flush winding handle Size:50M/165ft*12.5mm With metric and inch blade Packing: color box	Pcs	4175,000
	Règle en acier inoxydable REGLE EN ACIER INOXYDABLE	Acier inoxydable (2Cr13) Taille:24"/600mm Largeur : 30 mm Épaisseur : 1,2 mm Emballage: sac en PVC avec étiquette de couleur	PCS	1250
	BISEAU REGLABLE INDUSTRIEL	Acier inoxydable (2Cr13) Taille : 8" / 200 mm Avec niveau à bulle Emballage: étiquette de couleur	pcs	1750,000
	EQUERRE D'ANGLE EN ACIER ALUMINIUM (INDUSTRIAL)	Corps en acier inoxydable (2Cr13) Base en aluminium Taille : 10"/250 mm Largeur : 36 mm Épaisseur : 1,0 mm Emballage: cintre en papier avec sac en PVC	Pcs	2250,000
	ÉQUERRE 300MM ALUMINIUM (INDUSTRIEL)	Corps en acier inoxydable (2Cr13) Base en aluminium Taille: 12 "/ 300 mm Largeur: 36 mm Épaisseur: 1,0 mm Emballage: cintre en papier avec sac en PVC	Pcs	3000
	CARRE D'ANGLE	Taille : 200*300 mm/8" x 12" Finition enduite de poudre Épaisseur : 1,8 mm Emballage: étiquette de couleur	Pcs	1250,000
	CARRE D'ANGLE	Taille: 400*600 mm/16" x 24" Finition enduite de poudre Épaisseur : 1,8 mm Emballage: étiquette de couleur	Pcs	2250,000









	PIED À COULISSE NUMÉRIQUE	Plage: 0-150 mm Précision: 0,1 mm Composites en fibre de carbone Mesure à quatre voies Emballage: carte blister	Pcs	12500
	MICROMÈTRE	Plage: 0-25 mm Précision: 0,01 mm Face de mesure en carbure Cadre chromé Arrêt à cliquet Emballage: boîtier en plastique avec manchon de couleur	Pcs	12000
	MINI NIVEAU A BULLES (INDUSTRIEL)	Taille: 22,5 cm Matériel: aluminium Avec 3 bulles Emballage: manchon de couleur	Pcs	1650
	NIVEAU A BULLES ALUMINIUM 40CM (INDUSTRIEL)	Cadre en aluminium Taille: 40 cm Avec 2 bulles, resp horizontal et vertical Emballage: manchon de couleur	Pcs	3000
	NIVEAU A BULLES ALUMINIUM (INDUSTRIEL) 60CM	Cadre en aluminium Taille: 60 cm Avec 2 bulles, resp horizontal et vertical Emballage: manchon de couleur	Pcs	3625
	NIVEAU A BULLES ALUMINIUM, 50 CM (INDUSTRIEL)	Cadre en aluminium Taille: 50 cm Avec 2 bulles, resp horizontal et vertical Emballage: manchon de couleur	Pcs	3500
	NIVEAU A BULLES ALUMINIUM 40CM	Cadre en aluminium Taille: 40 cm, 16 " Thickness: 1mm Avec 3 bulles Emballage: rétrécir	Pcs	2050
	NIVEAU A BULLES ALUMINIUM 60CM	Cadre en aluminium Taille: 60CM, 24 " Thickness: 1mm Avec 3 bulles Emballage: rétrécir	Pcs	2475
	NIVEAU A BULLES ALUMINIUM 80CM	Cadre en aluminium Taille: 80 cm, 32 " Thickness: 1mm Avec 3 bulles Emballage: rétrécir	Pcs	3500
	NIVEAU A BULLES ALUMINIUM 100CM	Cadre en aluminium Taille: 100 cm, 40 " Thickness: 1mm Avec 3 bulles Emballage: rétrécir	Pcs	3750

	NIVEAU A BULLES ALUMINIUM 120CM	Cadre en aluminium Taille: 120 cm, 48 " Thickness: 1mm Avec 3 bulles Emballage: rétrécir	Pcs	4000
	NIVEAU A BULLES ALUMINIUM 150CM	Cadre en aluminium Taille: 150 cm, 60 " Thickness: 1mm Avec 3 bulles Emballage: rétrécir	Pcs	4150
	BALANCE DE POCHE	Poids maximum: 22kg Poignée plaquée Chorme Emballage: boîte de couleur	PCS	2000
	NIVEAU D'EAU ALUMINIUM (INDUSTRIEL) 60CM	"Taille: 60 cm, 24" " Niveau à bulle (qualité industrielle) Cadre en aluminium robuste Épaisseur: 1,8 mm Précision: 0,5 mm / m Trois flacons: 90 °, 180 °, 45 ° Quatre surface fraisée Manche en caoutchouc humanisé Embouts anti-choc Convient aux tuyaux Emballage: rétrécir " Taille: 80cm, 32 "	PCS	7650
	NIVEAU A BULLES ALUMINIUM (INDUSTRIEL) 80CM	Niveau à bulle (qualité industrielle) Cadre en aluminium robuste Epaissseur: 1,8 mm Précision: 0,5 mm / m Trois flacons: 90 °, 180 °, 45 ° Quatre surfaces fraisées Poignée en caoutchouc humanisé Embouts anti-choc Convient aux tuyaux Emballage: rétrécir " Taille: 100 cm, 40 "	PCS	9250
	NIVEAU A BULLES ALUMINIUM 100CM (INDUSTRIEL)	Niveau à bulle (qualité industrielle) Cadre en aluminium robuste Epaissseur: 1,8 mm Précision: 0,5 mm / m Trois flacons: 90 °, 180 °, 45 ° Quatre surfaces fraisées Poignée en caoutchouc humanisé Embouts anti-choc Convient aux tuyaux Emballage: rétrécir " Taille: 120cm, 48 "	PCS	11500
	NIVEAU A BULLES ALUMINIUM (INDUSTRIEL) 120CM	Niveau à bulle (qualité industrielle) Cadre en aluminium robuste Epaissseur: 1,8 mm Précision: 0,5 mm / m Trois flacons: 90 °, 180 °, 45 ° Quatre surfaces fraisées Poignée en caoutchouc humanisé Embouts anti-choc Convient aux tuyaux Emballage: rétrécir "	PCS	13000








	EQUERRE D'ANGLE	Taille : 10"/250 mm Manche en aluminium Finition enduite de poudre Emballage: cintre en papier avec sac PE	Pcs	1250
	ÉQUERRE 300MM	Taille: 12 " / 300 mm Poignée en aluminium Finition enduite de poudre Emballage: cintre en papier avec sac en PE	Pcs	2350
	NIVEAU A BULLES ALUMINIUM 200CM	Cadre en aluminium Taille: 200 cm, 80 " Thickness: 1mm Avec 3 bulles Emballage: rétrécir	PCS	6000
	NIVEAU D'EAU MAGNÉTIQUE 30CM	"Cadre en aluminium Avec magnétique Taille: 30 CM, 12 "" Avec 3 bulles Emballage: rétrécir "	PCS	1950
	NIVEAU D'EAU MAGNÉTIQUE 45CM	"Cadre en aluminium Avec magnétique Taille: 45 CM, 18 "" Avec 3 bulles Emballage: rétrécir "	PCS	2250
	NIVEAU D'EAU MAGNÉTIQUE 60CM	"Cadre en aluminium Avec magnétique Taille: 60 CM, 24 "" Avec 3 bulles Emballage: rétrécir "	PCS	2450
	NIVEAU D'EAU MAGNÉTIQUE 80CM	"Cadre en aluminium Avec magnétique Taille: 80 CM, 32 "" Avec 3 bulles Emballage: rétrécir "	PCS	2900
	NIVEAU D'EAU MAGNÉTIQUE 100CM	"Cadre en aluminium Avec magnétique Taille: 100 CM, 40 "" Avec 3 bulles Emballage: rétrécir "	PCS	3375







 	<p>NIVEAU D'EAU MAGNÉTIQUE (INDUSTRIEL) 40CM</p>	<p>"Taille: 40 cm, 16" " Niveau à bulle (qualité industrielle) Cadre en aluminium robuste Épaisseur: 1,5 mm Précision: 0,5 mm / m Trois flacons: 90 °, 180 °, 45 ° Deux surfaces fraisées Manche en caoutchouc humanisé Embouts anti-choc Emballage: rétrécir " Taille: 60 cm, 24" "</p>	<p>PCS</p>	<p>4450</p>
 	<p>NIVEAU D'EAU MAGNÉTIQUE (INDUSTRIEL) 60CM</p>	<p>Niveau à bulle (qualité industrielle) Cadre en aluminium robuste Épaisseur: 1,5 mm Précision: 0,5 mm / m Trois flacons: 90 °, 180 °, 45 ° Deux surfaces fraisées Manche en caoutchouc humanisé Embouts anti-choc Emballage: rétrécir " Taille: 80 cm, 32" "</p>	<p>PCS</p>	<p>5000</p>
 	<p>NIVEAU D'EAU MAGNÉTIQUE (INDUSTRIEL) 80CM</p>	<p>Niveau à bulle (qualité industrielle) Cadre en aluminium robuste Épaisseur: 1,5 mm Précision: 0,5 mm / m Trois flacons: 90 °, 180 °, 45 ° Deux surfaces fraisées Manche en caoutchouc humanisé Embouts anti-choc Emballage: rétrécir "</p>	<p>PCS</p>	<p>5900</p>
 	<p>NIVEAU D'EAU MAGNÉTIQUE (INDUSTRIEL) 100CM</p>	<p>"Taille: 100 cm, 40" " Niveau à bulle (qualité industrielle) Cadre en aluminium robuste Épaisseur: 1,5 mm Précision: 0,5 mm / m Trois flacons: 90 °, 180 °, 45 ° Deux surfaces fraisées Manche en caoutchouc humanisé Embouts anti-choc Emballage: rétrécir " Taille: 120 cm, 48" "</p>	<p>PCS</p>	<p>6550</p>
 	<p>NIVEAU D'EAU MAGNÉTIQUE (INDUSTRIEL) 120CM</p>	<p>Niveau à bulle (qualité industrielle) Cadre en aluminium robuste Épaisseur: 1,5 mm Précision: 0,5 mm / m Trois flacons: 90 °, 180 °, 45 ° Deux surfaces fraisées Manche en caoutchouc humanisé Embouts anti-choc Emballage: rétrécir " Longueur : 3m</p>	<p>PCS</p>	<p>7450</p>
	<p>METRE RUBAN AVEC LAME METRIQUE/POUCE</p>	<p>La lame de retour de puissance a des graduations claires avec un revêtement jaune résistant à l'usure Boîtier ABS résistant aux chocs avec poignée souple en caoutchouc Avec 3 boutons de verrouillage et clip ceinture Crochet d'extrémité à alignement automatique pour des mesures internes/externes précises</p>	<p>pcs</p>	<p>750,000</p>







	RUBAN A MESURER With metric blade	Longueur : 5m Largeur : 19 mm Avec lame métrique Précision : classe MID II La lame de retour de puissance a des graduations claires avec un revêtement jaune résistant à l'usure Boîtier ABS résistant aux chocs avec poignée souple en caoutchouc Avec 3 boutons de verrouillage et clip ceinture Crochet d'extrémité à alignement automatique pour des mesures internes/externes précises Emballage: cintre en plastique avec boîte de couleur	pcs	1250,000
	METRE RUBAN With metric blade	Longueur : 8m Largeur : 25 mm Avec lame métrique Précision : classe MID II La lame de retour de puissance a des graduations claires avec un revêtement jaune résistant à l'usure Boîtier ABS résistant aux chocs avec poignée souple en caoutchouc Avec 3 boutons de verrouillage et clip ceinture Crochet d'extrémité à alignement automatique pour des mesures internes/externes précises Emballage: cintre en plastique avec boîte de couleur	pcs	2000,000
	METRE RUBAN	Longueur et largeur : 3M*16mm Avec lame métrique Précision : classe MID II La lame de retour de puissance a des graduations claires avec un revêtement jaune résistant à l'usure Étui à ruban en plastique ABS avec bouton de verrouillage et clip de ceinture Crochet d'extrémité à alignement automatique pour des mesures internes/externes précises Emballage: cintre en plastique avec boîte de couleur	pcs	750,000
	METRE RUBAN	Longueur et largeur : 5M*19mm Avec lame métrique Précision : classe MID II La lame de retour de puissance a des graduations claires avec un revêtement jaune résistant à l'usure Étui à ruban en plastique ABS avec bouton de verrouillage et clip de ceinture Crochet d'extrémité à alignement automatique pour des mesures internes/externes précises Emballage: cintre en plastique avec boîte de couleur	pcs	1250,000
	METRE RUBAN	Longueur et largeur : 7.5M*25mm Avec lame métrique Précision : classe MID II La lame de retour de puissance a des graduations claires avec un revêtement jaune résistant à l'usure Étui à ruban en plastique ABS avec bouton de verrouillage et clip de ceinture Crochet d'extrémité à alignement automatique pour des mesures internes/externes précises Emballage: cintre en plastique avec boîte de couleur	pcs	2000,000
	MÈTRE RUBAN (INDUSTRIEL) 3M	Longueur et largeur: 3M / 10F1X16MM La précision peut atteindre la classe MID 2 Matériel: boîtier ABS recouvert de TPR Sensation de maintien confortable et résistant aux chocs Revêtement des deux côtés en nylon de la lame Bouton d'arrêt manuel puissant Avec lame métrique et pouces Emballage: étiquette de couleur avec carte PP "	PCS	1550
	MÈTRE RUBAN (INDUSTRIEL) 5M	Longueur et largeur: 5M / 16F1X25MM La précision peut atteindre la classe MID 2 Matériel: boîtier ABS recouvert de TPR Sensation de maintien confortable et résistance aux chocs Revêtement des deux côtés en nylon de la lame Bouton d'arrêt manuel puissant Avec lame métrique et pouces Emballage: carte PP "	PCS	2400










	MÈTRE RUBAN (INDUSTRIEL) 8M	<p>"Longueur et largeur: 8M / 26FTX25MM La précision peut atteindre la classe MID 2 Matériel: boîtier ABS recouvert de TPR Sensation de maintien confortable et résistance aux chocs Revêtement des deux côtés en nylon de la lame Bouton d'arrêt manuel puissant Avec lame métrique et pouces Emballage: étiquette de couleur avec carte PP "</p>	Pcs	3050
	MÈTRE RUBAN (INDUSTRIEL) 10M	<p>"Longueur et largeur: 10M / 33FTX25MM La précision peut atteindre la classe MID 2 Matériel: boîtier ABS recouvert de TPR Sensation de maintien confortable et résistant aux chocs Revêtement des deux côtés en nylon de la lame Bouton d'arrêt manuel puissant Avec lame métrique et pouces Emballage: étiquette de couleur avec carte PP "</p>	PCS	3700
	MÈTRE RUBAN (INDUSTRIEL) 3M	<p>Longueur et largeur: 3Mx16mm La précision peut aller jusqu'à MID classe 2 Avec lame métrique Fonction de verrouillage automatique Boîtier ABS recouvert de TPR Sensation de tenue confortable et résistant aux chocs Verrouillez automatiquement, pratique à utiliser. Emballage: étiquette de couleur avec boîte d'affichage</p>	PCS	1250
	MÈTRE RUBAN (INDUSTRIEL) 5MX19MM	<p>Longueur et largeur: 5Mx19mm La précision peut aller jusqu'à MID classe 2 Avec lame métrique Fonction de verrouillage automatique Boîtier ABS recouvert de TPR Sensation de tenue confortable et résistant aux chocs Verrouillez automatiquement, pratique à utiliser. Emballage: étiquette de couleur avec boîte d'affichage</p>	PCS	1650
	MÈTRE RUBAN (INDUSTRIEL) 5MX25MM	<p>Longueur et largeur: 5Mx25mm La précision peut aller jusqu'à MID classe 2 Avec lame métrique Fonction de verrouillage automatique Boîtier ABS recouvert de TPR Sensation de tenue confortable et résistant aux chocs Verrouillez automatiquement, pratique à utiliser. Emballage: étiquette de couleur avec boîte d'affichage</p>	PCS	2000
	MÈTRE RUBAN (INDUSTRIEL) 8MX25MM	<p>Longueur et largeur: 8Mx25mm La précision peut aller jusqu'à MID classe 2 Avec lame métrique Fonction de verrouillage automatique Boîtier ABS recouvert de TPR Sensation de tenue confortable et résistant aux chocs Verrouillez automatiquement, pratique à utiliser. Emballage: étiquette de couleur avec boîte d'affichage</p>	PCS	3500
	MÈTRE RUBAN (INDUSTRIEL) 10MX25MM	<p>Longueur et largeur: 10Mx25mm La précision peut aller jusqu'à MID classe 2 Avec lame métrique Fonction de verrouillage automatique Boîtier ABS recouvert de TPR Sensation de tenue confortable et résistant aux chocs Verrouillez automatiquement, pratique à utiliser. Emballage: étiquette de couleur avec boîte d'affichage</p>	PCS	3750
	TOURNEVIS ISOLÉ 1000V PLAT CR-V 3*75MM	<p>Cr-v Fendue: 3,0 * 75 mm 1000V, Certification VDE Poignée confortable à deux composants Emballage: cintre PP</p>	Pcs	750

	TOURNEVIS ISOLÉ 1000V PLAT CR-V 4*100MM	Cr-v Fendue: 4,0 * 100 mm 1000V, Certification VDE Poignée confortable à deux composants Emballage: cintre PP	Pcs	975
	TOURNEVIS ISOLÉ 1000V PLAT CR-V 5.5*125MM	Cr-v Fendue: 5,5 * 125 mm 1000V, Certification VDE Poignée confortable à deux composants Emballage: cintre PP	Pcs	1450
	TOURNEVIS ISOLÉ 1000V PLAT CR-V 6.5*150MM	Cr-v Fendue: 6,5 * 150 mm 1000V, Certification VDE Poignée confortable à deux composants Emballage: cintre PP	Pcs	1450
	TOURNEVIS ISOLÉ 1000V PHILLIPS CR-V PH1*80MM	Cr-v PH1 * 80mm 1000V, Certification VDE Poignée confortable à deux composants Emballage: cintre PP	Pcs	1250
	TOURNEVIS ISOLÉ 1000V PHILLIPS CR-V PH2*100MM	Cr-v PH2 * 100mm 1000V, Certification VDE Poignée confortable à deux composants Emballage: cintre PP	Pcs	1300
	JEU DE TOURNEVIS 5PCS VDE	Homologation VDE/GS Lames Cr-V 0.5x3x75mm 0,8x4x100mm 1.0x5.5x125mm PH1x80mm PH2x100mm Emballage: carte blister	set	4000,000
	JEU DE 6 TOURNEVIS ISOLÉ 1000V	Taille: 3 * 75,4 * 100,5,5 * 100 PH1 * 80, PH2 * 100,3 * 140mm 1000V, Certification VDE Emballage: boîte de couleur	ENS	4350






	<p>JEU DE 13 TOURNEVIS PROFESSIONNEL ISOLÉ 1000V (INDUSTRIEL)</p>	<p>CERTIFIÉ VDE / GS 4 pièces fendues: 1,2x6,5x100 mm, 1x5,5x100 mm, 0,8x4x100 mmx0,5x3x100 mm 2pcs Phillips: PH2x100mm, PH1x80mm 2 pièces Pozidriv: PZ2x100mm, PZ1x80mmx 3 pièces Torx: T20x100mm, T15x100mm, T10x100mm Testeur de tension unipolaire 1 pc Poignée de tournevis 1pc Emballage: boîte de couleur</p>	<p>ENS</p>	<p>10750</p>
	<p>COUPE CÂBLE 6"</p>	<p>"Taille: 6" " Acier à outils forgé de haute qualité Poignée trempée Emballage: carte blister "</p>	<p>Pcs</p>	<p>1650</p>
	<p>COUPE CÂBLE 8"</p>	<p>"Size: 8"" Drop forged high quality tool steel With dipped handle Packing: blister card"</p>	<p>Pcs</p>	<p>2250</p>
	<p>COUPE CÂBLE 10"</p>	<p>"Taille: 10" "Robuste Acier à outils forgé de haute qualité Poignée trempée Emballage: carte blister "</p>	<p>Pcs</p>	<p>2250</p>
	<p>RUBAN ADHÉSIF ISOLANT / PVC / POUR...</p>	<p>PVC pur Approuvé CE Longueur: 10 mètres (9,15 m) La couleur noire Largeur: 3/4 "(19 mm) Épaisseur: 5 mil (0,13 mm) Emballage: papier couleur</p>	<p>PCS</p>	<p>1950</p>
	<p>RUBAN ADHÉSIF ISOLANT / PVC / POUR...</p>	<p>PVC pur Approuvé CE Longueur: 10 mètres (9,15 m) Couleur blanche Largeur: 3/4 "(19 mm) Épaisseur: 5 mil (0,13 mm) Emballage: papier couleur</p>	<p>PCS</p>	<p>1950</p>
	<p>RUBAN ADHÉSIF ISOLANT / PVC / POUR...</p>	<p>PVC pur Approuvé CE Longueur: 10 mètres (9,15 m) La couleur rouge Largeur: 3/4 "(19 mm) Épaisseur: 5 mil (0,13 mm) Emballage: papier couleur</p>	<p>PCS</p>	<p>1950</p>




	<p>DIGITAL MULTIMETRE (INDUSTRIEL)</p>	<p>IEC-61010 CAT II LCD 3 1/2 chiffres, lecture maximale 1999 · Grand écran LCD · Indication de batterie faible · Protection de surcharge · Mode de conservation des données · Arrêt automatique CARACTÉRISTIQUES Tension continue: 200 m / 2/20/200 / 250V Tension CA: 2/20/200 / 250V Courant CC: 400µ / 2m / 20m / 200m / 10A Courant AC: 2m / 20m / 200m / 10A Résistance: 200 / 2k / 20k / 200k / 2M / 20MΩ Vérification de la batterie: 1,5 V, 9 V Vérification des diodes: 2,8 V / 1 mA Emballage: boîte de couleur Approuvé CE</p>	<p>PCS</p>	<p>12000</p>
	<p>MULTIMETRE DE SERRAGE NUMÉRIQUE</p>	<p>ata Hold: 1999 comptes Courant AC: 2/20/200 / 400A ± (1,0% +9) Tension CA: 2/20/200 / 600V ± (1,2% +5) Tension CC: 200 m / 2/20/200 / 600 V ± (0,8% +1) Résistance: 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ ± (1,0% +2) Contrôle de diode environ: 1,5 V Dimension: 210 * 75,6 * 30 mm, taille d'ouverture maximale: 28 mm, Poids net: 220g, Piles: 2 * AAA (1,5 V) incluses Cordon de test: prise de coude noir et rouge Emballage: boîte de couleur</p>	<p>ENS</p>	<p>15000</p>
	<p>COUTEAU D'ÉLECTRICIEN (INDUSTRIEL) 205MM</p>	<p>"Avec la tête droite Taille: 205 mm, acier inoxydable spécial Épaisseur: 2,8 mm Manche en bois poli fin Emballage: carte blister "</p>	<p>Pcs</p>	<p>3000</p>
	<p>COUTEAU D'ÉLECTRICIEN (INDUSTRIEL) 195MM</p>	<p>"Avec tête pliée Taille: 195 mm, acier inoxydable spécial Épaisseur: 2,8 mm Manche en bois poli fin Emballage: carte blister "</p>	<p>PCS</p>	<p>3000</p>
	<p>PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE RÉGLABLE</p>	<p>Pince à dénuder et couper les fils 2-en-1 Taille de dénudeur de fil applicable: 0,5 mm² - 6 mm² Mécanisme auto-réglable en fonction de la taille du fil excellent dénudage des fils Butée réglable pour la cohérence des longueurs de bande de fil, système de lame remplaçable Dénuder le câble plat de 8 mm de large également applicable Molette de réglage simple de la pression de la lame selon épaisseur d'isolation Emballage: carte blister</p>	<p>PCS</p>	<p>2175</p>
	<p>PINCE À DÉCOUPER ET À SERTIR (INDUSTRIEL)</p>	<p>Identique à la qualité Stanley Taille: 8,5 "/ 215 mm Avec tranchant pour couper le fil Avec fonction de fil vers le bas Avec fonction de dénudage des fils Peut dépouiller six types de taille de fil Peut couper cinq types de vis en cuivre Emballage: carte blister</p>	<p>pcs</p>	<p>2500</p>



	<p>CLIQUET MODULAIRE SERTISSAGE PINCE... (INDUSTRIEL)</p>	<p>Acier au carbone avec cadre trempé et revenu Surface finie chimiquement noire Poignée ergonomique PP / TPR à deux composants Manière compacte et durable avec clé dans un support modulaire 8P Couper et dénuder le fil en une seule opération, facile et efficace Avec pince à dénuder ronde Pour sertir la fiche modulaire comme suit: 8P8C / RJ45, 8P6C, 8P4C, 8P2C; 6P6C / RJ12, 6P4C / RJ11, 6P2C Emballage: carte blister</p>	<p>PCS</p>	<p>5250</p>
	<p>PINCE À SERTIR (INDUSTRIEL)</p>	<p>"Acier au carbone avec mâchoires trempées et trempées Le sertissage continu à une tension prédéfinie assure un sertissage précis Surface finie chimiquement noire Poignées en PVC Convient pour le sertissage de bornes isolées comme suit: DIN 0,5-1,0 / 1,5-2,5 / 4-6 mm² AWG 22-18 / 16-14 / 12-10 Emballage: carte blister "</p>	<p>PCS</p>	<p>5575</p>
	<p>FER À SOUDER (INDUSTRIEL) 60W</p>	<p>Approuvé GS / CE Tension: 230 V ~ 50 Hz Puissance d'entrée: 60W Temps de préchauffage: 3 ~ 5 minutes Tête droite Avec un morceau de support Emballage: carte blister</p>	<p>PCS</p>	<p>3000</p>
	<p>PISTOLET À COLLE (INDUSTRIEL)</p>	<p>Homologation GS/CE Puissance d'entrée: 20W Tension nominale : 220-240 V Fréquence : 50 Hz Capacité de collage : 3-10g/min Diamètre du bâton de colle : 7,0-7,5 mm Avec protection contre les surintensités PTC haute efficacité permet d'économiser 50 % d'énergie 3 min de préchauffage rapide Conception anti-fuite Idéal pour la fixation adhésive, la fabrication de modèles, la réparation, l'étanchéité et le jointoiment Système d'alimentation mécanique pour un dosage sensible et une application rapide Emballage: double blister</p>	<p>pcs</p>	<p>4000,000</p>
	<p>PISTOLET À COLLE (INDUSTRIEL)</p>	<p>Homologation GS/CE Puissance d'entrée: 60W Tension nominale : 220-240 V Fréquence : 50 Hz Capacité de collage: 20-30g/min Diamètre du bâton de colle : 10,8-11,5 mm Buse en cuivre remplaçable Avec protection contre les surintensités PTC haute efficacité permet d'économiser 50 % d'énergie 3 min de préchauffage rapide Conception anti-fuite Idéal pour la fixation adhésive, la fabrication de modèles, la réparation, l'étanchéité et le jointoiment Système d'alimentation mécanique pour un dosage sensible et une application rapide</p>	<p>pcs</p>	<p>5000,000</p>
	<p>DETECTEUR DE TENSION ALTERNATIVE SANS CONTACT (INDUSTRIAL)</p>	<p>Homologation CE Fabriqué selon la norme CAT III (1000V) Plage de tension alternative : 12-1000 V Fréquence : 50-60Hz Mode d'alarme : Son et lumière Flash lumineux : blanc Avec fonction de mise hors tension automatique Forme de la sonde : allongée Avec indication de batterie faible Sensibilité NVC : sélection automatique de 3 types de sensibilité (haute, moyenne et basse) Indication de sensibilité NVC : 3 types de fréquence, de son et de LED en alarme Type de pile : 2x1.5V AAA Emballage: double blister</p>	<p>pcs</p>	<p>2750</p>










	TOURNEVIS TEST DE TENSION 3*140MM 100-500V	"Tension d'essai: 100-500 V CA Fendu: 3 * 140mm Certifié CE Ampoule néon en surbrillance Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur "	PCS	650
	TESTEUR DE TENSION	Tension d'essai : AC 100-500 V Fente: 4*190mm CE certifié Ampoule néon en surbrillance Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur	pcs	750
	JEU DE SPATULES DE CARROSSERIE	50-80-100-120mm Acier à outils de haute qualité Finement poli Poignée en plastique Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	ENS	1500
	SPATULE 6 EN 1	"2,5" " Grattoir Dissolvant de mastic Épandeur Découpe demi-ronde pour enlever la peinture du rouleau Point pointu pour ouvrir les fissures du rapiéçage Trou du milieu pour soulever les clous Lame en acier inoxydable entièrement trempé Miroir poli Manche en plastique à deux composants Emballé "	PCS	1125
	COUTEAUX A ENDUIRE INDUSTRIEL 30MM (INDUSTRIEL)	30 mm; 1,2 " Acier à outils de haute qualité, traité thermiquement Miroir poli Poignée à deux composants Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	pcs	750
	COUTEAUX À ENDUIRE (INDUSTRIEL) 40MM	40 mm, 1,5 " Acier à outils de haute qualité, traité thermiquement Miroir poli Poignée à deux composants Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	pcs	750
	COUTEAUX A ENDUIRE INDUSTRIEL 50MM	50 mm; 2 " Acier à outils de haute qualité, traité thermiquement Miroir poli Poignée à deux composants Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	pcs	775
	COUTEAUX À ENDUIRE (INDUSTRIEL) 60MM	60 mm, 2,5 " Acier à outils de haute qualité, traité thermiquement Miroir poli Poignée à deux composants Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	pcs	775
	COUTEAUX À ENDUIRE (INDUSTRIEL) 80MM (INDUSTRIAL)	80 mm, 3 " Acier à outils de haute qualité, traité thermiquement Miroir poli Poignée à deux composants Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	pcs	975








	COUTEAUX À ENDUIRE (INDUSTRIEL) 100MM	100 mm, 4 " Acier à outils de haute qualité, traité thermiquement Miroir poli Poignée à deux composants Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	pcs	1025
	COUTEAUX À ENDUIRE (INDUSTRIEL) 125MM	125 mm, 5 " Acier à outils de haute qualité, traité thermiquement Miroir poli Poignée à deux composants Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	PCS	1175
	COUTEAUX À ENDUIRE (INDUSTRIEL) 150MM	150 mm, 6 " Acier à outils de haute qualité, traité thermiquement Miroir poli Poignée à deux composants Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	PCS	1350
	COUTEAUX À ENDUIRE (INDUSTRIEL) 200MM	200 mm, 8 " Acier à outils de haute qualité, traité thermiquement Miroir poli Poignée à deux composants Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	PCS	1750
	COUTEAUX A ENDUIRE INDUSTRIEL 250MM	250 mm, 10 " Acier à outils de haute qualité, traité thermiquement Miroir poli Poignée à deux composants Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	PCS	2000
	COUTEAU À RUBAN MUR SEC (INDUSTRIEL)	8 "/ 200 mm Lame 65Mn, traitée thermiquement Surface finie bleue Poignée à deux composants Emballage: étiquette de couleur	pcs	2500
	COUTEAU À RUBAN MUR SEC (INDUSTRIEL)	10 "/ 250 mm Lame 65Mn, traitée thermiquement Surface finie bleue Poignée à deux composants Emballage: étiquette de couleur	pcs	2875
	COUTEAU À RUBAN MUR SEC (INDUSTRIEL)	12 "/ 300 mm Lame 65Mn, traitée thermiquement Surface finie bleue Poignée à deux composants Emballage: étiquette de couleur	pcs	3450









	BROSSE DE PLAFOND	"30 * 100 * 44 mm Soie blanche dans la virole chromée Poignée en plastique Emballage: sac en PVC avec étiquette de couleur "	Pcs	800
	BROSSE DE PLAFOND	"40*140*51mm White bristle in chrome plated ferrule Plastic handle Packing: PVC bag with color label"	Pcs	1725
	PINCEAU D'ANGLE 1"	"1" Pinceau plat, tête courbée 50% PET et 50% poils blancs Virole en acier inoxydable chromé Manche en bois poli fin avec trou de suspension Emballage: étiquette de couleur "	PCS	700
	PINCEAU D'ANGLE 1,5"	"1,5" " Pinceau plat, tête courbée 50% PET et 50% poils blancs Virole en acier inoxydable chromé Manche en bois poli fin avec trou de suspension Emballage: étiquette de couleur "	Pcs	775
	PINCEAU D'ANGLE 2"	"2" " Pinceau plat, tête courbée 50% PET et 50% poils blancs Virole en acier inoxydable chromé Manche en bois poli fin avec trou de suspension Emballage: étiquette de couleur "	PCS	950
	PINCEAU D'ANGLE 2.5"	"2.5" Flat paint brush , curved head 50% PET & 50% white bristle Stainless steel chrome plated ferrule Fine polished wooden handle with hanging hole Packing: color label"	Pcs	1475
	ROULETTE DE PEINTURE, 11mm	9 " Matière: polyester et acrylique Hauteur de fibre: 11 mm Diamètre de la tige centrale: 5,7 mm Changement pratique et rapide du couvercle du rouleau Utilisation pour mur extérieur ou mur grossier Emballage: poly sac	pcs	1475










	ROULETTE DE PEINTURE, 7mm	<p>9 "</p> <p>Matière: acrylique Hauteur de fibre: 7 mm Diamètre de la tige centrale: 5,7 mm Changement pratique et rapide du couvercle du rouleau Utilisation pour mur extérieur ou mur grossier Emballage: poly sac</p>	pcs	1700
	CADRE DE ROULETTE DE PEINTURE 100MM	<p>"4" "</p> <p>Fil d'acier chromé Diamètre de la tige centrale: 5,7 mm Emballage: étiquette de couleur "</p>	Pcs	1250
	CADRE DE ROULETTE DE PEINTURE	<p>9 "</p> <p>Fil d'acier avec chromé Diamètre de la tige centrale: 5,7 mm Emballage: poly sac avec étiquette de couleur</p>	pcs	1500
	COUVERCLE DU ROULEAU DE PEINTURE 100MM	<p>"4" "</p> <p>Matériel: polyester et acrylique Hauteur de fibre: 12 mm Utilisation pour un mur extérieur ou une surface murale grossière Emballage: poly sac "</p>	PCS	525
	COUVERCLE DE ROULETTE DE PEINTURE	<p>9 "</p> <p>Matière: polyester et acrylique Hauteur de fibre: 11 mm Diamètre de la tige centrale: 5,7 mm Changement pratique et rapide du couvercle du rouleau Utilisation pour mur extérieur ou mur grossier</p>	pcs	750
	COUVERCLE DE ROULETTE DE PEINTURE	<p>9 "</p> <p>Matière: acrylique Hauteur de fibre: 7 mm Diamètre de la tige centrale: 5,7 mm Changement pratique et rapide du couvercle du rouleau Utilisation pour mur extérieur ou mur grossier Emballage: poly sac</p>	pcs	900
	ROULEAU DE PEINTURE	<p>dix"</p> <p>Matière: polyester et acrylique Hauteur de fibre: 11 mm Diamètre de la tige centrale: 7,8 mm Changement pratique et rapide du couvercle du rouleau Utilisation pour mur extérieur ou mur grossier Emballage: poly sac</p>	pcs	1850
	ROULEAU DE PEINTURE	<p>dix"</p> <p>Matière: acrylique Hauteur de fibre: 11 mm Diamètre de la tige centrale: 7,8 mm Changement pratique et rapide du couvercle du rouleau Utilisation pour mur extérieur ou mur grossier Emballage: poly sac</p>	pcs	1900








	CADRE DE ROULEAU DE PEINTURE	dix" Fil d'acier avec chromé Diamètre de la tige centrale: 7,8 mm Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	pcs	1400
	COUVERCLE DU ROULEAU DE PEINTURE	dix" Matière: polyester et acrylique Hauteur de fibre: 11 mm Diamètre de la tige centrale: 7,8 mm Changement pratique et rapide du couvercle du rouleau Utilisation pour mur extérieur ou mur grossier Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	pcs	1400
	COUVERCLE DU ROULEAU	dix" Matière: acrylique Hauteur de fibre: 7 mm Diamètre de la tige centrale: 7,8 mm Changement pratique et rapide du couvercle du rouleau Utilisation pour mur extérieur ou mur grossier Emballage: poly sac	pcs	1500
	Ensemble de rouleaux de peinture 3pcs	"Contient Cadre de rouleau de peinture 1pc (TOLSEN 40059) Diamètre de la tige centrale: 5,7 mm Taille: 225 mm, 9 "" Couverture de rouleau 1pc (TOLSEN 40070) Matériel: Polyester et acrylique Hauteur de fibre: 11 mm Taille: 225 mm, 9 "" 1 bac à peinture Taille: 360x270x60mm Matériel: PP	PCS	2300
	ROULEAU DE PEINTURE MANCHE LONGUE	4 " Matière: polyester et acrylique Longueur de la poignée: 400 mm Hauteur de fibre: 11 mm Diamètre de la tige centrale: 5,7 mm Changement pratique et rapide du couvercle du rouleau Emballage: poly sac l	pcs	725
	ROULEAU DE PEINTURE MANCHE LONGUE	4" Material: acrylic Length of the handle: 400mm Fibre height: 4mm Dia of central shank: 5.7mm Convenient and fast change the roller cover Packing: poly bag	pcs	775
	COUVERCLE DU ROULEAU DE PEINTURE MANCHE...	4 " Matière: polyester et acrylique Hauteur de fibre: 11 mm Diamètre de la tige centrale: 5,7 mm Changement pratique et rapide du couvercle du rouleau Utilisation pour mur extérieur ou mur grossier Emballage: poly sac	pcs	550
	COUVERCLE DU ROULEAU DE PEINTURE MANCHE...	4 " Matière: acrylique Hauteur de fibre: 4 mm Diamètre de la tige centrale: 5,7 mm Changement pratique et rapide du couvercle du rouleau Utilisation pour mur extérieur ou mur grossier Emballage: poly sac	pcs	575











	BAC À PEINTURE	"Size:365*275*60mm Plastic material Packing: shrink with color label"	PCS	1100
	PERCHE DE PEINTURE 2M	"2m Couvert de poudre Convient pour le numéro de stock TOLSEN: 40054; 40057; 40059; Poteau d'extension connecté avec 40112, adapté au code commande TOLSEN: 40075; 40077; 40079; 40090; 40091; Emballage: étiquette de couleur "	Pcs	2000
	PERCHE DE PEINTURE 3M	3m Couvert de poudre Convient pour le numéro de stock TOLSEN: 40054; 40057; 40059; Poteau d'extension connecté avec 40112, adapté au numéro de stock TOLSEN: 40075; 40077; 40079; 40090; 40091; Emballage: étiquette de couleur "	PCS	2700
	PINCEAU DE PEINTURE EN BOIS 1" 25.4MM	1" Longueur des poils: 44 mm Épaisseur: 12 mm PET formulé spécial et poils blancs dans une virole chromée manche en bois Emballage: étiquette de couleur "	Pcs	325
	PINCEAU DE PEINTURE EN BOIS 1.5" 38.1MM	1,5" Longueur des poils: 44 mm Épaisseur: 13 mm PET spécialement formulé et poils blancs dans une virole chromée manche en bois Emballage: étiquette de couleur "	Pcs	387,5
	PINCEAU DE PEINTURE EN BOIS 2" 50.8MM	2" Longueur des poils: 51 mm Épaisseur: 14,5 mm PET formulé spécial et poils blancs dans une virole chromée manche en bois Emballage: étiquette de couleur "	PCS	512,5
	PINCEAU DE PEINTURE EN BOIS 2.5" 63.5MM	2,5" Longueur des poils: 51 mm Épaisseur: 15 mm PET formulé spécial et poils blancs dans une virole chromée manche en bois Emballage: étiquette de couleur "	Pcs	725
	PINCEAU DE PEINTURE EN BOIS 3" 76.2MM	3" Longueur des poils: 51 mm Épaisseur: 16 mm PET formulé spécial et poils blancs dans une virole chromée manche en bois Emballage: étiquette de couleur "	PCS	775
	BROSSE À PEINTURE (INDUSTRIEL)	1" Longueur des poils: 51 mm Épaisseur: 17 mm Brosse à cheveux plus épaisse PET spécial et soies blanches en virole chromée L'efficacité de la peinture a augmenté de plus de 33% Poignée ergonomique avec design antidérapant, réduisant efficacement la fatigue des mains	pcs	700










	BROSSE À PEINTURE (INDUSTRIEL)	1" Longueur des poils: 51 mm Epaisseur: 17 mm Brosse à cheveux plus épais PET formulé spécial et poils blancs dans une virole chromée L'efficacité de la peinture a augmenté de plus de 33% Poignée ergonomique avec un design antidérapant, réduisant efficacement la fatigue de la main Emballage: manchon de couleur "	Pcs	600
	BROSSE À PEINTURE (INDUSTRIEL)	1,5 " Longueur des poils: 51 mm Epaisseur: 19 mm Brosse à cheveux plus épaisse PET spécial et soies blanches en virole chromée L'efficacité de la peinture a augmenté de plus de 33% Poignée ergonomique avec design antidérapant, réduisant efficacement la fatigue des mains Emballage: manchon de couleur "	pcs	775
	BROSSE À PEINTURE (INDUSTRIEL)	2 " Longueur des poils: 57 mm Epaisseur: 19 mm Brosse à cheveux plus épaisse PET spécial et soies blanches en virole chromée L'efficacité de la peinture a augmenté de plus de 33% Poignée ergonomique avec design antidérapant, réduisant efficacement la fatigue des mains Emballage: manchon de couleur "	pcs	1150
	BROSSE À PEINTURE (INDUSTRIEL)	2,5 " Longueur des poils: 57 mm Epaisseur: 21 mm Brosse à cheveux plus épaisse PET spécial et soies blanches en virole chromée L'efficacité de la peinture a augmenté de plus de 33% Poignée ergonomique avec design antidérapant, réduisant efficacement la fatigue des mains Emballage: manchon de couleur "	pcs	1500
	BROSSE À PEINTURE (INDUSTRIEL)	3 " Longueur des poils: 64 mm Epaisseur: 23 mm Brosse à cheveux plus épaisse PET spécial et soies blanches en virole chromée L'efficacité de la peinture a augmenté de plus de 33% Poignée ergonomique avec design antidérapant, réduisant efficacement la fatigue des mains Emballage: manchon de couleur "	pcs	1950
	BROSSE À PEINTURE, 23mm (INDUSTRIEL)	4 " Longueur des poils: 64 mm Epaisseur: 23 mm Brosse à cheveux plus épaisse PET spécial et soies blanches en virole chromée L'efficacité de la peinture a augmenté de plus de 33% Poignée ergonomique avec design antidérapant, réduisant efficacement la fatigue des mains Emballage: manchon de couleur "	pcs	2500
	ENSEMBLE DE 3 BROSSES DE PEINTURE	1 " / 1,5" / 2 " Pinceaux plats PET et soies blanches en virole chromée Poignée en plastique Emballage: carte blister	ENS	1500






	Ensemble de 3 pinceaux à manche en bois	"2" / 3" / 4 " PET formulé spécial et poils blancs dans une virole chromée manche en bois Emballage: étiquette de couleur "	Pcs	2300
	Grattoir mural	"35 mm Acier à outils de haute qualité, traité thermiquement Finement poli Manche en bois Emballage: étiquette de couleur "	Pcs	537,5
	Grattoir mural	"50 mm Acier à outils de haute qualité, traité thermiquement Finement poli Manche en bois Emballage: étiquette de couleur "	Pcs	700
	Grattoir mural	"75 mm Acier à outils de haute qualité, traité thermiquement Finement poli Manche en bois Emballage: étiquette de couleur "	Pcs	700
	TRUELLE 160MM (POIGNÉE EN BOIS)	Taille: 6 "/ 160 mm (manche en bois) Diamètre de la bielle: 7,5 mm Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	Pcs	775
	TRUELLE 180MM (POIGNÉE EN BOIS)	Taille: 7 "/ 180 mm (manche en bois) Diamètre de bielle: 9,5 mm Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	Pcs	1100
	TRUELLE 200MM (POIGNÉE EN BOIS)	Taille: 8 "/ 200 mm (manche en bois) Diamètre de bielle: 9,5 mm Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	Pcs	1225
	TRUELLE 160MM (POIGNÉE EN PLASTIQUE)	Taille: 6 "/ 160 mm (poignée en plastique) Diamètre de bielle: 9,5 mm Poignée en plastique à deux composants Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	Pcs	975










	TRUELLE 180MM (POIGNÉE EN PLASTIQUE)	Taille: 7 "/ 180 mm (poignée en plastique) Diamètre de bielle: 9,5 mm Poignée en plastique à deux composants Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	Pcs	1100
	TRUELLE 200MM (POIGNÉE EN PLASTIQUE)	Size: 8"/200mm(Plastic handle) Diameter of connecting rod:9.5mm Two-component plastic handle Packing: poly bag with color label	Pcs	1275
	TRUELLE 125MM (POIGNÉE EN BOIS)	Taille: 5 "/ 125 mm (manche en bois) Diamètre de la bielle: 7,5 mm Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	PCS	750
	PLÂTRERIE TRUELLE (POIGNÉE EN BOIS)	Truelle à enduire (manche en bois) Taille: 280x120mm Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	Pcs	2000
	PLÂTRERIE TRUELLE À DENTS (POIGNÉE EN BOIS)	Truelle à plâtre avec dents (manche en bois) Taille: 280x120mm Dents: 10 * 10 mm Emballage: poly sac	Pcs	2000
	PLÂTRERIE TRUELLE (POIGNÉE EN PLASTIQUE)... (INDUSTRIEL)	Truelle à enduire (Manche en plastique) Acier inoxydable Taille: 280x120mm Poignée en plastique à deux composants Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	Pcs	2450
	PLÂTRERIE TRUELLE À DENTS (POIGNÉE EN... (INDUSTRIEL)	Truelle à plâtre avec dents (manche en bois) Acier inoxydable Taille: 280x120mm Dents: 10 * 10 mm Poignée en plastique à deux composants Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	Pcs	2475
	TALOCHÉ LISSE	Poignée en plastique PS BASE TPR 250x95x13MM Emballage: poly sac	PCS	2900
	TALOCHÉ LISSE	Taille: 230 * 100 * 10mm Matériel: EVA Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	Pcs	2000








	TRUELLE EN MOUSSE	Taille: 4 " * 9-1 / 2" * 3/4 "(240 * 100 * 19mm) Matière: Caoutchouc Emballage: sac stratagème avec autocollant de couleur	pcs	2950
	COUPE-VERRE ROBUSTE	Coupe-verre robuste Un corps de fer Système d'alimentation automatique en huile lame en carbure de tungstène, idéale pour les épaisseurs de verre de 4 à 10 mm Longueur totale de coupe: Lame de roue 6000m / 1pcs Longueur: 175 mm Emballage: carte blister		1200
	COUPE-VERRE	Coupe-verre (manche en bois) Avec 6pcs roues TCT lame; Taille: 130 mm Finition chromée Emballage: carte blister		800
	COUPE-CARREAU 600MM (INDUSTRIEL)	Coupe-carreaux robuste Taille: 600 mm Remplacer les lames de coupe: $\phi 15 * \phi 6 * 1.5MM$ Épaisseur de coupe maximale: 12 mm Emballage: boîte de couleur	Pcs	14500
	COUPE-CARREAU 400MM	Coupe carreaux Taille: 400 mm Remplacer les lames de coupe: $\phi 15 * \phi 6 * 1.5MM$ Épaisseur de coupe maximale: 10 mm Emballage: boîte de couleur	Pcs	8250
	COUPE-CARREAU 800MM (INDUSTRIEL)	Coupe-carreaux robuste Taille: 800 mm Remplacer les lames de coupe: $\phi 22 * \phi 10.5 * 2mm$ Épaisseur de coupe maximale: 12 mm Emballage: boîte de couleur	PCS	37500
	COUPE-CARREAUX LOURD (INDUSTRIEL)	Coupe-carreaux robuste Taille: 600 mm Remplacer les lames de coupe: $\phi 22 * \phi 6 * 2MM$ Coupe jusqu'à 12 mm d'épaisseur Emballé par boîte de couleur coupe-carreaux professionnel Pour coupes parallèles et inclinées (0o-60o) Ensemble de coupe de moulage sous pression avec roulement à billes Support de boule coulissante grande tuile en mouvement Support de tige d'arrêt coupe de carreaux de masse Profondeur de coupe maximale: 12 mm Épaisseur de la base: 1,8 mm Notation: YG6X, $\phi 22 * \phi 6 * 2MM$ Emballage: boîte colox	ENS	35000








	"Lame pour coupe-carreaux (INDUSTRIEL)"	"Matériau TCT haute qualité: YG6X Convient pour le code commande TOLSEN 41035 Emballage: carte de peau "	PCS	1675
	SCIE A COULIS	Matériau : plastique de haute qualité et métal dur, la lame « style diamant » vous aide à enlever le coulis avec un minimum d'effort Le ripper à coulis de carrelage a une tête inclinée pour enlever le coulis des endroits difficiles d'accès que la machine ne peut pas atteindre, facile à utiliser Poignée ergonomique : il s'agit d'un petit outil pratique pour nettoyer l'ancien coulis 1 lame supplémentaire peut être facilement remplacée et vous permet de continuer jusqu'à ce que le travail soit terminé. Emballage: carte blister	pcs	1250,000
	TRUELLE 140MM (POIGNÉE EN PLASTIQUE)	Taille: 5 "/ 140 mm (poignée en plastique) Diamètre de la bielle: 7,5 mm Poignée en plastique à deux composants Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	Pcs	750
	TRUELLE 160MM (POIGNÉE EN PLASTIQUE)	Taille: 6 "/ 160 mm (poignée en plastique) Diamètre de la bielle: 7,5 mm Poignée en plastique à deux composants Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	Pcs	825
	TRUELLE 180MM (POIGNÉE EN PLASTIQUE)	Taille: 7 "/ 180 mm (poignée en plastique) Diamètre de bielle: 9,5 mm Poignée en plastique à deux composants Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	Pcs	1000
	TRUELLE 200MM (POIGNÉE EN PLASTIQUE)	"Taille: 8" "/ 200 mm (poignée en plastique) Diamètre de la bielle: 9,5 mm Manche en plastique à deux composants Emballage: poly sac avec étiquette de couleur "	PCS	1287,5
	TRUELLE 140MM (POIGNÉE EN PLASTIQUE)	Taille: 5 "/ 140 mm (poignée en plastique) 140 * 85 * 107MM Diamètre de bielle: 9,5 mm Poignée en plastique à deux composants Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	Pcs	1000
	TRUELLE 160MM (POIGNÉE EN PLASTIQUE)	"Taille: 6" "/ 160 mm (poignée en plastique) 160 * 88 * 115 MM Diamètre de la bielle: 9,5 mm Manche en plastique à deux composants Emballage: poly sac avec étiquette de couleur "	PCS	1025
	TRUELLE 180MM (POIGNÉE EN PLASTIQUE)	"Taille: 7" "/ 180 mm (poignée en plastique) 180 * 90 * 120 MM Diamètre de la bielle: 9,5 mm Manche en plastique à deux composants Emballage: poly sac avec étiquette de couleur "	PCS	1150
	TRUELLE 200MM (POIGNÉE EN PLASTIQUE)	"Taille: 8" "/ 200 mm (poignée en plastique) 200 * 85 * 120 MM Diamètre de la bielle: 9,5 mm Manche en plastique à deux composants Emballage: poly sac avec étiquette de couleur "	PCS	1450








	TRUELLE DE BRIQUETAGE (MANCHE PLASTIQUE)	Taille: 6 "/ 160 mm (poignée en plastique) Diamètre de bielle: 8 mm Manche en plastique à deux composants Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	PCS	875
	TRUELLE DE BRIQUETAGE (MANCHE PLASTIQUE)	Taille: 7 "/ 180 mm (poignée en plastique) Diamètre de la bielle: 9,5 mm Manche en plastique à deux composants Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	PCS	950
	TRUELLE DE BRIQUETAGE (MANCHE PLASTIQUE)	Taille: 8 "/ 200 mm (poignée en plastique) Diamètre de la bielle: 9,5 mm Manche en plastique à deux composants Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	PCS	1050
	TRUELLE DE BRIQUETAGE (MANCHE PLASTIQUE)	Taille: 9 "/ 220 mm (poignée en plastique) Diamètre de la bielle: 9,5 mm Manche en plastique à deux composants Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	PCS	1225
	Niveau en aluminium	Dimension: 100 mm x 18 mm x 1 m Matériel: aluminium Épaisseur: 1,0 mm Emballage: étiquette de couleur avec rétrécissement	pcs	5000,000
	Niveau en aluminium	Dimension: 100 mm x 18 mm x 1,5 m Matériel: aluminium Épaisseur: 1,0 mm Emballage: étiquette de couleur avec rétrécissement	pcs	7200,000
	Niveau en aluminium	Dimension: 100 mm x 18 mm x 2 m Matériel: aluminium Épaisseur: 1,0 mm Emballage: étiquette de couleur avec rétrécissement	pcs	8625,000
	Niveau en aluminium	Dimension: 100 mm x 18 mm x 2,5 m Matériel: aluminium Épaisseur: 1,0 mm Emballage: étiquette de couleur avec rétrécissement	pcs	9750,000
	Niveau en aluminium	Dimension: 100 mm x 18 mm x 3 m Matériel: aluminium Épaisseur: 1,0 mm Emballage: étiquette de couleur avec rétrécissement	pcs	12700,000



	RABOT BOIS	Taille de rabot: 235 * 44mm Matériel de poignée: PP Emballage: boîte de couleur	Pcs	3000
	LIGNE DE TRAÇAGE	"Bobine de ligne de craie 1pc 30m 1 bouteille de poudre bleue: 115g Avec 1 bulle d'esprit Emballage: double blister "	PCS	1975
	LIGNE DE TRAÇAGE RAPIDE	"Identique à la qualité Irwin Bobine de ligne de craie 1pc 30m Rembobinage 3 fois plus rapide 1 bouteille de poudre rouge: 115g Emballage: double blister "	PCS	1900
	CORDEX	1 bobine de ligne de craie 30 m Rembobinage 3 fois plus rapide 1 bulle d'esprit 1 bouteille de poudre bleue: 115g Emballage: double blister	set	2100
	CRAYON PROFESSIONNEL	"Crayon de charpentier (ovale) Taille: 12 * 7,4 * 176mm Taille du crayon plomb: 5,0 * 2,0 mm 12Pcs emballés dans une boîte de couleur "	PCS	1125
	CRAYON PROFESSIONNEL (BI-COULEUR)	"Crayon de charpentier (ovale) Taille: 10 * 7,5 * 176 mm Taille du crayon plomb: 4,0 * 2,0 mm 12Pcs emballés dans une boîte de couleur "	Pcs	1175
	MARQUEUR	Couleur noire Taille: 143 mm x Ø 15 mm Largeur d'écriture: 2 mm Emballage: 12pcs dans une boîte de couleur	pcs	375
	MARQUEUR	couleur rouge Taille: 143 mm x Ø 15 mm Largeur d'écriture: 2 mm Emballage: 12pcs dans une boîte de couleur	pcs	375
	RIVETEUSE A MAIN	Taille: 10 " Corps en acier trempé Rivet applicable: 2,4,3,2,4,0,4,8 mm clé à buse fournie Emballage: carte blister	Pcs	1950



	RIVETEUSE A MAIN	Taille: 10,5 " Corps en aluminium Rivet applicable: 2,4,3,2,4,0,4,8 mm clé à buse fournie Emballage: carte blister	Pcs	3000
	Agrafeuse (INDUSTRIEL)	Agrément GS Pour agrafes à fil fin 0,7 mm Longueur du pied de l'agrafe: 4-14 mm (5/32 "-9/16") Bouton de libération rapide du bourrage Réglage de la puissance d'impact Surface: finition de peinture Avec 500 agrafes de couronne 0.7x8mm Emballage: double blister	pcs	4350,000
	AGRAFEUSE TROIS VOIES ROBUSTE (INDUSTRIEL)	Taille: 4-14 mm (5/32 "-9/16") Surface: revêtement de peinture Sertie de 200 pièces chacune de couronne, en forme de U, de clous brad. Agrafes compatibles: rapid 140, Arrow T50, Arrow T18, Rapid 28, Esco 300 Emballage: double blister	PCS	4350
	PISTOLET silic, 225MM	Taille: 9 " / 225 mm Corps en aluminium, gâchette en acier Emballage: étiquette volante	pcs	1500
	PISTOLET À CALFEUTRER, 225MM	Taille: 9 " / 225 mm Acier embouti, barre de poussée de vitesse Emballage: étiquette de couleur	pcs	1500
	PISTOLET À CALFEUTRER 3 EN 1 (INDUSTRIEL)	Taille: 9 " / 225 mm Acier embouti, thermolaqué arbre à gorge aérée, avec fraise Emballage: étiquette de couleur	PCS	1925
	PISTOLET À CALFEUTRER PROFESSIONNEL (INDUSTRIEL)	Taille: 15 " / 375 mm Corps de tube en aluminium avec poussoir d'arbre Couvercle en aluminium Écrou de blocage en aluminium Poignées en aluminium robuste emballé avec étiquette de couleur	PCS	3000
	BUSE EN PLASTIQUE POUR PISTOLET A CALFEUTRER EN ALUMINIUM	Matériel: PP Convient aux numéros de stock TOLSEN 4304 et 43046 5pcs emballés dans un sac en plastique avec étiquette de couleur	ENS	600
	PISTOLET À CALFEUTRER,225MM (INDUSTRIEL)	Taille: 9 " / 225 mm Corps de tube en aluminium avec poussoir d'arbre Couvercle en aluminium Écrou de blocage en aluminium Poignées en aluminium robuste Emballage: étiquette de couleur	PCS	2450








	PISTOLET À SILICONE (INDUSTRIEL)	"Taille: 9 " / 225 mm Corps en acier pressé, peint par poudrage Gâchette en aluminium Emballage: étiquette de couleur "	PCS	2550
	RIVETEUSE A MAIN (INDUSTRIEL)	Identique à la qualité BETA Taille: 8 " / 190 mm Corps en alliage d'aluminium Corps en alliage d'aluminium enduit de poudre Structure innovante brevetée Conception économisant plus de 40% de main-d'œuvre Poignée ergonomique avec poignées TPR confortables Trois mâchoires, acier allié, HRC58-62, Course de travail maximale: 7 mm Convient aux rivets en aluminium, acier, acier inoxydable; Rivet en aluminium applicable: 2,4 mm (3/32 "), 3,2 mm (1/8"), 4 mm (5/32 "), 4,8 mm (3/16"), Rivets en acier et en acier inoxydable applicables: 2,4 mm (3/32 "), 3,2 mm (1/8"), 4 mm (5/32 "), Emballage: boîte de couleur	pcs	6350
	RIVETEUSE A MAIN PLIANTE (INDUSTRIEL)	à toute épreuve Taille: 32 " Corps en alliage d'aluminium Innovation de conception de structure brevetée, économie de travail de plus de 40% Poignée ergonomique de forme délicate Course de travail maximale: 9 mm Convient aux rivets en aluminium, rivets en acier, rivets en acier inoxydable; Rivet applicable: 2,4 mm (3/32 "), 3,2 mm (1/8"), 4 mm (5/32 "), 4,8 mm (3/16"), 6,4 mm (1/4 ") Emballage: boîte de couleur	PCS	9500
	GANTS DE TRAVAIL	Taille: 10 (XL) Poids: 600G / DOZ Matière: polyester et coton; Classe A Jauge: 7 poignet tricoté; Une douzaine emballée dans un poly-sac avec étiquette de couleur	DOUZ	375
	GANTS DE TRAVAIL	taille: 10 (XL) Poids: 580G / DOZ Matière: polyester; poignet tricoté; Une douzaine emballée dans un poly-sac avec étiquette de couleur	DOUZ	450
	GANTS DE JARDIN	Taille: 10 (XL) Poids : 700 G/DOZ Classe A Matériel: polyester et coton; poignet tricoté; Une douzaine emballée dans un poly-sac avec étiquette de couleur	doz	375
	GANTS DE TRAVAIL POLYESTER	Taille: 10 (XL) Matière: polyester Nitrile jaune, poignet tricoté; Excellent confort et ajustement. Excellente dextérité. Excellente résistance à la perforation au niveau de la paume, longue tenue et sans transpiration, longue tenue. Une douzaine emballée dans un poly-sac avec étiquette de couleur	DOUZ	800







	<p>Gants de paume enduits de latex résistants (INDUSTRIEL)</p>	<p>Approbation CE 10 (XL) Matériel de doublure: Polyester Avec plams et bouts des doigts enduits de latex naturel Poignet tricoté Excellent confort et ajustement. Dextérité hors du commun. Excellente résistance à la perforation au niveau de la paume, longue durée et sans transpiration, longue tenue. Idée pour le travail de service heave Emballage: carte papier</p>	<p>pair</p>	<p>800,000</p>
	<p>GANTS DE TRAVAIL CUIR</p>	<p>Taille: 10 (XL) Matière: cuir de vache refendu Repose-paume en cuir fendu noir Emballage: cintre en papier</p>	<p>PAIRE</p>	<p>1900</p>
	<p>GANTS DE SOUDAGE</p>	<p>Taille: 14 Matériel: cuir de vache fendu Allongé pour une meilleure protection Emballage: cintre en papier</p>	<p>PAIRE</p>	<p>3250</p>
	<p>GANTS DE SOUDAGE (INDUSTRIEL)</p>	<p>Taille: 14 Matériel: cuir de vache fendu Allongé pour une meilleure protection Emballé par un cintre en papier</p>	<p>PAIRE</p>	<p>3500</p>
	<p>GANTS DE TRAVAIL EN PVC</p>	<p>35cm Matériel: PVC de haute qualité Emballage: poly-sac avec étiquette de couleur</p>	<p>PAIRE</p>	<p>1600</p>
	<p>GANTS ANTI COUPURES 9" LEVEL 5 (INDUSTRIEL)</p>	<p>9 " Doublure de niveau 5 de résistance à la coupure 13G avec paume en PU Doublure en HPPE sans coutures offrant une protection exceptionnelle contre les coupures et le confort Jauge 13 offre super mince et plus confortable Le revêtement en polyuréthane offre une adhérence incroyable et une résistance à l'abrasion Protection durable pour un port de longue durée Emballage: cintre en papier</p>	<p>PAIRE</p>	<p>2400</p>
	<p>GANTS ANTI COUPURES 10" Level 5 (INDUSTRIEL)</p>	<p>10 " Doublure de niveau 5 de résistance à la coupure 13G avec paume enduite de PU Doublure en HPPE sans coutures offrant une protection exceptionnelle contre les coupures et le confort Jauge 13 offre super mince et plus confortable Le revêtement en polyuréthane offre une adhérence et une résistance à l'abrasion incroyables Protection durable pour un port de longue durée Emballage: cintre en papier</p>	<p>PAIRE</p>	<p>2400</p>







	GANTS MÉCANIQUES	<p>Taille: XL</p> <p>L'ajustement de forme aide à garder les mains fraîches et confortables.</p> <p>La construction de l'index à double couture améliore la durabilité.</p> <p>La fermeture flexible offre un ajustement sûr au poignet.</p> <p>Emballage: cintre en papier</p>	PAIRE	5000
	GANTS MECANIQUES (INDUSTRIEL)	<p>Taille: XL</p> <p>Le rembourrage en mousse EVA absorbe et dissipe l'énergie à fort impact à travers le plam</p> <p>Les protège-jointures en PVC moulé et la protection intégrale du bout des doigts réduisent le risque de chocs et de pincements.</p> <p>Le matériau ajusté garde vos mains au frais et confortables pendant que vous travaillez.</p> <p>Le bout du doigt interne à double couche renforce l'index et le pouce pour une durabilité accrue.</p> <p>Paume en cuir synthétique durable.</p> <p>La fermeture flexible offre un ajustement sûr au poignet.</p> <p>Emballage: cintre en papier</p>	PAIRE	7000
	LUNETTES DE SÉCURITÉ (CLAIR) (INDUSTRIEL)	<p>Approuvé CE et ANSI</p> <p>Attendez-vous à une qualité en polycarbonate résistant aux chocs</p> <p>Donne une vision claire sans distorsion</p> <p>Pied de cadre réglable pour une utilisation et un ajustement confortables</p> <p>Couleur de la lentille: nature</p> <p>Cadre PA; Objectif PC</p> <p>Avec une corde de sécurité, empêchez les lunettes de tomber</p> <p>Emballage: poly-sac avec cintre en papier et boîte de couleur</p>	PAIRE	2000
	LUNETTES DE SÉCURITÉ	<p>Approuvé CE et ANSI</p> <p>Qualité experte en polycarbonate résistant aux chocs</p> <p>Donne une vision claire sans distorsion</p> <p>Pied de cadre réglable pour une utilisation et un ajustement confortables</p> <p>Emballage: poly-sac avec cintre en papier</p>	PAIRE	900
	LUNETTES DE SÉCURITÉ TRANSPARENTE	<p>Approuvé CE et ANSI</p> <p>Conception à vue complète</p> <p>Résistant aux impacts</p> <p>Adapté au port de lunettes correctrices, peut également être utilisé comme lunettes de visite.</p> <p>Peut se défendre contre les éclaboussures de particules en rond</p> <p>Emballage: poly-sac avec cintre en papier</p>	PAIRE	1100
	LUNETTES DE SÉCURITÉ NOIR	<p>Fabriqués en polycarbonate haute performance</p> <p>Léger, confortable à porter, large champ visuel</p> <p>Résistant aux impacts</p> <p>Emballage: poly-sac avec cintre en papier</p>	PAIRE	1100
	LUNETTES DE SÉCURITÉ TRANSPARENTE	<p>Homologué CE selon EN166</p> <p>Résistant aux impacts</p> <p>Cadre en PVC souple et léger avec trous d'aération</p> <p>Les verres en polycarbonate résistant aux chocs ont une transparence élevée confortable à porter.</p> <p>Emballage: poly-sac avec cintre en papier</p>	PAIRE	1150
	LUNETTES DE SOUDAGE	<p>Conception rabattable avec position de verrouillage ouvert-fermé</p> <p>Cadre en PVC souple et léger</p> <p>Lentille extérieure en verre inorganique coloré</p> <p>Lentille intérieure en verre transparent transparent</p> <p>Emballage: poly-sac avec cintre en papier</p>	PAIRE	1950







	CASQUE A OREILLE	<p>Conception pliable pour un transport et un stockage pratiques Corps de coque en ABS résistant aux chocs, coussin en mousse souple SNR : 28dB Emballage: poly-sac avec cintre en papier</p>	pcs	2300
	CASQUE CACHE OREILLE	<p>Approuvé CE et ANSI Suspension auto-alignante, ajuste facilement les manchons sur le bandeau pour un ajustement rapide Le coussin rembourré de mousse souple offre une bonne étanchéité pour une protection contre le bruit nocif SNR: 26dB, NRR = 21dB Emballage: poly-sac avec cintre en papier</p>	PCS	2300
	MASQUE DE SOUDURE	<p>Coque résistante aux chocs Taille du verre: 108 * 50 * 3 mm Emballage: poly-sac avec étiquette de couleur</p>	pcs	2000
	MASQUE DE SOUDURE	<p>Coque résistante aux chocs Taille du verre: 108 * 50 * 3 mm Verre de type mobile Emballage: poly-sac avec étiquette de couleur</p>	pcs	4300
	GILET IMPERMEABLE TAILLE L	<p>Homologué CE selon EN471 Taille L Polyester Bande réfléchissante haute de 5 cm de large Emballage: poly-sac avec étiquette de couleur</p>	pcs	1950
	GILET IMPERMEABLE TAILLE XL	<p>Homologué CE selon EN471 Taille: XL Polyester Bande réfléchissante haute de 5 cm de large Emballage: poly-sac avec étiquette de couleur</p>	pcs	1950
	GILET IMPERMEABLE TAILLE XXL	<p>Homologué CE selon EN471 Taille: XXL Polyester Bande réfléchissante haute de 5 cm de large Emballage: poly-sac avec étiquette de couleur</p>	pcs	1950
	GILET IMPERMEABLE TAILLE XXXL	<p>Homologué CE selon EN471 Taille: XXXL Polyester Bande réfléchissante haute de 5 cm de large Emballage: poly-sac avec étiquette de couleur</p>	pcs	1950




	GILET IMPERMEABLE TAILLE S	Homologué CE selon EN471 Taille: S Polyester Bande réfléchissante haute de 5 cm de large Emballage: poly-sac avec étiquette de couleur	pcs	1950
	GENOUILLÈRES	"Conception professionnelle pour une utilisation confortable Le matériau doux et flexible donne à votre bien une protection Emballage: sac de stratagème avec cintre en papier "		3500
	GILET IMPERMEABLE TAILLE L	Homologué CE selon EN471 Taille L Polyester Bande réfléchissante haute de 5 cm de large Emballage: poly-sac avec étiquette de couleur	pcs	1950
	GILET IMPERMEABLE TAILLE XL	Homologué CE selon EN471 Taille: XL Polyester Bande réfléchissante haute de 5 cm de large Emballage: poly-sac avec étiquette de couleur	pcs	1950
	GILET IMPERMEABLE TAILLE XXL	Homologué CE selon EN471 Taille: XXL Polyester Bande réfléchissante haute de 5 cm de large Emballage: poly-sac avec étiquette de couleur	pcs	1950
	GILET IMPERMEABLE TAILLE XXXL	Homologué CE selon EN471 Taille: XXXL Polyester Bande réfléchissante haute de 5 cm de large Emballage: poly-sac avec étiquette de couleur	pcs	1950
	BOTTES DE PLUIE (INDUSTRIEL) TAILLE 40	Approuvé CE EN20345-S5 40 # Matière: PVC Embout et semelle intermédiaire en acier Huile de haut niveau, acide, résistance aux alcalis, 100% étanche Semelle de chaussure de deslicing Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	PAIRE	6000
	BOTTES DE PLUIE (INDUSTRIEL) TAILLE 41	Approuvé CE EN20345-S5 41 # Matière: PVC Embout et semelle intermédiaire en acier Huile de haut niveau, acide, résistance aux alcalis, 100% étanche Semelle de chaussure de deslicing Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	PAIRE	6000
	BOTTES DE PLUIE (INDUSTRIEL) TAILLE 42	Approuvé CE EN20345-S5 42 # Matière: PVC Embout et semelle intermédiaire en acier Huile de haut niveau, acide, résistance aux alcalis, 100% étanche Semelle de chaussure de deslicing Emballage: poly sac avec étiquette de couleur	PAIRE	6000





	BOTTES DE PLUIE (INDUSTRIEL) TAILLE 43	<p>Approuvé CE EN20345-S5 43 # Matière: PVC Embout et semelle intermédiaire en acier Huile de haut niveau, acide, résistance aux alcalis, 100% étanche Semelle de chaussure de desliching Emballage: poly sac avec étiquette de couleur</p>	PAIRE	6000
	BOTTES DE PLUIE (INDUSTRIEL) TAILLE 44	<p>Approuvé CE EN20345-S5 44 # Matière: PVC Embout et semelle intermédiaire en acier Huile de haut niveau, acide, résistance aux alcalis, 100% étanche Semelle de chaussure de desliching Emballage: poly sac avec étiquette de couleur</p>	PAIRE	6000
	BOTTES DE PLUIE (INDUSTRIEL) TAILLE 45	<p>Approuvé CE EN20345-S5 45 # Matière: PVC Embout et semelle intermédiaire en acier Huile de haut niveau, acide, résistance aux alcalis, 100% étanche Semelle de chaussure de desliching Emballage: poly sac avec étiquette de couleur</p>	PAIRE	6000
		<p>Corps en plastique PP Jaune Suspension en quatre points Jugulaire incluse Réglage de la boucle Homologué CE EN397 Emballage: poly sac avec étiquette de couleur</p>	pcs	2000
	Combinaison de pluie	<p>"Matériau: 100% PVC neuf Doublure renforcée Épaisseur: 0,32 mm Taille L Deux poches basses avec rabat Avec capuche Fermeture éclair et boutons-pression Emballage: sac PE avec papier de couleur "</p>	PCS	8250
	Combinaison de pluie	<p>"Matériau: 100% PVC neuf Doublure renforcée Épaisseur: 0,32 mm Taille: XL Deux poches basses avec rabat Avec capuche Fermeture éclair et boutons-pression Emballage: sac PE avec papier de couleur "</p>	PCS	8250
	Combinaison de pluie	<p>"Matériau: 100% PVC neuf Doublure renforcée Épaisseur: 0,32 mm Taille: XXL Deux poches basses avec rabat Avec capuche Fermeture éclair et boutons-pression Emballage: sac PE avec papier de couleur "</p>	PCS	8250








	<p>HARNAIS DE SECURITE</p>	<p>Harnais intégral Conforme aux exigences CE Sangle d'épaule et de cuisse avec double couleur sangle en polyester de 45 mm Sangle de cuisse et de poitrine réglable 1 anneau en D dorsal anti-chute Sangle réfléchissante sur l'épaule et le dos pour le rendre plus lumineux et plus sûr pendant le travail de nuit Emballage: boîte de couleur</p>	<p>pcs</p>	<p>6250</p>
	<p>LONGES A OUTILS</p>	<p>Homologation CE Longueur totale : 1,8 m Corde kernmantle de qualité High de 1,5 m Mousqueton en acier allié À utiliser avec des outils travaillant en hauteur Mousqueton de sécurité à attacher au passant de ceinture ou à la ceinture à outils Bague de retenue pour fixation à l'outil Emballage: boîte de couleur</p>	<p>pcs</p>	<p>5000</p>
	<p>LONGES EN SANGLE ABSORBEUR D'ENERGIE</p>	<p>Homologation CE Sangle en polyester de 45 mm avec terminaisons cousues Absorbeur d'énergie : matériau polyester Longueur complètement ouverte de l'absorbeur d'énergie : 200 cm Mousqueton en acier forgé Emballage: boîte de couleur</p>	<p>pcs</p>	<p>6000</p>
	<p>CHAUSSURE DE SECURITE (INDUSTRIEL)</p>	<p>UE: 39 # / US 7 / UK 6 Approbation CE EN20345-S1P Embout en acier Semelle intercalaire en acier Anti-statique et anti-vibration et résistant à l'huile et antidérapant Tige en cuir refendu Semelle en PU double densité Emballage: boîte de couleur</p>	<p>pair</p>	<p>11500,000</p>
	<p>CHAUSSURE DE SECURITE (INDUSTRIEL)</p>	<p>UE: 40 # / US 7.5 / UK 6.5 Approbation CE EN20345-S1P Embout en acier Semelle intercalaire en acier Anti-statique et anti-vibration et résistant à l'huile et antidérapant Tige en cuir refendu Semelle en PU double densité Emballage: boîte de couleur</p>	<p>pair</p>	<p>11500,000</p>
	<p>CHAUSSURE DE SECURITE (INDUSTRIEL)</p>	<p>UE: 41 # / US 8 / UK 7 Approbation CE EN20345-S1P Embout en acier Semelle intercalaire en acier Anti-statique et anti-vibration et résistant à l'huile et antidérapant Tige en cuir refendu Semelle en PU double densité Emballage: boîte de couleur</p>	<p>pair</p>	<p>11500,000</p>


	CHAUSSURE DE SECURITE (INDUSTRIEL)	<p>UE: 42 # / US 9 / UK 8 Approbation CE EN20345-S1P Embout en acier Semelle intercalaire en acier Anti-statique et anti-vibration et résistant à l'huile et antidérapant Tige en cuir refendu Semelle en PU double densité Emballage: boîte de couleur</p>	pair	11500,000
	CHAUSSURE DE SECURITE (INDUSTRIEL)	<p>UE: 43 # / US 10 / UK 9 Approbation CE EN20345-S1P Embout en acier Semelle intercalaire en acier Anti-statique et anti-vibration et résistant à l'huile et antidérapant Tige en cuir refendu Semelle en PU double densité Emballage: boîte de couleur</p>	pair	11500,000
	CHAUSSURE DE SECURITE (INDUSTRIEL)	<p>UE: 44 # / US 11 / UK 10 Approbation CE EN20345-S1P Embout en acier Semelle intercalaire en acier Anti-statique et anti-vibration et résistant à l'huile et antidérapant Tige en cuir refendu Semelle en PU double densité Emballage: boîte de couleur</p>	pair	11500,000
	CHAUSSURE DE SECURITE (INDUSTRIEL)	<p>UE: 45 # / US 11,5 / Royaume-Uni 10,5 Approbation CE EN20345-S1P Embout en acier Semelle intercalaire en acier Anti-statique et anti-vibration et résistant à l'huile et antidérapant Tige en cuir refendu Semelle en PU double densité Emballage: boîte de couleur</p>	pair	11500,000
	CHAUSSURE DE SECURITE (INDUSTRIEL)	<p>UE: 46 # / US 12 / UK 11 Approbation CE EN20345-S1P Embout en acier Semelle intercalaire en acier Anti-statique et anti-vibration et résistant à l'huile et antidérapant Tige en cuir refendu Semelle en PU double densité Emballage: boîte de couleur</p>	pair	11500,000
	CHAUSSURE DE SECURITE (INDUSTRIEL)	<p>UE: 46 # / US 12 / UK 11 CE approuvé EN20345-S1P Embout en acier Semelle intercalaire en acier Anti-statique et anti-vibration et résistant à l'huile et antidérapant Tige en cuir refendu Semelle en PU double densité Emballage: boîte de couleur</p>	pair	11500,000








	<p>CHAUSSURE DE SECURITE (INDUSTRIEL)</p>	<p>UE: 39 # / US 7 / UK 6 Approuvé CE EN20345-S1P Embout en acier Semelle intermédiaire en acier Anti-statique et anti-vibration et résistant à l'huile et antidérapant Tige en cuir fendu Semelle en PU double densité Emballage: boîte de couleur</p>	<p>PAIRE</p>	<p>11500</p>
	<p>CHAUSSURE DE SECURITE (INDUSTRIEL)</p>	<p>UE: 40 # / US 7,5 / UK 6,5 Approuvé CE EN20345-S1P Embout en acier Semelle intermédiaire en acier Anti-statique et anti-vibration et résistant à l'huile et antidérapant Tige en cuir fendu Semelle en PU double densité Emballage: boîte de couleur</p>	<p>PAIRE</p>	<p>11500</p>
	<p>CHAUSSURE DE SECURITE (INDUSTRIEL)</p>	<p>UE: 41 # / US 8 / UK 7 Approuvé CE EN20345-S1P Embout en acier Semelle intermédiaire en acier Anti-statique et anti-vibration et résistant à l'huile et antidérapant Tige en cuir fendu Semelle en PU double densité Emballage: boîte de couleur</p>	<p>PAIRE</p>	<p>11500</p>
	<p>CHAUSSURE DE SECURITE (INDUSTRIEL)</p>	<p>UE: 42 # / US 9 / UK 8 Approuvé CE EN20345-S1P Embout en acier Semelle intermédiaire en acier Anti-statique et anti-vibration et résistant à l'huile et antidérapant Tige en cuir fendu Semelle en PU double densité Emballage: boîte de couleur</p>	<p>PAIRE</p>	<p>11500</p>
	<p>CHAUSSURE DE SECURITE (INDUSTRIEL)</p>	<p>UE: 43 # / US 10 / UK 9 Approuvé CE EN20345-S1P Embout en acier Semelle intermédiaire en acier Anti-statique et anti-vibration et résistant à l'huile et antidérapant Tige en cuir fendu Semelle en PU double densité Emballage: boîte de couleur</p>	<p>PAIRE</p>	<p>11500</p>
	<p>CHAUSSURE DE SECURITE (INDUSTRIEL)</p>	<p>UE: 44 # / US 11 / UK 10 Approuvé CE EN20345-S1P Embout en acier Semelle intermédiaire en acier Anti-statique et anti-vibration et résistant à l'huile et antidérapant Tige en cuir fendu Semelle en PU double densité Emballage: boîte de couleur</p>	<p>PAIRE</p>	<p>11500</p>








 	<p>CHAUSSURE DE SECURITE (INDUSTRIEL)</p>	<p>UE: 45 # / US 11,5 / UK 10,5 Approuvé CE EN20345-S1P Embout en acier Semelle intermédiaire en acier Anti-statique et anti-vibration et résistant à l'huile et antidérapant Tige en cuir fendu Semelle en PU double densité Emballage: boîte de couleur</p>	<p>PAIRE</p>	<p>11500</p>
	<p>SUPER COLLE (12 PCS INCLUSES)</p>	<p>Materiel: colle 100% pureté Lien en 5 secondes Poids net: 3g Garantie d'un an Capuchon de balle pour une utilisation facile Couleur: Clair Application: Plastiques, cuir, métal, céramique et bois. 12 pièces/ensemble</p>	<p>set 12pcs</p>	<p>1250,000</p>
	<p>RUBAN D'EMBALLAGE BOPP CLAIR</p>	<p>Ruban BOPP, Taille: 48 mm x 30 m / 1,88 "x 32,8 mètres Excellente adhérence et adhérence à la surface. Utilisé pour le scellage du carton Transparent Cinq rouleaux d'emballage: rétrécir avec du papier de couleur</p>	<p>PCS</p>	<p>525</p>
	<p>RUBAN D'EMBALLAGE BOPP CLAIR</p>	<p>Ruban BOPP, Taille: 48 mm x 50 m / 1,88 "x 54,6 mètres Excellente adhérence et adhérence à la surface. Utilisé pour le scellage du carton Transparent Cinq rouleaux d'emballage: rétrécir avec du papier de couleur</p>	<p>PCS</p>	<p>725</p>
	<p>RUBAN D'EMBALLAGE BOPP SUPER CLAIR</p>	<p>BOPP tape, Size: 48mm x 50m / 1.88" x 54.6yards Superb tack and adhesion to surface. Used for carton sealing Transparent, Super Clear One roll Packing: shrink with color paper</p>	<p>PCS</p>	<p>750</p>
	<p>RUBAN D'EMBALLAGE BOPP SUPER CLAIR</p>	<p>Ruban BOPP, Taille: 48 mm x 100 m / 1,88 "x 109,3 yards Excellente adhérence et adhérence à la surface. Utilisé pour le scellage du carton Transparent Cinq rouleaux d'emballage: rétrécir avec du papier de couleur</p>	<p>PCS</p>	<p>1150</p>
	<p>COLLE MARRON</p>	<p>Bande BOPP Taille: 4.8cm * 100m Superbe tack et adhérence à la surface. Utilisé pour sceller les cartons Transparent, Marron Cinq rouleaux Emballage: rétrécir</p>	<p>PCS</p>	<p>1150,000</p>
	<p>RUBAN DE MASQUAGE</p>	<p>Taille: 18 mm x 30 m / 0,71 "x 32,8 mètres Avec une excellente résistance à la chaleur, une pâte rapide, facile à décoller et à déchirer, une écriture pratique, douce et tendre, Aucun résidu après décollage. Idéal pour la protection de masquage de surface, la pulvérisation de poudre, la finition de cuisson, l'application de masquage de revêtement de peinture Deux rouleaux d'emballage: rétrécir avec du papier de couleur</p>	<p>PCS</p>	<p>1100</p>

	RUBAN DE MASQUAGE	<p>Taille: 24 mm x 30 m / 0,94 "x 32,8 mètres</p> <p>Avec une excellente résistance à la chaleur, une pâte rapide, facile à décoller et à déchirer, une écriture pratique, douce et tendre, Aucun résidu après décollage.</p> <p>Idéal pour la protection de masquage de surface, la pulvérisation de poudre, la finition de cuisson, l'application de masquage de revêtement de peinture</p> <p>Un rouleau d'emballage: rétrécir avec du papier de couleur</p>	PCS	1100
	RUBAN DE MASQUAGE	<p>With excellent heat resistance,fast paste,easy to peel off and tear,Writing conveniently,soft and tender, No residue after peeling off.</p> <p>Idéal for surface masking protection,powder spraying ,baking finish,paint coating masking application</p> <p>One roll Packing: shrink with color paper</p>	PCS	1100
	RUBAN DE MASQUAGE	<p>Taille: 48 mm x 30 m / 1,88 "x 32,8 mètres</p> <p>Avec une excellente résistance à la chaleur, une pâte rapide, facile à décoller et à déchirer, une écriture pratique, douce et tendre, Aucun résidu après décollage.</p> <p>Idéal pour la protection de masquage de surface, la pulvérisation de poudre, la finition de cuisson, l'application de masquage de revêtement de peinture</p> <p>Un rouleau d'emballage: rétrécir avec du papier de couleur</p>	PCS	1450
	RUBAN DE MASQUAGE	<p>Taille: 48 mm * 50 m / 1,88 "*" 54,6 mètres</p> <p>Avec une excellente résistance à la chaleur, une pâte rapide, facile à décoller et à déchirer, une écriture pratique, douce et tendre, Aucun résidu après décollage.</p> <p>Idéal pour la protection de masquage de surface, la pulvérisation de poudre, la finition de cuisson, l'application de masquage de revêtement de peinture</p> <p>Deux rouleaux d'emballage: rétrécir avec du papier de couleur</p>	pcs	2000
	SELF ADHESIVE FIBERGLASS TAPE	<p>48 mm * 45 m / 1,88 "*" 49,2 mètres</p> <p>Haute résistance à la traction, bonne capacité de liaison</p> <p>Résistance acide-alcaline, résistance à la corrosion</p> <p>Excellent positionnement</p> <p>Emballage: film rétractable avec du papier de couleur</p>	PCS	1500
	Ruban auto-adhésif en fibre de verre	<p>48 mm * 90 m / 1,88 "*" 98,4 mètres</p> <p>Haute résistance à la traction, bonne capacité de liaison</p> <p>Résistance acide-alcaline, résistance à la corrosion</p> <p>Excellent positionnement</p> <p>Emballage: film rétractable avec du papier de couleur</p>	pcs	2450
	RUBAN DE CONDUIT DE TISSU	<p>Identique à la qualité 3M</p> <p>48 mm * 25 m / 1,88 "*" 27,3 mètres</p> <p>Prenant un tissu textile comme support qui est très durable</p> <p>Haute résistance à la traction</p> <p>Facile à déchirer à la main.</p> <p>Conçu pour la protection renforcée de divers tuyaux et objets, les emballages lourds, les joints de tapis et l'apposition</p> <p>Emballage: film rétractable avec du papier de couleur</p>	PCS	2000







	<p>COLLE ALUMINIUM</p>	<p>Identique à la qualité 3M 48mm*50m/1.88" * 54.6 yards Prendre un tissu textile comme support qui est très durable Haute résistance à la traction Facile à déchirer à la main. Conçu pour la protection renforcée de divers tuyaux et objets, emballages lourds, joints de tapis et apposition Emballage: film rétractable avec papier de couleur</p>	<p>PCS</p>	<p>2250</p>
	<p>SUPPORT D'ÉTAGERE</p>	<p>Taille: 300X350MM Acier à outils spécial Couvert de poudre Emballage: étiquette volante</p>	<p>pcs</p>	<p>712,5</p>
	<p>CADENAS EN LAITON AVEC MANILLE LONGUE (INDUSTRIEL)</p>	<p>Taille: 40 mm Matière: laiton Manille en acier trempé, chromée Poids: 130g Double boulonné Intérieur antirouille Avec 2 clés en laiton Emballage: double blister</p>	<p>PCS</p>	<p>2350</p>
	<p>CADENAS EN LAITON ROBUSTE (INDUSTRIEL)</p>	<p>Taille: 20 mm Matière: laiton Manille en acier trempé, chromée Poids: 38g Double boulonné Intérieur antirouille Avec 3 clés en laiton Emballage: double blister</p>	<p>PCS</p>	<p>1450</p>
	<p>CADENAS EN LAITON ROBUSTE (INDUSTRIEL)</p>	<p>Taille: 30 mm Matière: laiton Manille en acier trempé, chromée Poids: 100g Double boulonné Intérieur antirouille Avec 3 clés en laiton Emballage: double blister</p>	<p>PCS</p>	<p>2350</p>
	<p>CADENAS EN LAITON ROBUSTE (INDUSTRIEL)</p>	<p>Taille: 40 mm Matière: laiton Manille en acier trempé, chromée Poids: 166g Double boulonné Intérieur antirouille Avec 3 clés en laiton Emballage: double blister</p>	<p>PCS</p>	<p>3675</p>
	<p>CADENAS EN LAITON ROBUSTE (INDUSTRIEL)</p>	<p>Taille: 50 mm Matière: laiton Manille en acier trempé, chromée Poids: 282g Double boulonné Intérieur antirouille Avec 3 clés en laiton Emballage: double blister</p>	<p>PCS</p>	<p>5500</p>

	<p>CADENAS EN LAITON ROBUSTE (INDUSTRIEL)</p>	<p>Taille: 60 mm Matière: laiton Manille en acier trempé, chromée Poids: 395g Double boulonné Intérieur antirouille Avec 3 clés en laiton Emballage: double blister</p>	<p>PCS</p>	<p>4675</p>
	<p>Connecteur de tuyau 3 pièces</p>	<p>Connecteur de tuyau 1pc 1/2 " Connecteur de tuyau 1pc 1/2 "avec arrêt d'eau Adaptateur de robinet 1pcs 1/2 " Emballage: carte de peau</p>	<p>pcs</p>	<p>1625,000</p>
	<p>CADENAS EN LAITON AVEC CODE(INDUSTRIEL)</p>	<p>Taille: 30 mm Matière: laiton Manille en acier, chromée Poids: 115g Avec 3 roues codées Emballage: double blister</p>	<p>PCS</p>	<p>3100</p>
	<p>CADENAS A VOLET EN LAITON (INDUSTRIEL)</p>	<p>Identique à la qualité YALE 60mm Poids net: 280g Matière: laiton Manille en acier trempé, chromée Avec 3 clés en laiton Emballage: double blister</p>	<p>PCS</p>	<p>5750</p>
	<p>CADENAS A VOLET EN LAITON (INDUSTRIEL)</p>	<p>Identique à la qualité YALE 70mm Poids net: 400g Matière: laiton Manille en acier trempé, chromée Avec 3 clés en laiton Emballage: double blister</p>	<p>PCS</p>	<p>6625</p>
	<p>CADENAS A VOLET EN LAITON (INDUSTRIEL)</p>	<p>Identique à la qualité YALE 80mm Poids net : 520g Matériel: laiton Anse en acier trempé, chromé Avec 3 clés en laiton Emballage: double blister</p>	<p>set</p>	<p>6000</p>






	CADENAS A VOLET EN LAITON (INDUSTRIEL)	Identique à la qualité YALE 90 mm Poids net : 595g Matériel: laiton Anse en acier trempé, chromé Avec 3 clés en laiton Emballage: double blister	set	6500
	CADENAS EN FER	Taille: 32 mm Matériel: fer Poids: 85g Avec 3 clés en fer Cylindre de serrure en laiton Avec couvercle en caoutchouc étanche Emballage: boîte de couleur	PCS	1062,5
	CADENAS EN FER	Taille: 38 mm Matériel: fer Poids: 125g Avec 3 clés en fer Avec couvercle en caoutchouc étanche Cylindre de serrure en laiton Emballage: boîte de couleur	PCS	1125
	CADENAS EN FER	Taille: 50 mm Matériel: fer Poids: 260g Avec 3 clés en fer Avec couvercle en caoutchouc étanche Cylindre de serrure en laiton Emballage: boîte de couleur	PCS	1500
	CADENAS EN FER	Taille: 63 mm Matériel: fer Poids: 460 g Avec 3 clés en fer Avec couvercle en caoutchouc étanche Cylindre de serrure en laiton Emballage: boîte de couleur	PCS	2050
	CADENAS A DISQUE	Taille: 70 mm Matériel: acier inoxydable Surface polie miroir Manille en acier trempé Poids: 190g Avec 3 clés, nickelées Emballage: double blister	PCS	2400
	PISTOLET D'ARROSAGE 8 EN 1	"8 motifs sélectionnables: plein, angle, douche, brouillard, centre, plat, cône, trempeur Corps en ABS durable avec poignée de confort TPR Emballage: carte de peau "	PCS	2000

	<p>LANCE D'ARROSAGE</p>	<p>"Réglable de la brume fine au jet puissant Corps en ABS durable avec poignée de confort TPR Emballage: carte de peau "</p>	<p>PCS</p>	<p>1900</p>
	<p>Connecteur de tuyau 1/2 "</p>	<p>Matériel: ABS + PP • Emballage: carte de peau</p>	<p>PCS</p>	<p>750</p>
	<p>Arroseur à impulsion</p>	<p>Arroseur à impulsion en plastique avec pointe en zinc Opération de cercle ou de cercle partiel La couverture de pulvérisation est jusqu'à 24 mètres de diamètre Matériau: laiton, alliage de zinc Emballage: cintre en papier</p>	<p>pcs</p>	<p>4500,000</p>
	<p>4 connecteurs de tuyau 1/2"</p>	<p>1pc 1/2 "tuyau connecteur • 1pc 1/2" tuyau connecteur avec arrêt d'eau • 1pc 1/2 "adaptateur de robinet • 1pc 1/2" buse réglable • Emballage: carte de peau</p>	<p>PCS</p>	<p>2000</p>
	<p>TUYAU D'ARROSAGE</p>	<p>Taille: 1/2 "x15m Matériau: PVC avec renfort en fil de polyester Pression de travail maximale: 400 psi Emballage: papier de couleur avec rétrécissement</p>	<p>PCS</p>	<p>6000</p>
	<p>TUYAU D'ARROSAGE</p>	<p>Taille: 1/2 "x30m Matériau: PVC avec renfort en fil de polyester Pression de travail maximale: 400 psi Emballage: papier de couleur avec rétrécissement</p>	<p>pcs</p>	<p>12500</p>
	<p>PULVERISTEUR DE JARDIN</p>	<p>2L Matériel: PE Buse en laiton Pression de service maximale : 2,0 bars Emballage: sac en plastique</p>	<p>PCS</p>	<p>1750</p>







	<p>PELLE EN ACIER AVEC POIGNEE</p>	<p>Manche en bois Longueur: 1020 mm Poids de la pelle: 1 kg Largeur de la tête de la pelle: 215 mm Longueur de la tête de pelle: 290 mm Matériel: acier au carbone Emballage: étiquette de couleur</p>	<p>pcs</p>	<p>4000</p>
	<p>PELLE EN ACIER AVEC POIGNEE</p>	<p>Wooden handle Length:1020mm Shovel weight:1kg Shovel head width:280mm Shovel head length:235mm Material: carbon steel Packing: color label</p>	<p>pcs</p>	<p>4000</p>
	<p>PELLE EN ACIER AVEC POIGNEE</p>	<p>Manche en bois Longueur: 1470 mm Poids de la pelle: 1 kg Largeur de la tête de la pelle: 215 mm Longueur de la tête de pelle: 290 mm Matériel: acier au carbone Emballage: étiquette de couleur</p>	<p>pcs</p>	<p>4225</p>
	<p>PELLE EN ACIER AVEC POIGNEE</p>	<p>Manche en bois Longueur: 1470 mm Poids de la pelle: 1 kg Largeur de la tête de la pelle: 280 mm Longueur de la tête de pelle: 235 mm Matériel: acier au carbone Emballage: étiquette de couleur</p>	<p>pcs</p>	<p>4125</p>
	<p>Ensemble d'arrimage 2 pièces (INDUSTRIEL)</p>	<p>25 mm * 2,5 m Largeur du bracelet: 25 mm GS approuvé Capacité d'arrimage: 100 daN Emballage: carte blister</p>	<p>SET</p>	<p>3000,000</p>








	<p>Attache à cliquet (INDUSTRIEL)</p>	<p>25 mm * 5 m Largeur du bracelet: 25 mm GS approuvé Capacité d'arrimage: 135 daN Cliquet zingué Emballage: carte blister</p>	<p>PCS</p>	<p>3400,000</p>
	<p>Ensemble d'arrimage à cliquet 2 pièces (INDUSTRIEL)</p>	<p>25 mm * 5 m Largeur du bracelet: 25 mm GS approuvé Capacité d'arrimage: 225 daN Cliquet zingué, avec poignée en PVC Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur + rétractable</p>	<p>SET</p>	<p>7200,000</p>
	<p>Ensemble d'arrimage à cliquet 4 pièces (INDUSTRIEL)</p>	<p>25 mm * 5 m Largeur du bracelet: 25 mm GS approuvé Capacité d'arrimage: 225 daN Cliquet zingué, avec poignée en PVC Emballage: cintre en plastique avec étiquette de couleur + rétractable</p>	<p>SET</p>	<p>12900,000</p>
	<p>Sangles à cliquet</p>	<p>GS approuvé 38 mm * 6 M Capacité d'arrimage: 1000 daN Largeur du bracelet: 38 mm Avec cliquet et crochets doubles J, zingués Emballage: rétrécir avec du papier de couleur</p>	<p>Pcs</p>	<p>8600,000</p>
	<p>ATTACHE À CLIQUET</p>	<p>GS approuvé, EN12195-2: 2000 50 mm * 9 M Capacité d'arrimage: 2500 daN Largeur du bracelet: 50 mm Avec cliquet et crochets doubles J, zingués Emballage: rétrécir avec du papier de couleur</p>	<p>Pcs</p>	<p>16950,000</p>
	<p>BROUETTE (INDUSTRIEL)</p>	<p>Capacité de charge: 150 kg Capacité eau: 65 L Roue: 16 "x4" -8 (roue pneumatique) 4PR, pneu avec des lignes de diamant L * H * C * A * B * h (mm): 1400x610x595x860x600x280 Plateau d'une épaisseur de 0,9 mm Taille de la poignée: 1,2 x 32 mm Emballage: vrac</p>	<p>pcs</p>	<p>27500</p>

	<p>BROUETTE (INDUSTRIEL)</p>	<p>Capacité de charge: 150 kg Capacité eau: 65 L Roue: 16 "x4" -8 (roue en mousse PU) L * H * C * A * B * h (mm): 1400x610x595x860x600x280 Plateau d'une épaisseur de 0,9 mm Taille de la poignée: 1,2 x 32 mm Emballage: vrac</p>	<p>pcs</p>	<p>27500</p>
	<p>ROUE PNEUMATIQUE (INDUSTRIEL)</p>	<p>Taille: 16 "x4" -8 4PR, pneu avec des lignes de diamant Roulement à billes Emballage: étiquette de couleur</p>	<p>pcs</p>	<p>6250</p>
	<p>ROUE EN MOUSSE PU (INDUSTRIEL)</p>	<p>Taille: 16 "x4" -8 Roulement à billes Emballage: étiquette de couleur</p>	<p>pcs</p>	<p>8750</p>
	<p>ECHELLE EN ACIER</p>	<p>Matière: acier Charge maximale: 200LBS (ANSI14.2) Taille ouverte: 480 * 510 * 720 mm Taille pliante: 480 * 90 * 790mm Emballage: papier de couleur avec sac en plastique</p>	<p>pcs</p>	<p>12500</p>
	<p>ECHELLE EN ACIER</p>	<p>Matière: acier Charge maximale: 150kgs Taille ouverte: 690 * 470 * 1030 mm Taille pliante: 470 * 140 * 1190mm Emballage: papier de couleur avec sac en plastique</p>	<p>pcs</p>	<p>15750</p>


	<p>Ensemble de tapis de joint anti-fatigue 4PCS</p>	<p>"Taille: 24 " x 24 " (600 * 600mm) Épaisseur: 10 mm Mousse EVA de haute qualité Respectueux de l'environnement, approuvé RoHS Côtés connectables à emboîtement Antidérapant et résistant à la vaisselle Emballage: 4 pièces en rétractable, avec papier de couleur "</p>	<p>ENS</p>	<p>7000</p>
	<p>Tuyau à air</p>	<p>LongueurL: 10m Diamètre intérieur: 6 mm Diamètre extérieur: 8 mm Pression de service maximale: 10Bar (144psi) Connecteur de tuyau: 1/4 " Emballage: rétrécir avec étiquette de couleur</p>	<p>PCS</p>	<p>5350,000</p>
	<p>Tuyau à air</p>	<p>LongueurL: 15m Diamètre intérieur: 6 mm Diamètre extérieur: 8 mm Pression de service maximale: 10Bar (144psi) Connecteur de tuyau: 1/4 " Emballage: rétrécir avec étiquette de couleur</p>	<p>PCS</p>	<p>6500,000</p>
	<p>DEVIDOIR DE TUYAU D'AIR COMPRIME 15M</p>	<p>"Approbation CE Surdimensionné: 53x49x23cm Gardez l'espace de travail exempt de longueurs de tuyau indésirables Pression de travail: 10bar / 150psi Fourni avec 15 m + 1,5 m de tuyau d'air en PVC de 3/8 "" (9,5 * 15,8 mm) Raccord de tuyau 1/4 "" filetage mâle BSPT Pression de travail maximale du tuyau: 300psi Emballage: boîte de couleur "</p>	<p>PCS</p>	<p>42000</p>
	<p>"Mini pistolet à air comprimé HVLP (INDUSTRIEL)"</p>	<p>"Approbation CE Type d'alimentation: Gravité Buse standard: 0,8 mm Consommation d'air: 6 cfm Pression d'air de fonctionnement: 3,5 bar Largeur du motif: 160-250 mm Capacité de peinture: 100 ml Emballage: par boîte de couleur "</p>	<p>PCS</p>	<p>8400</p>


	<p>Pistolet à air comprimé HVLP</p>	<p>"Approbation CE Type d'alimentation: Gravité Buse standard: 1,4 mm Consommation d'air: 6 cfm Pression d'air de fonctionnement: 2,0-3,5 bar Largeur du motif: 160-260 mm Capacité de peinture: 600 ml Emballage: par boîte de couleur "</p>	<p>PCS</p>	<p>9500</p>
	<p>Pistolet à air HVLP (INDUSTRIEL)</p>	<p>"Approbation CE Type d'alimentation: Aspiration Buse standard: 1,4 mm Consommation d'air: 6 cfm Pression d'air de fonctionnement: 3,5 bar Largeur du motif: 200-290 mm Capacité de peinture: 1000 ml Emballage: par boîte de couleur "</p>	<p>PCS</p>	<p>16400</p>
	<p>Pistolet à air</p>	<p>"Approbation CE Type d'alimentation: Aspiration Buse standard: 1,7 mm Consommation d'air: 5-7 cfm Pression d'air de fonctionnement: 3,5-5 bar Largeur du motif: 160-240 mm Capacité de peinture: 1000 ml Emballage: par boîte de couleur "</p>	<p>PCS</p>	<p>10450</p>
	<p>Pistolet à air</p>	<p>" Approbation CE Taille de la buse: 215 mm Capacité de lavage: 0,75 L Pression de service: 4bar Emballage: boîte de couleur "</p>	<p>PCS</p>	<p>4175</p>








	<p>Pistolet de gonflage pneumatique</p>	<p>Approbation CE Pistol-Grip avec cadran Le cadran éclairé 0-12 bar et 0-170 psi Convient pour une utilisation avec des véhicules à moteur, des cycles, des dériveurs, etc. Connecteur à clipser Connecteurs filetés 1/4 " Longueur: 40cm Emballage: carte blister</p>	<p>PCS</p>	<p>5950,000</p>
	<p>FORETS POUR MARTEAU SDS-PLUS X-TIP (INDUSTRIEL)</p>	<p>Identique à la qualité BOSCH 6x110mm Pointe TCT X de haute qualité Corps en acier allié au chrome SDS plus tige, double flûte Finition au jet de sable Emballage: cintre en plastique avec rétrécissement en plastique</p>	<p>pcs</p>	<p>750</p>
	<p>FORETS POUR MARTEAU SDS-PLUS X-TIP (INDUSTRIEL)</p>	<p>Same as BOSCH quality 8x110mm High quality TCT X-tip Chrome alloy steel body SDS plus shank, Double flute Sand blasting finishing Packing: plastic hanger with plastic shrink</p>	<p>pcs</p>	<p>762,5</p>
	<p>FORETS POUR MARTEAU SDS-PLUS X-TIP (INDUSTRIEL)</p>	<p>Identique à la qualité BOSCH 8x160mm Pointe TCT X de haute qualité Corps en acier allié au chrome SDS plus tige, double flûte Finition au jet de sable Emballage: cintre en plastique avec rétrécissement en plastique</p>	<p>pcs</p>	<p>775</p>
	<p>FORETS POUR MARTEAU SDS-PLUS X-TIP (INDUSTRIEL)</p>	<p>Identique à la qualité BOSCH 10x160mm Pointe TCT X de haute qualité Corps en acier allié au chrome SDS plus tige, double flûte Finition au jet de sable Emballage: cintre en plastique avec rétrécissement en plastique</p>	<p>pcs</p>	<p>912,5</p>
	<p>FORETS POUR MARTEAU SDS-PLUS X-TIP (INDUSTRIEL)</p>	<p>Identique à la qualité BOSCH 12x160mm Pointe TCT X de haute qualité Corps en acier allié au chrome SDS plus tige, double flûte Finition au jet de sable Emballage: cintre en plastique avec rétrécissement en plastique</p>	<p>pcs</p>	<p>1000</p>







	FORETS POUR MARTEAU SDS-PLUS X-TIP (INDUSTRIEL)	Identique à la qualité BOSCH 14x160mm Pointe TCT X de haute qualité Corps en acier allié au chrome SDS plus tige, double flûte Finition au jet de sable Emballage: cintre en plastique avec rétrécissement en plastique	pcs	1450
	FORETS POUR MARTEAU SDS-PLUS X-TIP (INDUSTRIEL)	Identique à la qualité BOSCH 16x160mm Pointe TCT X de haute qualité Corps en acier allié au chrome SDS plus tige, double flûte Finition au jet de sable Emballage: cintre en plastique avec rétrécissement en plastique	pcs	1250
	FORET A PERCUSSION SDS-PLUS X-TIP (INDUSTRIAL)	Identique à la qualité BOSCH 14x450mm Pointe X TCT de haute qualité Corps en acier allié au chrome Queue SDS plus, Double flûte Finition au jet de sable Emballage: cintre en plastique avec rétractable en plastique	pcs	2250
	FORET A PERCUSSION SDS-PLUS X-TIP (INDUSTRIAL)	Identique à la qualité BOSCH 18x450mm Pointe X TCT de haute qualité Corps en acier allié au chrome Queue SDS plus, Double flûte Finition au jet de sable Emballage: cintre en plastique avec rétractable en plastique	pcs	3100
	FORET A PERCUSSION SDS-PLUS X-TIP (INDUSTRIAL)	Identique à la qualité BOSCH 22x450mm Pointe X TCT de haute qualité Corps en acier allié au chrome Queue SDS plus, Double flûte Finition au jet de sable Emballage: cintre en plastique avec rétractable en plastique	pcs	4750
	FORET A PERCUSSION SDS-PLUS X-TIP (INDUSTRIAL)	Identique à la qualité BOSCH 25x450mm Pointe X TCT de haute qualité Corps en acier allié au chrome Queue SDS plus, Double flûte Finition au jet de sable Emballage: cintre en plastique avec rétractable en plastique	pcs	4950
	foret hélicoïdal hss	"HSS, DIN338 Diamètre: 3,0 mm Longueur totale: 61 mm Longueur de la flûte: 33 mm 118 ° Angle général 10 pièces emballées dans un sac en polyéthylène avec étiquette de couleur "	pcs	503,5





	foret hélicoïdal hss	"HSS, DIN338 Diamètre: 4,0 mm Longueur totale: 75 mm Longueur de la flûte: 43 mm 118 ° Angle général 10 pièces emballées dans un sac en polyéthylène avec étiquette de couleur "	pcs	787,5
	foret hélicoïdal hss	"HSS, DIN338 Diamètre: 5,0 mm Longueur totale: 86 mm Longueur de la flûte: 52 mm 118 ° Angle général 10 pièces emballées dans un sac en polyéthylène avec étiquette de couleur "	pcs	975
	foret hélicoïdal hss	"HSS, DIN338 Diamètre: 7,0 mm Longueur totale: 109 mm Longueur de la flûte: 69 mm 118 ° Angle général 10 pièces emballées dans un sac en polyéthylène avec étiquette de couleur "	pcs	1750
	foret hélicoïdal hss	"HSS, DIN338 Diamètre: 8,0 mm Longueur totale: 117 mm Longueur de la flûte: 75 mm 118 ° Angle général 5 pièces emballées dans un sac en polyéthylène avec étiquette de couleur "	pcs	2200
	foret hélicoïdal hss	"HSS, DIN338 Diamètre: 10,0 mm Longueur totale: 133 mm Longueur de la flûte: 87 mm 118 ° Angle général 5 pièces emballées dans un sac en polyéthylène avec étiquette de couleur "	pcs	3500
	foret hélicoïdal hss	"HSS, DIN338 Diameter: 12.0mm Overall length: 151mm Flute length: 101mm 118° General angle 5pcs packed in poly bag with color label "	pcs	5000
	MÈCHE ACIER HSS M2 D:3MM (INDUSTRIEL)	Identique à la qualité BOSCH HSS / M2, DIN338 Diamètre: 3,0 mm Longueur totale: 61 mm Longueur de flûte: 33 mm 135 ° point de partage 2pcs emballés dans une carte blister	pcs	525







	MÈCHE ACIER HSS M2 D:4MM (INDUSTRIEL)	Identique à la qualité BOSCH HSS / M2, DIN338 Diamètre: 4,0 mm Longueur totale: 75 mm Longueur de flûte: 43 mm 135 ° point de partage Emballage: carte blister	PCS	387,5
	MÈCHE ACIER HSS M2 D:5MM (INDUSTRIEL)	Identique à la qualité BOSCH HSS / M2, DIN338 Diamètre: 5,0 mm Longueur totale: 86 mm Longueur de flûte: 52 mm 135 ° point de partage Emballage: carte blister	PCS	412,5
	MÈCHE ACIER HSS M2 D:6MM (INDUSTRIEL)	Identique à la qualité BOSCH HSS / M2, DIN338 Diamètre: 6,0 mm Longueur totale: 93 mm Longueur de flûte: 57 mm 135 ° point de partage Emballage: carte blister	PCS	637,5
	MÈCHE ACIER HSS M2 D:7MM (INDUSTRIEL)	Identique à la qualité BOSCH HSS / M2, DIN338 Diamètre: 7,0 mm Longueur totale: 109 mm Longueur de flûte: 69 mm 135 ° point de partage Emballage: carte blister	PCS	900
	MÈCHE ACIER HSS M2 D:8MM (INDUSTRIEL)	Identique à la qualité BOSCH HSS / M2, DIN338 Diamètre: 8,0 mm Longueur totale: 117 mm Longueur de flûte: 75 mm 135 ° point de partage Emballage: carte blister	PCS	1300
	MÈCHE ACIER HSS M2 D:9MM (INDUSTRIEL)	Identique à la qualité BOSCH HSS / M2, DIN338 Diamètre: 9,0 mm Longueur totale: 125 mm Longueur de flûte: 81 mm 135 ° point de partage Emballage: carte blister	PCS	1487,5
	MÈCHE ACIER HSS M2 D:10MM (INDUSTRIEL)	Identique à la qualité BOSCH HSS / M2, DIN338 Diamètre: 10,0 mm Longueur totale: 133 mm Longueur flûte: 87mm 135 ° point de partage Emballage: carte blister	PCS	1700

	MÈCHE ACIER HSS M2 D:11MM (INDUSTRIEL)	Identique à la qualité BOSCH HSS / M2, DIN338 Diamètre: 11,0 mm Longueur totale: 142 mm Longueur de flûte: 94 mm 135 ° point de partage Emballage: carte blister	PCS	2000
	MÈCHE ACIER HSS M2 D:12MM (INDUSTRIEL)	Identique à la qualité BOSCH HSS / M2, DIN338 Diamètre: 12,0 mm Longueur totale: 151 mm Longueur de flûte: 101 mm 135 ° point de partage Emballage: carte blister	PCS	2450
	MÈCHE ACIER HSS M2 D:13MM (INDUSTRIEL)	Identique à la qualité BOSCH HSS / M2, DIN338 Diamètre: 13,0 mm Longueur totale: 151 mm Longueur de flûte: 101 mm 135 ° point de partage Emballage: carte blister	PCS	2700
	Coupe-boulon isolé (LIGNE PREMIUM)	"600 mm, 24" " Fabriqué selon EN60900 Lame au chrome vanadium, entièrement trempée et trempée; Surface chromée Poignée isolée en fibre de verre avec poignées TPR robustes Emballage: boîte blanche avec étiquette de couleur "	pcs	32000
	TOURNEVIS A PLAT ISOLÉ (LIGNE PREMIUM)	0,4 * 2,5 * 75 mm Certifié VDE / GS Lame en matériau S2, entièrement trempé et revenu Surface chimiquement noircie Poignée et manchon fabriqués selon EN60900 Forme ergonomique pour une manipulation facile Avec trou de suspension Une boîte intérieure avec un cintre en plastique	PCS	1550
	TOURNEVIS A PLAT ISOLÉ (LIGNE PREMIUM)	0,5 * 3,0 * 100 mm Certifié VDE / GS Lame en matériau S2, entièrement trempé et revenu Surface chimiquement noircie Poignée et manchon fabriqués selon EN60900 Forme ergonomique pour une manipulation facile Avec trou de suspension Une boîte intérieure avec un cintre en plastique	PCS	1550
	TOURNEVIS A PLAT ISOLÉ (LIGNE PREMIUM)	0,6 * 3,5 * 100 mm Certifié VDE / GS Lame en matériau S2, entièrement trempé et revenu Surface chimiquement noircie Poignée et manchon fabriqués selon EN60900 Forme ergonomique pour une manipulation facile Avec trou de suspension Une boîte intérieure avec un cintre en plastique	PCS	1600
	TOURNEVIS A PLAT ISOLÉ (LIGNE PREMIUM)	0,8 * 4,0 * 100 mm Certifié VDE / GS Lame en matériau S2, entièrement trempé et revenu Surface chimiquement noircie Poignée et manchon fabriqués selon EN60900 Forme ergonomique pour une manipulation facile Avec trou de suspension Une boîte intérieure avec un cintre en plastique	PCS	1950





	TOURNEVIS A PLAT ISOLÉ (LIGNE PREMIUM)	1,0 * 5,5 * 125 mm Certifié VDE / GS Lame en matériau S2, entièrement trempé et revenu Surface chimiquement noircie Poignée et manchon fabriqués selon EN60900 Forme ergonomique pour une manipulation facile Avec trou de suspension Une boîte intérieure avec un cintre en plastique	PCS	2400
	TOURNEVIS A PLAT ISOLÉ (LIGNE PREMIUM)	1,2 * 6,5 * 150 mm Certifié VDE / GS Lame en matériau S2, entièrement trempé et revenu Surface chimiquement noircie Poignée et manchon fabriqués selon EN60900 Forme ergonomique pour une manipulation facile Avec trou de suspension Une boîte intérieure avec un cintre en plastique	PCS	2700
	TOURNEVIS PHILIPS ISOLÉ (LIGNE PREMIUM)	PH0 * 60mm Certifié VDE / GS Lame en matériau S2, entièrement trempé et revenu Surface chimiquement noircie Poignée et manchon fabriqués selon EN60900 Forme ergonomique pour une manipulation facile Avec trou de suspension Une boîte intérieure avec un cintre en plastique	PCS	1700
	TOURNEVIS PHILIPS ISOLÉ (LIGNE PREMIUM)	PH1 * 80mm Certifié VDE / GS Lame en matériau S2, entièrement trempé et revenu Surface chimiquement noircie Poignée et manchon fabriqués selon EN60900 Forme ergonomique pour une manipulation facile Avec trou de suspension Une boîte intérieure avec un cintre en plastique	PCS	1950
	TOURNEVIS PHILIPS ISOLÉ (LIGNE PREMIUM)	PH2 * 100mm Certifié VDE / GS Lame en matériau S2, entièrement trempé et revenu Surface chimiquement noircie Poignée et manchon fabriqués selon EN60900 Forme ergonomique pour une manipulation facile Avec trou de suspension Une boîte intérieure avec un cintre en plastique	PCS	2400
	TOURNEVIS PHILIPS ISOLÉ (LIGNE PREMIUM)	PH3 * 150mm Certifié VDE / GS Lame en matériau S2, entièrement trempé et revenu Surface chimiquement noircie Poignée et manchon fabriqués selon EN60900 Forme ergonomique pour une manipulation facile Avec trou de suspension Une boîte intérieure avec un cintre en plastique	PCS	2550
	JEU DE TOURNEVIS DE PRECISION ISOLÉS 7 PCS (LIGNE PREMIUM)	Contenu: Tournevis à fente de précision isolés: 1,5 * 0,23 * 50 mm; 1,8 * 0,30 * 50 mm; 2,0 * 0,40 * 50 mm; 2,5 * 0,40 * 50 mm; 3,0 * 0,50 * 50 mm; Tournevis cruciformes isolés de précision: PH00 * 50 mm; PH0 * 50 mm; Certifié VDE / GS Lame en matériau S2, entièrement trempé et revenu Surface chimiquement noircie Poignée et manchon fabriqués selon EN60900 Poignée de forme ergonomique Emballage: boîte de couleur	ENS	8750

	<p>jeu de 8 pcs TOURNEVIS PHILIPS ISOLÉ (LIGNE PREMIUM)</p>	<p>"Contenu: Tournevis à fente isolés: 0,4 * 2,5 * 75 mm; 0,8 * 4,0 * 100 mm; 1,0 * 5,5 * 125 mm; 1,2 * 6,5 * 150 mm; Tournevis Phillips isolés: PH0 * 60mm; PH1 * 80 mm; PH2 * 100 mm; Testeur de tension 3.0 * 70mm; Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Emballage: boîte de couleur "</p>	<p>pcs</p>	<p>12500</p>
	<p>JEU DE TOURNEVIS INTERCHANGEABLES ISOLES 12 PCS (LIGNE PREMIUM)</p>	<p>Contenu: Poignée ergonomique isolée de 31 * 105 mm Tournevis à fente isolés: 0,4 * 2,0 * 100 mm; 0,4 * 2,5 * 100 mm; 0,5 * 3,0 * 100 mm; 0,6 * 3,5 * 100 mm; 0,8 * 4,0 * 100 mm; 1,0 * 5,5 * 100 mm; 1,2 * 6,5 * 100 mm; Tournevis cruciformes isolés: PH0 * 100 mm; PH1 * 100 mm; PH2 * 100 mm; Testeur de tension 3.0 * 70mm; Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Emballage: sac en toile avec boîte de couleur "</p>	<p>ENS</p>	<p>17000</p>
	<p>JEU DE TOURNEVIS ISOLÉS 6 PCS (LIGNE PREMIUM)</p>	<p>Contenu: Tournevis à fente isolés: 0,4 * 2,5 * 75 mm; 0,8 * 4,0 * 100 mm; 1,0 * 5,5 * 125 mm; Tournevis Phillips isolés: PH0 * 60mm; PH1 * 80 mm; Testeur de tension 3.0 * 70mm; Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Emballage: boîte de couleur "</p>	<p>ens</p>	<p>9000</p>
	<p>PINCE UNIVERSELLE ISOLÉE (LIGNE PREMIUM)</p>	<p>160 mm, 6 " Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Pièce métallique en acier CRV Surface finie et polie noire Corps usiné avec précision avec traitement strictement thermique Poignées isolantes lourdes à deux composants avec protections antidérapantes pour plus de confort et de sécurité Emballage: carte blister</p>	<p>pcs</p>	<p>5350</p>
	<p>PINCE UNIVERSELLE ISOLÉE (LIGNE PREMIUM)</p>	<p>180 mm, 7 " Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Pièce métallique en acier CRV Surface finie et polie noire Corps usiné avec précision avec traitement strictement thermique Poignées isolantes lourdes à deux composants avec protections antidérapantes pour plus de confort et de sécurité Emballage: carte blister</p>	<p>pcs</p>	<p>6000</p>
	<p>PINCE UNIVERSELLE ISOLÉE (LIGNE PREMIUM)</p>	<p>200 mm, 8 " Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Pièce métallique en acier CRV Surface finie et polie noire Corps usiné avec précision avec traitement strictement thermique Poignées isolantes lourdes à deux composants avec protections antidérapantes pour plus de confort et de sécurité Emballage: carte blister</p>	<p>pcs</p>	<p>6950</p>



	<p>PINCE COUPANTE DIAGONALE ISOLÉE (LIGNE PREMIUM)</p>	<p>160 mm, 6 " Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Pièce métallique en acier CRV Surface finie et polie noire Corps usiné avec précision avec traitement strictement thermique Joint excentrique à fort effet de levier qui facilite la coupe des fils et câbles jusqu'à 35% plus facilement pour l'utilisateur Poignées isolantes lourdes à deux composants avec protections antidérapantes pour plus de confort et de sécurité Emballage: carte blister</p>	<p>pcs</p>	<p>5350</p>
	<p>PINCE COUPANTE DIAGONALE ISOLÉE (LIGNE PREMIUM)</p>	<p>180 mm, 7 " Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Pièce métallique en acier CRV Surface finie et polie noire Corps usiné avec précision avec traitement strictement thermique Joint excentrique à fort effet de levier qui facilite la coupe des fils et câbles jusqu'à 35% plus facilement pour l'utilisateur Poignées isolantes lourdes à deux composants avec protections antidérapantes pour plus de confort et de sécurité Emballage: carte blister</p>	<p>pcs</p>	<p>5600</p>
	<p>PINCE A LONG BEC ISOLÉE (LIGNE PREMIUM)</p>	<p>160 mm, 6 " Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Pièce métallique en acier CRV Surface finie et polie noire Corps usiné avec précision avec traitement strictement thermique Les mâchoires plates et rondes ont des surfaces de préhension dentelées Poignées isolantes lourdes à deux composants avec protections antidérapantes pour plus de confort et de sécurité Emballage: carte blister</p>	<p>pcs</p>	<p>4950</p>
	<p>PINCE A BEC COURBÉE ISOLÉE (LIGNE PREMIUM)</p>	<p>160 mm, 6 " Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Pièce métallique en acier CRV Surface finie et polie noire Corps usiné avec précision avec traitement strictement thermique Poignées isolantes lourdes à deux composants avec protections antidérapantes pour plus de confort et de sécurité Emballage: carte blister</p>	<p>pcs</p>	<p>5400</p>






	<p>PINCE A BEC PLAT ISOLEE (LIGNE PREMIUM)</p>	<p>160 mm, 6 " Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Pièce métallique en acier CRV Surface finie et polie noire Corps usiné avec précision avec traitement strictement thermique Les mâchoires plates ont des surfaces de préhension dentelées Poignées isolantes lourdes à deux composants avec protections antidérapantes pour plus de confort et de sécurité Emballage: carte blister</p>	<p>pcs</p>	<p>5350</p>
	<p>PINCE A BEC ROND ISOLEE (LIGNE PREMIUM)</p>	<p>160 mm, 6 " Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Pièce métallique en acier CRV Surface finie et polie noire Corps usiné avec précision avec traitement strictement thermique Poignées isolantes lourdes à deux composants avec protections antidérapantes pour plus de confort et de sécurité Emballage: carte blister</p>	<p>pcs</p>	<p>5350</p>
	<p>PINCE A DENUDER ISOLEE (LIGNE PREMIUM)</p>	<p>160 mm, 6 " Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Pièce métallique en acier CRV Surface finie et polie noire Corps usiné avec précision avec traitement strictement thermique Tête de mâchoire polie en forme de V précise et rectifiée en douceur avec vis de verrouillage réglable pour le réglage au diamètre souhaité. Peut être utilisé pour des fils solides ou toronnés jusqu'à 5 mm (10 mm²) de diamètre. Poignées isolantes lourdes à deux composants avec protections antidérapantes pour plus de confort et de sécurité Emballage: carte blister</p>	<p>pcs</p>	<p>5500</p>
	<p>CLÉ A FOURCHE ISOLÉE (LIGNE PREMIUM)</p>	<p>8 mm Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Corps en matériau chrome vanadium, entièrement trempé et revenu; La poignée est trempée de doubles couches Emballage: sac en plastique avec cintre en papier</p>	<p>PCS</p>	<p>3000</p>
	<p>CLÉ A FOURCHE ISOLÉE (LIGNE PREMIUM)</p>	<p>10mm Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Corps en matériau chrome vanadium, entièrement trempé et revenu; La poignée est trempée de doubles couches Emballage: sac en plastique avec cintre en papier</p>	<p>PCS</p>	<p>3300</p>
	<p>CLÉ A FOURCHE ISOLÉE (LIGNE PREMIUM)</p>	<p>12 mm Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Corps en matériau chrome vanadium, entièrement trempé et revenu; La poignée est trempée de doubles couches Emballage: sac en plastique avec cintre en papier</p>	<p>PCS</p>	<p>3500</p>

	CLE A FOURCHE ISOLÉE (LIGNE PREMIUM)	14 mm Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Corps en matériau chrome vanadium, entièrement trempé et revenu; La poignée est trempée de doubles couches Emballage: sac en plastique avec cintre en papier	PCS	3750
	CLE A FOURCHE ISOLÉE (LIGNE PREMIUM)	16 mm Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Corps en matériau chrome vanadium, entièrement trempé et revenu; La poignée est trempée de doubles couches Emballage: sac en plastique avec cintre en papier	PCS	4400
	CLE A FOURCHE ISOLÉE (LIGNE PREMIUM)	18 mm Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Corps en matériau chrome vanadium, entièrement trempé et revenu; La poignée est trempée de doubles couches Emballage: sac en plastique avec cintre en papier	PCS	4725
	CLE A FOURCHE ISOLÉE (LIGNE PREMIUM)	21mm Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Corps en matériau chrome vanadium, entièrement trempé et revenu; La poignée est trempée de doubles couches Emballage: sac en plastique avec cintre en papier	PCS	5500
	CLE A FOURCHE ISOLÉE (LIGNE PREMIUM)	22mm Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Corps en matériau chrome vanadium, entièrement trempé et revenu; La poignée est trempée de doubles couches Emballage: sac en plastique avec cintre en papier	PCS	5750
	CLÉ A MOLETTE ISOLÉE (LIGNE PREMIUM)	200 mm, 8 " Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Corps en matériau chrome vanadium, entièrement trempé et revenu; Surface chromée; Emballage: carte blister	PCS	12500
	CLÉ A MOLETTE ISOLÉE (LIGNE PREMIUM)	250 mm, 10 " Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Corps en matériau chrome vanadium, entièrement trempé et revenu; Surface chromée; Emballage: carte blister	PCS	13875









	<p>TESTEUR DE TENSION (LIGNE PREMIUM)</p>	<p>3,0 * 70 mm Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Tension d'essai: AC 125 ~ 250 V Emballage: carte blister</p>	<p>PCS</p>	<p>1175</p>
	<p>ENSEMBLE D'OUTILS A MAIN ISOLÉS 15 PCS (LIGNE PREMIUM)</p>	<p>Contenu: Pince universelle isolée de 200 mm; Pince à long bec isolée 200 mm; Pince coupante diagonale isolée 160 mm; Pince à dénuder les fils isolés 160 mm; Tournevis à fente isolés: 0,4 * 2,5 * 75 mm; 0,5 * 3,0 * 100 mm; 0,8 * 4,0 * 100 mm; 1,0 * 5,5 * 125 mm; 1,2 * 6,5 * 150 mm; Tournevis cruciformes isolés: PH0 * 60mm; PH1 * 80mm; PH2 * 100 mm; PH3 * 150 mm; Testeur de tension 30 * 70mm; Couteau à câble 50 * 180 mm; Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Boîte en plastique solide emballée avec EVA à l'intérieur Une boîte Emballage: manchon de couleur avec rétrécissement</p>	<p>ENS</p>	<p>62500</p>
	<p>ENSEMBLE DE PINCES ISOLÉS 3 PCS (LIGNE PREMIUM)</p>	<p>Contenu: Pince universelle isolée de 180 mm; Pince à bec long isolée 160 mm; Pince coupante diagonale isolée 160 mm; Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Pièce métallique en acier CRV Surface finie et polie noire Corps usiné avec précision avec traitement strictement thermique Poignées isolantes lourdes à deux composants avec protections antidérapantes pour plus de confort et de sécurité Emballage: sac en toile avec boîte de couleur</p>	<p>ENS</p>	<p>17500</p>
	<p>ENSEMBLE DE PINCES ISOLÉES 4PCS (LIGNE PREMIUM)</p>	<p>Contenu: Pince universelle isolée de 180 mm; Pince à long bec isolée 200 mm; Pince coupante diagonale isolée 160 mm; Pince à dénuder les fils isolés 160 mm; Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Pièce métallique en acier CRV Surface finie et polie noire Corps usiné avec précision avec traitement strictement thermique Poignées isolantes lourdes à deux composants avec protections antidérapantes pour plus de confort et de sécurité Emballage: sac en toile avec boîte de couleur</p>	<p>ENS</p>	<p>25000</p>








	<p>ENSEMBLE D'OUTILS A MAIN ISOLÉ 6 PCS (LIGNE PREMIUM)</p>	<p>Contenu: Pince universelle isolée de 180 mm; Pince coupante diagonale isolée 160 mm; Tournevis à fente isolé de 0,4 * 2,5 * 75 mm; Tournevis à fente isolé de 0,8 * 4,0 * 100 mm; Tournevis cruciforme PH2 * 100 mm isolé; Testeur de tension 30 * 70mm; Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Emballage: sac en toile avec boîte de couleur</p>	<p>ENS</p>	<p>21000</p>
	<p>ENSEMBLE DE CLÉS A FOURCHE ISOLÉES 6 PCS (LIGNE PREMIUM)</p>	<p>Contenu: Clés à fourche isolées: 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm; Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Corps en matériau chrome vanadium, entièrement trempé et revenu; La poignée est trempée de doubles couches Emballage: sac en toile avec boîte de couleur</p>	<p>ENS</p>	<p>26250</p>
	<p>"Ensemble d'outils à main isolés 11PCS (LIGNE PREMIUM) "</p>	<p>"Contenu: Pince mixte isolée de 180 mm; Pince à bec long isolé de 200 mm; Pince coupante diagonale isolée de 160 mm; Pince à dénuder les fils isolés de 160 mm; Tournevis à fente isolés: 0,4 * 2,5 * 75 mm; 0,8 * 4,0 * 100 mm; 1,0 * 5,5 * 125 mm; Tournevis Phillips isolés: PH1 * 80 mm; PH2 * 100 mm; Testeur de tension 3.0 * 70mm; Couteau à câble 50 * 180mm; Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Emballage: sac en toile avec boîte de couleur "</p>	<p>ens</p>	<p>37500</p>
	<p>ENSEMBLE D'OUTILS A MAIN ISOLÉS 18 PCS (LIGNE PREMIUM)</p>	<p>Contenu: Pince multiprise isolée de 200 mm; Pince à bec long plongé isolée 160 mm; Pince coupante diagonale trempée isolée 160 mm; Pince à dénuder les fils trempés isolés 160 mm; Tournevis à fente isolés: 0,4 * 2,5 * 75 mm; 0,8 * 4,0 * 100 mm; 1,0 * 5,5 * 125 mm; Tournevis cruciformes isolés: PH0 * 60mm; PH1 * 80mm; PH2 * 100 mm; Clés à fourche isolées: 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 19 m; Testeur de tension 3.0 * 70mm; Couteau à câble 50 * 180 mm; Clé à molette isolée de 250 mm; Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Boîte en plastique solide emballée avec EVA à l'intérieur Une boîte Emballage: manchon de couleur avec rétrécissement</p>	<p>ENS</p>	<p>84000</p>

	<p>ENSEMBLE D'OUTILS A MAIN ISOLES 25 PCS (LIGNE PREMIUM)</p>	<p>Contenu: Pince universelle à immersion isolée de 180 mm; Pince à long bec plongeant isolée de 180 mm; Pince coupante diagonale trempée isolée 160 mm; Tournevis à fente isolés: 0,8 * 4,0 * 100 mm; 1,0 * 5,5 * 125 mm; Tournevis à fente isolés: PH1 * 80mm; PH2 * 100 mm; Douilles isolées trempées 1/2 "(10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm); Clé à molette isolée de 200 mm; Barres d'extension isolées: 1/2 " * 125 mm; 1/2" * 250 mm Cliquet réversible plongé isolé 1/2 " * 250; Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Boîte en plastique solide emballée avec EVA à l'intérieur Une boîte d'emballage: manchon de couleur avec rétrécissement</p>	<p>ENS</p>	<p>155000</p>
	<p>"Jeu de clés à fourche isolées 6PCS (LIGNE PREMIUM) "</p>	<p>"Contenu: Clés à fourche isolées: 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm; Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Corps en chrome vanadium, entièrement trempé et revenu; La poignée est trempée avec des doubles couches Emballage: sac en toile avec boîte de couleur "</p>	<p>ens</p>	<p>25000</p>
	<p>"Ensemble d'outils à main isolés 18PCS (LIGNE PREMIUM) "</p>	<p>"Contenu: Pincés mixtes isolées de 200 mm; Pince à bec long trempé isolé de 160 mm; Pince coupante diagonale isolée de 160 mm; Pince à dénuder les fils trempés isolés de 160 mm; Tournevis à fente isolés: 0,4 * 2,5 * 75 mm; 0,8 * 4,0 * 100 mm; 1,0 * 5,5 * 125 mm; Tournevis Phillips isolés: PH0 * 60mm; PH1 * 80 mm; PH2 * 100 mm; Clés à fourche isolées: 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 19 m; Testeur de tension 3.0 * 70mm; Couteau à câble 50 * 180mm; Clé à molette isolée de 250 mm; Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Boîte en plastique solide emballée avec EVA à l'intérieur Une boîte d'emballage: manchon de couleur avec rétrécissement "</p>	<p>enS</p>	<p>75000</p>

	<p>"Ensemble d'outils à main isolés 25PCS (LIGNE PREMIUM) "</p>	<p>"Contenu: Pincés mixtes isolées de 180 mm; Pince à bec long trempé isolé de 180 mm; Pince coupante diagonale isolée de 160 mm; Tournevis à fente isolés: 0,8 * 4,0 * 100 mm; 1,0 * 5,5 * 125 mm; Tournevis à fente isolés: PH1 * 80 mm; PH2 * 100 mm; Douilles isolées plongées 1/2 "" (10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm); Clé à molette isolée de 200 mm; Rallonges isolées: 1/2 "" * 125 mm; 1/2 "" * 250 mm Cliquet réversible plongé 1/2 "" * 250 isolé; Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Boîte en plastique solide emballée avec EVA à l'intérieur Une boîte d'emballage: manchon de couleur avec rétrécissement "</p>	<p>ens</p>	<p>75000</p>
	<p>CISEAU ISOLÉ (LIGNE PREMIUM)</p>	<p>160mm Certifié VDE / GS Fabriqué selon EN60900 Lame en acier inoxydable, entièrement trempé et revenu; Emballage: carte blister</p>	<p>PCS</p>	<p>8750</p>
	<p>MOUSSE POLYURETHANE</p>		<p>PCS</p>	
	<p>DESOXYDANT</p>		<p>PCS</p>	
	<p>SILICONE MUTLI-USAGE</p>		<p>PCS</p>	

	<p>PAUMELLES DE PORTE</p>		<p>PCS</p>	
	<p>PLATOIR A DENTS</p>		<p>PCS</p>	
	<p>ANCRAGE</p>		<p>PCS</p>	
	<p>COUTEAU</p>		<p>PCS</p>	
	<p>PERCHE TELESCOPIQUE</p>		<p>PCS</p>	
	<p>CHEVILLES</p>		<p>PCS</p>	
	<p>PINCE A RESSORT</p>		<p>PCS</p>	

	Pince à bascule		PCS	
	COLLIER DE SERRAGE		PCS	
	Scie à coulis pour carrelage		PCS	
	CHAMBRE A AIR		PCS	
	ROUE PNEUMATIQUE		PCS	
	COLLIER DE SERRAGE		PCS	
	MOUSQUETONS		PCS	
	PLAQUE DE PLATRE LEGER(QUALITE SUPERIEURE)	<p>Les plaques de plâtre légères de haute qualité sont des plaques à surface lisse et légères. Il peut être utilisé pour les plafonds, les revêtements muraux et les cloisons. Les deux côtés des plaques de plâtre sont recouverts d'un panneau spécial de couleur grise qui offre flexibilité et haute résistance.</p>	PCS	

	<p>PLAQUE DE PLATRE HAUTE DENSITE</p>	<p>La plaque densifiée de haute qualité FULLPLUS est une plaque de plâtre à surface lisse. Cloisons de séparation, plafonds suspendus et revêtements muraux, etc. utilisé dans les applications. Les deux faces sont recouvertes de carton spécial gris, qui confère flexibilité et haute résistance à la plaque.</p>	<p>PCS</p>	
	<p>PLAQUE DE PLATRE HYDROFUGE</p>	<p>Les plaques de plâtre de nouvelle génération de haute qualité, résistantes à l'humidité et à l'eau, légères et puissantes, ont une surface lisse et légère. Son application convient aux zones humides, etc. Les plaques de plâtre sont également hydrofuges. Les deux côtés des plaques de plâtre sont recouverts d'un panneau spécial de couleur verte qui offre flexibilité et haute résistance.</p>	<p>PCS</p>	
	<p>PLAQUE DE PLATRE HYDROFUGE(QUALITE SUPERIEURE)</p>	<p>Les plaques de plâtre FULLBOARD de haute qualité, résistantes à l'humidité et à l'eau, ont une surface lisse et légère. Son application convient aux zones humides, etc. Les plaques de plâtre sont également hydrofuges. Les deux côtés des plaques de plâtre sont recouverts d'un panneau spécial de couleur verte qui offre flexibilité et haute résistance.</p>	<p>PCS</p>	
	<p>PLAQUE DE PLATRE IGNIFUGE</p>	<p>Les plaques de plâtre ignifuges FULLBOARD de haute qualité sont des panneaux légers, renforcés de fibres de verre, à surface lisse. Il peut être utilisé pour les plafonds, les revêtements muraux et les cloisons. Les deux côtés des plaques de plâtre sont recouverts d'un panneau spécial de couleur rouge qui offre flexibilité et haute résistance.</p>	<p>PCS</p>	
	<p>PLAQUE DE PLATRE RESISTANT A L'EAU ET AU FEU</p>	<p>Les plaques de plâtre FULLBOARD de haute qualité résistantes au feu et à l'eau sont à surface lisse et légère. Son application convient aux structures en acier, aux zones humides, aux revêtements muraux et aux cloisons, etc. Les deux côtés des plaques de plâtre sont recouverts d'un panneau spécial de couleur verte et rouge qui offre flexibilité et haute résistance.</p>	<p>PCS</p>	
	<p>PLAQUE GRANDEX</p>	<p>Grandex est une plaque de plâtre extérieure durable, de classe A1 et ininflammable qui empêche la formation de moisissures, d'eau et d'humidité grâce à son revêtement exclusif de matelas en fibre de verre et à son gypse spécial.</p>	<p>PCS</p>	
	<p>ENDUIT SATINE</p>		<p>PCS</p>	

	<p>PERLITE ENDUIT</p>		<p>PCS</p>	
	<p>PLATRE MACHINE</p>		<p>PCS</p>	
	<p>PLATRE ADHESIF</p>		<p>PCS</p>	
	<p>PLATRE DE REMPLISSAGE POUR JOINTS</p>		<p>PCS</p>	